

SH

Open voor beiden.

De reeks SH 30 -150 S electronic biedt veel watercomfort bij u thuis. Ze kan zowel als open systeem voor één aftappunt of als gesloten systeem voor verschillende aftappunten worden geïnstalleerd. De toestellen beschikken over een traploze temperatuurinstelling. De temperatuur kan met de keuzeknop ook worden begrensd tot 45/55° C en 65° C.

De belangrijkste kenmerken

Wandboilers van 30, 50, 80, 100, 120, 150 liter
(afhankelijk van het toestel)

1,0 - 6,0 kW (afhankelijk van het toestel en het
aansluittype)

Eén verwarmingscircuit voor constante opwarming
of uitsluitend nachtopwarming.

Stroomverbruik stand-by 0,45 - 1,05 kWh per dag
(afhankelijk van het toestel)

LED-bedieningspaneel

Elektronische warmte-inhoudsindicator

Voor open en gesloten werkwijze

Signaalanode





Type	SH 30 S	SH 50 S	SH 80 S	SH 120 S
Type	SH 30 S	SH 50 S	SH 80 S	SH 120 S
Bestelnr.	073047	073048	073049	073051
Nominale inhoud	30 l	50 l	80 l	120 l
Hoogte	770 mm	740 mm	1.050 mm	1.210 mm
Breedte	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Diepte	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Technische gegevens	SH 30 S	SH 50 S	SH 80 S	SH 120 S
Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V				
Elektrische aansluiting	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Stroomverbruik stand-by / 24h	0,45 kWh	0,52 kWh	0,66 kWh	0,92 kWh
Kleur	wit	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Gewicht	23,10 kg	28 kg	38 kg	45,50 kg

Type		
Type	SH 100 S	SH 150 S
Bestelnr.	073050	073052
Nominale inhoud	100 l	150 l
Hoogte	1.050 mm	1.445 mm
Breedte	510 mm	510 mm
Diepte	510 mm	510 mm
Technische gegevens		
Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V		
Elektrische aansluiting	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V
Stroomverbruik stand-by / 24h	0,77 kWh	1,05 kWh
Kleur	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25
Gewicht	40,80 kg	53,30 kg

» **Info-hotline**

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder: op het telefoonnummer 073-6230000.

» **Onze vakpartners**

Onze competente contactpersonen ter plaatse helpen u met al uw vragen.