



DOUCHE 2015 | 16

Het plezier van water
Le plaisir de l'eau



KINEDO SYMBOLEN SYMBOLES KINEDO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Hoek versie En angle |  Zonder stelpoten Sans pieds |
|  Nis versie En niche |  Met stelpoten Avec pieds |
|  Tegen een muur Contre un mur |  Volledig verzonken Décaissement total |
|  Thermostaatkraan Thermostatique |  Gedeeltelijk verzonken Faible décaissement |
|  Hydromassage Hydromassante |  Opbouw Sans décaissement |
|  Hydronevel Hydrobrumisante |  Instaphoogte in cm Ressaut extérieur en cm |
|  Hydro+stoom Hydro+hammam |  Totale hoogte Hauteur totale |
|  WANDEN: glasdikte in mm PANNEAUX : épaisseur du verre en mm |  Maatwerk Sur-mesure |
|  DEUR: glasdikte in mm FAÇADE / PORTE : épaisseur du verre en mm |  Nieuwbouw Neuf |
|  Antikalkbehandeling Traitement anticalcaire |  Renovatie Rénovation |
|  Montage zonder siliconen Montage sans silicone |  Snelle montage Montage express |
|  Lage instap Accès facilité |  Antislipbehandeling Revêtement antidérapant |
|  Zonder kraanwerk Sans robinetterie |  Natuurlijke antislip laag Naturellement antidérapant |
|  Mechanische kraan Mitigeur mécanique |  Massage met luchtsysteem Massage air |
|  Keuze uit motieven Choix de motifs |  Massage met watersysteem Massage eau |
|  Keuze uit meerdere kleuren Choix de plusieurs couleurs |  Kleurtherapie Chromothérapie |
| |  Muziek Musicothérapie |

Kinedo | KINEMAGIC

Kinedo en Kinemagic zijn geregistreerde handelsmerken van Group SFA. Kinedo et Kinemagic sont des marques déposées de Groupe SFA.

Voor meer informatie:
Pour plus d'informations:
www.kinedo.info
www.kinemagic.info

SFA BENELUX

Group SFA is tevens fabrikant van:
Groupe SFA est aussi fabricant de:

SANIBROYEUR

Vuilwaterpompen en fecaliënvermalers
Broyeurs et pompes
WWW.SANIBROYEUR.INFO

SANI Life

Sanitair aangepast op elk niveau
Les sanitaires pour toute situation
WWW.SANILIFE.INFO

GRANDFORM


Whirlpoolbaden
Baignoires de balnéomassage
WWW.GRANDFORM.INFO

Kinedo behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten en accessoires eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De foto's en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en veeleuchtigdig op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Kinedo se réserve le droit de modification (prix inclus). Tous les prix indiqués s'entendent HT. Photos, textes et dessins sont non-contractuels. Rien ne peut être reproduit ni utilisé sans autorisation préalable.

VERVANG UW BAD DOOR EEN DOUCHE 6 ▶ 27

▶ LE REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

 **KIES uw douhecabine** ▶ CHOISIR une cabine 28 ▶ 29

PROFESSIELE MASSAGE DOUCHECABINES 30 ▶ 33

▶ LES CABINES A MASSAGE PROFESSIONNEL

MULTIFUNCTIONELE DOUCHECABINES 34 ▶ 49

▶ LES CABINES MULTIFONCTIONS

KLASSIEKE DOUCHECABINES 50 ▶ 81

▶ LES CABINES CLASSIQUES

BAD EN DOUCHE INEEN 82 ▶ 87

▶ CONCEPT BAIN-DOUCHE

 **KIES uw douchebak** ▶ CHOISIR un receveur 88 ▶ 89

EXTRA VLAKKE DOUCHEBAKKEN 90 ▶ 109

▶ LES RECEVEURS EXTRA-PLATS

 **KIES uw douchewand** ▶ CHOISIR une paroi 110 ▶ 111

8 MM DOUCHEWANDEN 112 ▶ 129

▶ LES PAROIS 8 MM

6 MM DOUCHEWANDEN 130 ▶ 203

▶ LES PAROIS 6 MM

4 MM DOUCHEWANDEN 204 ▶ 215

▶ LES PAROIS 4 MM

DOUCHEPANELEN 216 ▶ 219

▶ LES COLONNES

BADWANDEN 220 ▶ 225

▶ LES PARE-BAINS

WELLNESS 226 ▶ 239

▶ WELLNESS

VUILWATERPOMPEN | POMPES DE RELEVAGE 240 ▶ 241



WWW.KINEDO.INFO



KINEMAGIC ★



KINEDOUCHE 4000
KINEJET ★



KINEFORM

Met douchebak van marmercomposiet

Avec receveur en béton de synthèse

NEW HORIZON

Met douchebak van acryl

Avec receveur en acryl



EDEN

In glas

En verre

KINEPRIME ★

In glas of acryl

En verre ou en acrylique

NEW ESPACE



KINEDUO ★

Bad/douche

Bain / douche



KINESTONE ★

3 cm - Biolith

KINESURF

3 cm - Biocryl & Biotec

KINECOMPACT

8,5 / 10 cm - Biocryl & Biotec

KINEMATIC INTERN EN EXTERN | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

5,3 cm - Met vuilwaterpomp | Avec pompe de relevage



EXCLUSIVE

KINESTYLE ★



KINESPACE ★
CLASSIC

Montage zonder siliconen

Montage sans silicone

SMART



SUPRA II



AQUAGLASS

AQUADESIGN ★

AQUASTYLE ★

AQUACHROME ★



AQUALIFT

CAIMAN

NASSAU

IBIZA

SAMOA II

QUADRI SV



PLENITUDE ★

MAGIC SPA ★

SANIDOUCHE FLAT ★
SANIFLOOR ★

CABINES

Kies uw douchecabine

► Choisir une cabine



Klassieke douchecabines Cabines classiques

- Douchebak, achterwanden, douchewanden
- Thermostaatkraan
- Un receveur, des panneaux de fond, des parois
- Une robinetterie thermostatique


► KINEFORM | HORIZON | EDEN | KINEPRIME



Douchecabines met hydromassage Cabines hydromassantes

- 6 hydrojets voor een verfrissende massage
- 6 buses à roto-jet pour un massage tonique


► HORIZON



Douchecabines met hydronivel Cabines hydrobrumisantes

- 6 hydrojets met 3 verschillende functies (hydromassage breed, smal en nevel) voor een relaxt en verfrissend effect
- 6 buses tri-fonction (hydromassage large, concentré ou brumisation) pour des effets relaxants et revitalisants

► KINEFORM



Douchecabines hydro+stoom Cabines hydro+hammam

- Hydromassage of hydronivel
- Stoomvoorziening met verstuiver voor etherische olie, kleurentherapie en radio voor een multi-zintuigelijke beleving
- Antikalksysteem met automatische reiniging
- Fonction hydromassante ou hydrobrumisante
- Générateur de vapeur avec diffuseur d'huiles essentielles, chromothérapie et radio pour une expérience multisensorielle
- Système de détartrage à rinçage automatique

► KINEDOUCHE 4000 | KINEJET | KINEFORM | HORIZON

Douchecabines met professionele massage Cabines à massage professionnel

- Douchecabine met krachtige hogedrukpomp voor een waterstraalmassage
- Grote hydrojets voor een complete massage (van schouders tot bovenbenen of van schouders tot kuiten)
- Cabines avec pompe à forte pression offrant un massage puissant
- Buses de gros diamètre pour un massage complet allant des épaules aux cuisses, ou des épaules aux mollets

► KINEDOUCHE 4000 | KINEJET



Vormen ▷ Formes

Al onze douchecabines zijn beschikbaar in rechthoek vorm, vierkant of kwartrond*
Toutes nos cabines sont disponibles en forme rectangulaire, carrée et 1/4 de rond*



Rechthoek
Rectangle



Vierkant
Carré



Kwartrond
1/4 de rond

* De Professionele Massage douche-cabines zijn alleen verkrijgbaar in rechthoek vorm.

* Les cabines de la gamme Massage Professionnel ne sont disponibles qu'en forme rectangulaire.

Kraanwerk ▷ Robinetterie



Al onze douchecabines zijn verkrijgbaar met een thermostaatkraan*
Toutes nos cabines sont disponibles avec une robinetterie thermostatique*



 * Diverse modellen zijn ook met mechanische mengkraan verkrijgbaar (op aanvraag)
 Certains modèles sont aussi disponibles avec un mitigeur mécanique (sur demande)

Wilt u uw eigen douchecabine samenstellen?

▷ Envie d'une cabine personnalisée ?

Ontdek de series KINEFORM en HORIZON
Découvrez les gammes KINEFORM et HORIZON

6 Kleuren ▷ Couleurs



▲ **KINEFORM** Kleur turquoise ▷ Couleur turquoise



▲ **HORIZON** Kleur: Zwart parelmoer ▷ Couleur perle noire

3 Motieven ▷ Motifs (alleen bij HORIZON | uniquement sur HORIZON)



Motief flamenco robijnrood ▷ Motif flamenco rubis ▲



▲ Motief katuko ▷ Motif katuko



▲ Motief tango ▷ Motif tango



MASSAGE PRO

De weldaad van een professionele massage bij u thuis

▷ Les bienfaits d'un massage professionnel à domicile



VERSIES
VERSIONS




BESCHRIJVING

- ▶ **Hogedrukpomp**
- ▶ 1 draaideur van helder glas
- ▶ **Achterwanden van ondoorzichtig wit glas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl** met een natuurlijke **antislip laag** met een breed afvoerrooster van verchroomd RVS
- ▶ **Complete uitrusting:** met ingebouwde thermostaatkraan, handdouche inclusief zilverkleurige doucheslang en regendouche
- ▶ Profielen in matzilver aluminium
- ▶ Zitje
- ▶ Flaconhouder(s)

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pompe à **forte pression**
- ▶ 1 **porte pivotante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **antidérapant** avec bonde et large grille d'évacuation en inox poli
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profils en aluminium argent satin
- ▶ Tabouret
- ▶ Étagère(s) porte-flacons



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage:** montage zonder siliconen direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Makkelijke toegang:** technische gedeelte is toegankelijk zonder het demonteren van de cabine

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié :** sans silicone à l'emplacement définitif
- ▶ **Intervention facilitée :** partie technique accessible sans démonter la cabine



Voor de consument

- ▶ **Zuinig**: douchecabine met water circulatie, geen waterverspilling
- ▶ **Vermogen**: jets voor een krachtige massage
- ▶ **Welzijn**: hydro+stoom inclusief kleurentherapie, verstuiver voor etherische olie en radio met tiptoetsen

Côté utilisateur

- ▶ **Economie** : cabine à recirculation d'eau, pas de gaspillage
- ▶ **Puissance** : jets énergiques pour un massage en profondeur
- ▶ **Bien-être** : version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



KINEDOUCHE 4000

Rechthoekige douchecabine met professionele massage


Cabine rectangulaire à massage professionnel





VERSIES
VERSIONS




- ▶ 6 grote hydrojets voor een complete massage (van schouders tot bovenbenen)
 - ▶ 6 rugjets voor een zittende rugmassage
 - ▶ Profielen en plinten in matzilver aluminium
 - ▶ Slechts 25 liter waterverbruik in circulatiestand
 - ▶ Technisch gedeelte toegankelijk via de binnenkant van de douchecabine
-
- ▶ 6 buses hydromassantes pour un massage complet des épaules aux cuisses
 - ▶ 6 injecteurs pour un massage dorsal assis
 - ▶ Plinthes en aluminium argent satin
 - ▶ Consommation d'eau limitée à 25 litres en mode recirculation
 - ▶ Partie technique accessible depuis l'intérieur de la cabine



▲ KINEDOUCHE 4000 120 X 90 Hydro+stoom
▷ Hydro+hammam



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | | 100 x 80 cm | 120 x 90 cm |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | | 4 | 4 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 5 | 5 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 56 | 76 |
| Breedte tot aan waterafvoer Départ zone d'évacuation d'eau | M | 10 | 10 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 37 | 37 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 143 | 143 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 182 | 182 |
| Breedte tot aan watervoorziening Départ zone d'arrivée d'eau | U | 32,5 | 37,5 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 40 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 107 | 107 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 30 | 30 |
| Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q | 210 | 210 |
| Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R | 40 | 40 |
| Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S | 60 | 60 |
| Breedte tot aan voedingspunt elektra Départ zone d'arrivée électrique | T | 15 | 20 |

| | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 100 x 80 cm | CH565 € 3950 | CMH565 € 4407 |
| 120 x 90 cm | CH566 € 4064 | CMH566 € 4522 |

INFO
p. 240

Installeer deze cabine op elke
gevenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE

KINEJET


Rechthoekige douchecabine met professionele massage
Cabine rectangulaire à massage professionnel



VERSIES
VERSIONS





- ▶ 8 grote hydrojets voor een complete massage (van schouders tot kuit)
 - ▶ Plinten in geborsteld aluminium look
 - ▶ Slechts 14 liter waterverbruik in circulatiestand
 - ▶ Technisch gedeelte toegankelijk vanaf de buitenzijde door de afwerkingsstrip
-
- ▶ 8 buses hydromassantes pour un massage complet des épaules aux mollets
 - ▶ Plinthes aspect aluminium brossé
 - ▶ Consommation d'eau limitée à 14 litres en mode recirculation
 - ▶ Partie technique accessible depuis l'extérieur grâce au fileur mural




MASSAGE PRO

▲ **KINEJET 140 X 90** Hydro+stoom
▷ Hydro+hammam



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



| Afmetingen in cm Dimensions en cm | 120 x 90 cm | 140 x 90 cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,7 | 3,7 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K 5,8 | 5,8 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L1 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L2 20 | 20 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L3 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N1 80 | 80 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N2 25 | 25 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P 30 | 30 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O 140 | 140 |
| HYDRO / HAMMAM Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q 180 | 180 |
| Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R 30 | 30 |
| Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S1 75 | 75 |
| Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S2 25 | 25 |

| | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 120 x 90 cm | CH567 € 3380 | CMH567 € 3780 |
| 140 x 90 cm | CH568 € 3580 | CMH568 € 3980 |

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** ▶
Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE** ▶



KINEFORM

Een douchecabine in diverse kleuren

▷ La cabine de douche haute en couleurs



VERSIES
VERSIONS



BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van helder glas
- ▶ **Achterwanden van ondoorzichtig** wit glas
- ▶ **Douchebak 8 cm van marmarcomposiet** met een verchroomd RVS afvoerrooster
- ▶ **Complete uitrusting:** met ingebouwde thermostaatkraan, handdouche inclusief zilverkleurige doucheslang, regendouche en 4 flaconhouders
- ▶ Profielen van matzilver met afdichtingsstrip ter correctie van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen van matzilver
- ▶ 4 flaconhouders in hoogte verstelbaar

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- ▶ **Receveur 8 cm en béton de synthèse** avec grille d'évacuation en inox poli
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douche à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profils argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées métalliques argent satin
- ▶ 4 étagères porte-flacons en verre à hauteur réglable



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage:** montage zonder siliconen direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Makkelijke toegang:** toegang tot het technische gedeelte zonder de douchecabine te demonteren
- ▶ **Minder werkzaamheden:** verhogingskit voor het verkrijgen van de bestaande afvoerhoogte

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié :** sans silicone à l'emplacement définitif
- ▶ **Intervention facilitée :** partie technique accessible sans démonter la cabine
- ▶ **Moins de travaux :** kit rehausse pour récupérer la hauteur d'évacuation existante



Voor de consument

- ▶ **Toegankelijk en duurzaam:** douchebak 8 cm van marmarcomposiet
- ▶ **Personalisatie:** vorm, maat, type deur, kleur, optie hydromassage en/of stoom
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** los te klikken schuifdeuren en antikalkbeschermlaag

Côté utilisateur

- ▶ **Facilité d'accès et robustesse :** receveur 8 cm en béton de synthèse
- ▶ **Personnalisation complète :** forme, dimensions, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- ▶ **Entretien aisé :** portes coulissantes déclipables et traitement anticalcaire



RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Rechthoekige cabine 100 x 80 / 120 x 90 cm
Cabine rectangulaire





VERSIES
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 hydrojets met 3 verschillende functies (hydromassage breed, smal en nevel)
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
- ▶ Technisch gedeelte toegankelijk zonder de douchecabine te demonteren
- ▶ Hydromassage via 6 buses tri-fonction (massage large, concentré et brumisation)
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)
- ▶ Partie technique accessible sans démonter la cabine




▲ **KINEFORM 120 x 90** Hydro+stoom ▷ Turquoise ▷ Inclusief zitje
▷ Hydro+hammam ▷ Turquoise ▷ Tabouret inclus



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| Installatie type Type d'installation | 100 x 80 | | 120 x 90 | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Standaard Standard | Verhoging Avec kit rehausse | Standaard Standard | Verhoging Avec kit rehausse |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | -4,5 | 4 | -4,5 | 4 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 6 | -2,5 | 6 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 52 | 62 | 62 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 14 | 14 | 14 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 15 | 15 | 15 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 10 | 10 | 19 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 179 | 179 | 179 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 32,5 | 37,5 | 37,5 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 45 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 98 | 107 | 107 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 30 | 30 | 30 |
| Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q | 215 | 215 | 224 |
| Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R | 10 | 10 | 10 |
| Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S | 60 | 60 | 70 |
| Breedte tot aan voedingspunt elektra Déport zone d'arrivée électrique | T | 2 | 2 | 2 |

INFO
p. 240

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**


HYDRO / HAMMAM



▲ **KINEFORM 100 x 80** Hydrenevel ▷ Saffierblauw
▷ Hydrobrumisante ▷ Saphir



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

| 100 x 80 cm | Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideur Porte pivotante | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydrenevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydrenevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| Grijs Acier | CA162A € 2775 | CH162A € 3344 | CMH162A € 4180 | CA161A € 2775 | CH161A € 3344 | CMH161A € 4180 |
| Mokka Moka | CA162MK € 2775 | CH162MK € 3344 | CMH162MK € 4180 | CA161MK € 2775 | CH161MK € 3344 | CMH161MK € 4180 |
| Pareelzwart Perle noire | CA162N € 2775 | CH162N € 3344 | CMH162N € 4180 | CA161N € 2775 | CH161N € 3344 | CMH161N € 4180 |
| Robijnrood Rubis | CA162R € 2775 | CH162R € 3344 | CMH162R € 4180 | CA161R € 2775 | CH161R € 3344 | CMH161R € 4180 |
| Saffierblauw Saphir | CA162S € 2775 | CH162S € 3344 | CMH162S € 4180 | CA161S € 2775 | CH161S € 3344 | CMH161S € 4180 |
| Turquoise Turquoise | CA162TQ € 2775 | CH162TQ € 3344 | CMH162TQ € 4180 | CA161TQ € 2775 | CH161TQ € 3344 | CMH161TQ € 4180 |

| 120 x 90 cm | Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideur Porte pivotante | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydrenevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydrenevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| Grijs Acier | CA164A € 2998 | CH164A € 3567 | CMH164A € 4318 | CA163A € 2998 | CH163A € 3567 | CMH163A € 4318 |
| Mokka Moka | CA164MK € 2998 | CH164MK € 3567 | CMH164MK € 4318 | CA163MK € 2998 | CH163MK € 3567 | CMH163MK € 4318 |
| Pareelzwart Perle noire | CA164N € 2998 | CH164N € 3567 | CMH164N € 4318 | CA163N € 2998 | CH163N € 3567 | CMH163N € 4318 |
| Robijnrood Rubis | CA164R € 2998 | CH164R € 3567 | CMH164R € 4318 | CA163R € 2998 | CH163R € 3567 | CMH163R € 4318 |
| Saffierblauw Saphir | CA164S € 2998 | CH164S € 3567 | CMH164S € 4318 | CA163S € 2998 | CH163S € 3567 | CMH163S € 4318 |
| Turquoise Turquoise | CA164TQ € 2998 | CH164TQ € 3567 | CMH164TQ € 4318 | CA163TQ € 2998 | CH163TQ € 3567 | CMH163TQ € 4318 |

► **Optie Zitze**
(inbegrepen bij de uitvoeringen met hydro+stoom)
Option Tabouret
(inclus dans les versions hydro+hammam)
SIEGE18 € 214

► **Optie Verhogingskit met plint matzilver,**
voor model 100 x 80
Option Kit rehausse avec plinthe argent satin,
pour le modèle 100 x 80
REHAUSSE07 € 382

► **Optie Verhogingskit met plint matzilver,**
voor model 120 x 90
Option Kit rehausse avec plinthe argent satin,
pour le modèle 120 x 90
REHAUSSE08 € 382

C90 | R90

Douchecabine vierkant 90 cm en kwart rond 90 cm
Cabine carrée 90 cm et cabine 1/4 de rond 90 cm




VERSIES
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 hydrojets met 3 verschillende functies (hydromassage breed, smal en nevel)
 - ▶ Model C90: 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
 - ▶ Model R90: 2 draaideuren (6 mm) of schuifdeuren (6 mm)
 - ▶ Technisch gedeelte toegankelijk zonder de douchecabine te demonteren
-
- ▶ Hydromassage via 6 buses tri-fonction (massage large, concentré et brumisation)
 - ▶ Modèle C90 : 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)
 - ▶ Modèle R90 : 2 portes pivotantes (6 mm) ou coulissantes (6 mm)
 - ▶ Partie technique accessible sans démonter la cabine




▲ KINEFORM C90 Versie thermostaat ▷ Mokka
▷ Version thermostatique ▷ Moka






Identieke maten voor model R90
Cotes identiques pour le modèle R90



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



| Afmetingen in cm Dimensions en cm | | C90 | | R90 | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-----|
| Installatie type Type d'installation | Standaard Standard | Verhoging Avec kit rehausse | Standaard Standard | Verhoging Avec kit rehausse | | |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | -4,5 | 4 | -4,5 | 4 | | |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 6 | -2,5 | 6 | | |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 62 | 62 | 62 | | |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 14 | 14 | 14 | | |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 15 | 15 | 15 | | |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 10 | 19 | 10 | 19 | |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 37,5 | 37,5 | 32,5 | 32,5 | |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 98 | 107 | 98 | 107 | |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| HYDRO / HAMMAM | Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q | 215 | 224 | 215 | 224 |
| | Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Breedte tot aan voedingspunt elektra Déport zone d'arrivée électrique | T | 2 | 2 | 2 | 2 |

INFO Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p. 240 ▶ VUILWATERPOMP


▶ Installez cette cabine
partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEFORM R90** Versie hydro+stoom ▷ Grijs ▷ Inclusief zitje
▷ Version hydro+hammam ▷ Acier ▷ tabouret inclus



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

| C90 | Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideur Porte pivotante | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydronevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydronevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| Grijs Acier | CA152A € 2703 | CH152A € 3289 | CMH152A € 4069 | CA151A € 2703 | CH151A € 3289 | CMH151A € 4069 |
| Mokka Moka | CA152MK € 2703 | CH152MK € 3289 | CMH152MK € 4069 | CA151MK € 2703 | CH151MK € 3289 | CMH151MK € 4069 |
| Parelzwart Perle noire | CA152N € 2703 | CH152N € 3289 | CMH152N € 4069 | CA151N € 2703 | CH151N € 3289 | CMH151N € 4069 |
| Robijnrood Rubis | CA152R € 2703 | CH152R € 3289 | CMH152R € 4069 | CA151R € 2703 | CH151R € 3289 | CMH151R € 4069 |
| Saffierblauw Saphir | CA152S € 2703 | CH152S € 3289 | CMH152S € 4069 | CA151S € 2703 | CH151S € 3289 | CMH151S € 4069 |
| Turquoise Turquoise | CA152TQ € 2703 | CH152TQ € 3289 | CMH152TQ € 4069 | CA151TQ € 2703 | CH151TQ € 3289 | CMH151TQ € 4069 |

| R90 | Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideur Porte pivotante | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydronevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydronevel Hydrobrumisante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| Grijs Acier | CA157A € 2998 | CH157A € 3456 | CMH157A € 4291 | CA156A € 2998 | CH156A € 3456 | CMH156A € 4291 |
| Mokka Moka | CA157MK € 2998 | CH157MK € 3456 | CMH157MK € 4291 | CA156MK € 2998 | CH156MK € 3456 | CMH156MK € 4291 |
| Parelzwart Perle noire | CA157N € 2998 | CH157N € 3456 | CMH157N € 4291 | CA156N € 2998 | CH156N € 3456 | CMH156N € 4291 |
| Robijnrood Rubis | CA157R € 2998 | CH157R € 3456 | CMH157R € 4291 | CA156R € 2998 | CH156R € 3456 | CMH156R € 4291 |
| Saffierblauw Saphir | CA157S € 2998 | CH157S € 3456 | CMH157S € 4291 | CA156S € 2998 | CH156S € 3456 | CMH156S € 4291 |
| Turquoise Turquoise | CA157TQ € 2998 | CH157TQ € 3456 | CMH157TQ € 4291 | CA156TQ € 2998 | CH156TQ € 3456 | CMH156TQ € 4291 |

► **Optie Zitje**
(inbegrepen bij de uitvoeringen met hydro+stoom)
Option Tabouret
(inclus dans les versions hydro+hammam)
SIEGE18 € 214

► **Optie Verhogingskit met plint matzilver,**
voor model C90
Option Kit rehausse avec plinthe argent satin,
pour le modèle C90
REHAUSSE05 € 382

► **Optie Verhogingskit met plint matzilver,**
voor model R90
Option Kit rehausse avec plinthe argent satin,
pour le modèle R90
REHAUSSE06 € 382

HORIZON

Een weldadige doucheruimte afgestemd op uw persoonlijke wensen

▷ Un espace bien-être à la décoration personnalisable



VERSIES
VERSIONS




BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van helder glas
- ▶ **Achterwanden van ondoorzichtig** wit glas
- ▶ **Douchebak van Biocryl** voorzien van een natuurlijke antislip laag met een verchroomd RVS afvoerrooster
- ▶ Douchebakken in 2 verschillende hoogten
- ▶ **Complete uitrusting:** met ingebouwde thermostaatkraan, handdouche inclusief zilverkleurige doucheslang en grote regendouche
- ▶ Profielen van matzilver met afdichtingsstrip ter correctie van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen
- ▶ Kolom met 4 flaconhouders in hoogte verstelbaar

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **antidérapant** avec bonde et grille d'évacuation en inox poli
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douche à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profils argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées métalliques
- ▶ Colonne de 4 étagères en verre à hauteur réglable



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage:**
installatie kan meteen plaatsvinden op de gewenste plek
- ▶ **Geen droogtijd:**
montage zonder siliconen

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié :**
installation à l'emplacement définitif
- ▶ **Pas de temps de séchage :**
montage sans silicone



Voor de consument

- ▶ **Ontwerp naar keuze:** vorm, maat, type deur, kleur, optie hydromassage en/of stoom
- ▶ **Welzijn:** hydro+stoom kleurentherapie, verstuiver voor etherische olie en radio met tiptoetsen

Côté utilisateur

- ▶ **Personnalisation totale :** forme, dimensions, type d'ouverture, couleur, motifs, option hydromassante et/ou hammam
- ▶ **Bien-être :** version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Douchecabine rechthoek 110 x 81 / 120 x 91 cm
Cabine rectangulaire





VERSIES
VERSIONS




- ▶ 6 hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of schuifdeur (8 mm)
- ▶ Hydromassage via 6 buses à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou coulissante (8 mm)


HORIZON 120 X 91 Hydromassage ▷ Motif tango
▷ Hydromassante ▷ Motif tango



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | | 110 x 81 | | 120 x 91 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | | 12,5 | 17,5 | 12,5 | 17,5 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 75 | 75 | 85 | 85 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 14,5 | 19,4 | 15 | 20 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 195 | 195 | 193 | 198 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 40,5 | 40,5 | 45,5 | 45,5 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 114 | 119 | 114 | 119 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HYDRO / HAMMAM Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q | 192,5 | 197,5 | 193 | 198 |
| Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R | 217,5 | 222,5 | 218 | 223 |
| Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Breedte tot aan voedingspunt elektra Déport zone d'arrivée électrique | T | 0 | 0 | 0 | 0 |

INFO

Installeer deze doucheruimte
overal dankzij de
▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**

MOTIEF | MOTIFS



Flamenco

Katuko

Tango

| 110 x 81 cm | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Schuifdeur Porte coulissante | | | Draaideur Porte pivotante | | | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Flamenco | CA119FR12 € 2260 | CH119FR12 € 2581 | CMH119FR12 € 3441 | CA139FR12 € 2260 | CH139FR12 € 2581 | CMH139FR12 € 3441 |
| Katuko | CA119K12 € 2260 | CH119K12 € 2581 | CMH119K12 € 3441 | CA139K12 € 2260 | CH139K12 € 2581 | CMH139K12 € 3441 |
| Tango | CA119T12 € 2260 | CH119T12 € 2581 | CMH119T12 € 3441 | CA139T12 € 2260 | CH139T12 € 2581 | CMH139T12 € 3441 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Flamenco | CA119FR18 € 2260 | CH119FR18 € 2581 | CMH119FR18 € 3441 | CA139FR18 € 2260 | CH139FR18 € 2581 | CMH139FR18 € 3441 |
| Katuko | CA119K18 € 2260 | CH119K18 € 2581 | CMH119K18 € 3441 | CA139K18 € 2260 | CH139K18 € 2581 | CMH139K18 € 3441 |
| Tango | CA119T18 € 2260 | CH119T18 € 2581 | CMH119T18 € 3441 | CA139T18 € 2260 | CH139T18 € 2581 | CMH139T18 € 3441 |

| 120 x 91 cm | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Schuifdeur Porte coulissante | | | Draaideur Porte pivotante | | | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Katuko | CA114K12 € 2673 | CH114K12 € 2994 | CMH114K12 € 3853 | CA134K12 € 2673 | CH134K12 € 2994 | CMH134K12 € 3853 |
| Tango | CA114T12 € 2673 | CH114T12 € 2994 | CMH114T12 € 3853 | CA134T12 € 2673 | CH134T12 € 2994 | CMH134T12 € 3853 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Katuko | CA114K18 € 2673 | CH114K18 € 2994 | CMH114K18 € 3853 | CA134K18 € 2673 | CH134K18 € 2994 | CMH134K18 € 3853 |
| Tango | CA114T18 € 2673 | CH114T18 € 2994 | CMH114T18 € 3853 | CA134T18 € 2673 | CH134T18 € 2994 | CMH134T18 € 3853 |

KLEUREN | COULEURS

| 110 x 81 cm | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Schuifdeur Porte coulissante | | | Draaideur Porte pivotante | | | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA119A12 € 2145 | CH119A12 € 2466 | CMH119A12 € 3326 | CA139A12 € 2145 | CH139A12 € 2466 | CMH139A12 € 3326 |
| Mokka Moka | CA119MK12 € 2145 | CH119MK12 € 2466 | CMH119MK12 € 3326 | CA139MK12 € 2145 | CH139MK12 € 2466 | CMH139MK12 € 3326 |
| Parelzwart Perle noire | CA119N12 € 2145 | CH119N12 € 2466 | CMH119N12 € 3326 | CA139N12 € 2145 | CH139N12 € 2466 | CMH139N12 € 3326 |
| Robijnrood Rubis | CA119R12 € 2145 | CH119R12 € 2466 | CMH119R12 € 3326 | CA139R12 € 2145 | CH139R12 € 2466 | CMH139R12 € 3326 |
| Saffierblauw Saphir | CA119S12 € 2145 | CH119S12 € 2466 | CMH119S12 € 3326 | CA139S12 € 2145 | CH139S12 € 2466 | CMH139S12 € 3326 |
| Turquoise Turquoise | CA119TQ12 € 2145 | CH119TQ12 € 2466 | CMH119TQ12 € 3326 | CA139TQ12 € 2145 | CH139TQ12 € 2466 | CMH139TQ12 € 3326 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA119A18 € 2145 | CH119A18 € 2466 | CMH119A18 € 3326 | CA139A18 € 2145 | CH139A18 € 2466 | CMH139A18 € 3326 |
| Mokka Moka | CA119MK18 € 2145 | CH119MK18 € 2466 | CMH119MK18 € 3326 | CA139MK18 € 2145 | CH139MK18 € 2466 | CMH139MK18 € 3326 |
| Parelzwart Perle noire | CA119N18 € 2145 | CH119N18 € 2466 | CMH119N18 € 3326 | CA139N18 € 2145 | CH139N18 € 2466 | CMH139N18 € 3326 |
| Robijnrood Rubis | CA119R18 € 2145 | CH119R18 € 2466 | CMH119R18 € 3326 | CA139R18 € 2145 | CH139R18 € 2466 | CMH139R18 € 3326 |
| Saffierblauw Saphir | CA119S18 € 2145 | CH119S18 € 2466 | CMH119S18 € 3326 | CA139S18 € 2145 | CH139S18 € 2466 | CMH139S18 € 3326 |
| Turquoise Turquoise | CA119TQ18 € 2145 | CH119TQ18 € 2466 | CMH119TQ18 € 3326 | CA139TQ18 € 2145 | CH139TQ18 € 2466 | CMH139TQ18 € 3326 |

| 120 x 91 cm | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Schuifdeur Porte coulissante | | | Draaideur Porte pivotante | | | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA114A12 € 2559 | CH114A12 € 2879 | CMH114A12 € 3739 | CA134A12 € 2559 | CH134A12 € 2879 | CMH134A12 € 3739 |
| Mokka Moka | CA114MK12 € 2559 | CH114MK12 € 2879 | CMH114MK12 € 3739 | CA134MK12 € 2559 | CH134MK12 € 2879 | CMH134MK12 € 3739 |
| Parelzwart Perle noire | CA114N12 € 2559 | CH114N12 € 2879 | CMH114N12 € 3739 | CA134N12 € 2559 | CH134N12 € 2879 | CMH134N12 € 3739 |
| Robijnrood Rubis | CA114R12 € 2559 | CH114R12 € 2879 | CMH114R12 € 3739 | CA134R12 € 2559 | CH134R12 € 2879 | CMH134R12 € 3739 |
| Saffierblauw Saphir | CA114S12 € 2559 | CH114S12 € 2879 | CMH114S12 € 3739 | CA134S12 € 2559 | CH134S12 € 2879 | CMH134S12 € 3739 |
| Turquoise Turquoise | CA114TQ12 € 2559 | CH114TQ12 € 2879 | CMH114TQ12 € 3739 | CA134TQ12 € 2559 | CH134TQ12 € 2879 | CMH134TQ12 € 3739 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA114A18 € 2559 | CH114A18 € 2879 | CMH114A18 € 3739 | CA134A18 € 2559 | CH134A18 € 2879 | CMH134A18 € 3739 |
| Mokka Moka | CA114MK18 € 2559 | CH114MK18 € 2879 | CMH114MK18 € 3739 | CA134MK18 € 2559 | CH134MK18 € 2879 | CMH134MK18 € 3739 |
| Parelzwart Perle noire | CA114N18 € 2559 | CH114N18 € 2879 | CMH114N18 € 3739 | CA134N18 € 2559 | CH134N18 € 2879 | CMH134N18 € 3739 |
| Robijnrood Rubis | CA114R18 € 2559 | CH114R18 € 2879 | CMH114R18 € 3739 | CA134R18 € 2559 | CH134R18 € 2879 | CMH134R18 € 3739 |
| Saffierblauw Saphir | CA114S18 € 2559 | CH114S18 € 2879 | CMH114S18 € 3739 | CA134S18 € 2559 | CH134S18 € 2879 | CMH134S18 € 3739 |
| Turquoise Turquoise | CA114TQ18 € 2559 | CH114TQ18 € 2879 | CMH114TQ18 € 3739 | CA134TQ18 € 2559 | CH134TQ18 € 2879 | CMH134TQ18 € 3739 |

C80 | C90

Douchecabine vierkant 80 / 90 cm Cabine carrée



VERSIES VERSIONS




* Alleen C90 | Sur C90




- ▶ 6 hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
- ▶ Hydromassage via 6 buses à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)



▲ **HORIZON C90** Versie thermostaat ▷ Motief katuko
▷ Version thermostatique ▷ Motif katuko




Maten model C80
Cotes modèle C80



Maten model C90
Cotes modèle C90



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | | C80 | | C90 | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | | 12 | 14,5 | 12,5 | 17,5 | |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | | 4,5 | 7 | 3,5 | 8,5 | |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 6 | 8,5 | 5 | 10 | |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 13 | 13 | 24,5 | 24,5 | |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 77 | 77 | 87 | 87 | |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 14 | 16,4 | 14,5 | 19,4 | |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 42 | 42 | 47 | 47 | |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 113,5 | 113,5 | 114 | 119 | |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| HYDRO / HAMMAM | Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q | - | - | 193 | 198 |
| | Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R | - | - | 218 | 223 |
| | Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S | - | - | 80 | 80 |
| | Breedte tot aan voedingspunt elektra Déport zone d'arrivée électrique | T | - | - | 0 | 0 |

INFO Installeer deze cabine op elke
gevenste plek dankzij de
p. 240 ▶ **VUILWATERPOMP**

▶ Installez cette cabine
partout grâce à
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**

MOTIEF | MOTIFS



Flamenco



Katuko



Tango

| C80 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideur Porte pivotante | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM | | | | |
| Flamenco | CA116FR12 € 2007 | CH116FR12 € 2316 | CA136FR12 € 2007 | CH136FR12 € 2316 |
| Katuko | CA116K12 € 2007 | CH116K12 € 2316 | CA136K12 € 2007 | CH136K12 € 2316 |
| Tango | CA116T12 € 2007 | CH116T12 € 2316 | CA136T12 € 2007 | CH136T12 € 2316 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 14,5 CM | | | | |
| Flamenco | CA116FR18 € 2007 | CH116FR18 € 2316 | CA136FR18 € 2007 | CH136FR18 € 2316 |
| Katuko | CA116K18 € 2007 | CH116K18 € 2316 | CA136K18 € 2007 | CH136K18 € 2316 |
| Tango | CA116T18 € 2007 | CH116T18 € 2316 | CA136T18 € 2007 | CH136T18 € 2316 |

| C90 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Schuifdeuren Portes coulissantes | | | | Draaideur Porte pivotante | | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Flamenco | CA117FR12 € 2134 | CH117FR12 € 2444 | CMH117FR12 € 3303 | CA137FR12 € 2134 | CH137FR12 € 2444 | CMH137FR12 € 3303 |
| Katuko | CA117K12 € 2134 | CH117K12 € 2444 | CMH117K12 € 3303 | CA137K12 € 2134 | CH137K12 € 2444 | CMH137K12 € 3303 |
| Tango | CA117T12 € 2134 | CH117T12 € 2444 | CMH117T12 € 3303 | CA137T12 € 2134 | CH137T12 € 2444 | CMH137T12 € 3303 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Flamenco | CA117FR18 € 2134 | CH117FR18 € 2444 | CMH117FR18 € 3303 | CA137FR18 € 2134 | CH137FR18 € 2444 | CMH137FR18 € 3303 |
| Katuko | CA117K18 € 2134 | CH117K18 € 2444 | CMH117K18 € 3303 | CA137K18 € 2134 | CH137K18 € 2444 | CMH137K18 € 3303 |
| Tango | CA117T18 € 2134 | CH117T18 € 2444 | CMH117T18 € 3303 | CA137T18 € 2134 | CH137T18 € 2444 | CMH137T18 € 3303 |

KLEUREN | COULEURS

| C80 | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideur Porte pivotante | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM | | | | |
| Grijs Acier | CA116A12 € 1892 | CH116A12 € 2202 | CA136A12 € 1892 | CH136A12 € 2202 |
| Mokka Moka | CA116MK12 € 1892 | CH116MK12 € 2202 | CA136MK12 € 1892 | CH136MK12 € 2202 |
| Parelzwart Perle noire | CA116N12 € 1892 | CH116N12 € 2202 | CA136N12 € 1892 | CH136N12 € 2202 |
| Robijnrood Rubis | CA116R12 € 1892 | CH116R12 € 2202 | CA136R12 € 1892 | CH136R12 € 2202 |
| Saffierblauw Saphir | CA116S12 € 1892 | CH116S12 € 2202 | CA136S12 € 1892 | CH136S12 € 2202 |
| Turquoise Turquoise | CA116TQ12 € 1892 | CH116TQ12 € 2202 | CA136TQ12 € 1892 | CH136TQ12 € 2202 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 14,5 CM | | | | |
| Grijs Acier | CA116A18 € 1892 | CH116A18 € 2202 | CA136A18 € 1892 | CH136A18 € 2202 |
| Mokka Moka | CA116MK18 € 1892 | CH116MK18 € 2202 | CA136MK18 € 1892 | CH136MK18 € 2202 |
| Parelzwart Perle noire | CA116N18 € 1892 | CH116N18 € 2202 | CA136N18 € 1892 | CH136N18 € 2202 |
| Robijnrood Rubis | CA116R18 € 1892 | CH116R18 € 2202 | CA136R18 € 1892 | CH136R18 € 2202 |
| Saffierblauw Saphir | CA116S18 € 1892 | CH116S18 € 2202 | CA136S18 € 1892 | CH136S18 € 2202 |
| Turquoise Turquoise | CA116TQ18 € 1892 | CH116TQ18 € 2202 | CA136TQ18 € 1892 | CH136TQ18 € 2202 |

| C90 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Schuifdeuren Portes coulissantes | | | | Draaideur Porte pivotante | | |
| Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA117A12 € 2007 | CH117A12 € 2328 | CMH117A12 € 3189 | CA137A12 € 2007 | CH137A12 € 2328 | CMH137A12 € 3189 |
| Mokka Moka | CA117MK12 € 2007 | CH117MK12 € 2328 | CMH117MK12 € 3189 | CA137MK12 € 2007 | CH137MK12 € 2328 | CMH137MK12 € 3189 |
| Parelzwart Perle noire | CA117N12 € 2007 | CH117N12 € 2328 | CMH117N12 € 3189 | CA137N12 € 2007 | CH137N12 € 2328 | CMH137N12 € 3189 |
| Robijnrood Rubis | CA117R12 € 2007 | CH117R12 € 2328 | CMH117R12 € 3189 | CA137R12 € 2007 | CH137R12 € 2328 | CMH137R12 € 3189 |
| Saffierblauw Saphir | CA117S12 € 2007 | CH117S12 € 2328 | CMH117S12 € 3189 | CA137S12 € 2007 | CH137S12 € 2328 | CMH137S12 € 3189 |
| Turquoise Turquoise | CA117TQ12 € 2007 | CH117TQ12 € 2328 | CMH117TQ12 € 3189 | CA137TQ12 € 2007 | CH137TQ12 € 2328 | CMH137TQ12 € 3189 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA117A18 € 2007 | CH117A18 € 2328 | CMH117A18 € 3189 | CA137A18 € 2007 | CH137A18 € 2328 | CMH137A18 € 3189 |
| Mokka Moka | CA117MK18 € 2007 | CH117MK18 € 2328 | CMH117MK18 € 3189 | CA137MK18 € 2007 | CH137MK18 € 2328 | CMH137MK18 € 3189 |
| Parelzwart Perle noire | CA117N18 € 2007 | CH117N18 € 2328 | CMH117N18 € 3189 | CA137N18 € 2007 | CH137N18 € 2328 | CMH137N18 € 3189 |
| Robijnrood Rubis | CA117R18 € 2007 | CH117R18 € 2328 | CMH117R18 € 3189 | CA137R18 € 2007 | CH137R18 € 2328 | CMH137R18 € 3189 |
| Saffierblauw Saphir | CA117S18 € 2007 | CH117S18 € 2328 | CMH117S18 € 3189 | CA137S18 € 2007 | CH137S18 € 2328 | CMH137S18 € 3189 |
| Turquoise Turquoise | CA117TQ18 € 2007 | CH117TQ18 € 2328 | CMH117TQ18 € 3189 | CA137TQ18 € 2007 | CH137TQ18 € 2328 | CMH137TQ18 € 3189 |

R90

Douchecabine kwartrond 90 cm Cabine 1/4 de rond





VERSIES
VERSIONS




- ▶ 6 hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ 2 draaideuren of schuifdeuren
- ▶ Hydromassage via 6 buses à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ 2 portes pivotantes ou coulissantes


▲ **HORIZON R90** Versie hydro+stoom ▷ Saferblauw ▷ Inclusief zitje
▷ Version hydro+hammam ▷ Saphir ▷ Tabouret Inlcus



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



| Afmetingen in cm Dimensions en cm | R90 | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 12,5 | 17,5 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,5 | 8,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K 5 | 10 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L 14 | 14 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M 33 | 33 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N 77 | 75 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P 14,5 | 19,4 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O 195 | 195 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U 0 | 0 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V 40,5 | 40,5 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W 114 | 119 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX 30 | 30 |
| Min. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur mini d'arrivée électrique | Q 192,5 | 197,5 |
| Max. hoogte tbv voedingspunt elektra Hauteur maxi d'arrivée électrique | R 217,5 | 222,5 |
| Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique | S 70 | 70 |
| Breedte tot aan voedingspunt elektra Déport zone d'arrivée électrique | T - | 0 |


HYDRO / HAMMAM

INFO Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p. 240 ► **VUILWATERPOMP**


Installez cette cabine
partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **HORIZON R90** Versie thermostaat ▷ Motief tango
▷ Version thermostatique ▷ Motif tango



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie stoom+hammam
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam



Flamenco



Katuko



Tango

MOTIEF | MOTIFS

R90

| | Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideuren Portes pivotantes | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Flamenco | CA118FR12 € 2260 | CH118FR12 € 2581 | CMH118FR12 € 3441 | CA138FR12 € 2260 | CH138FR12 € 2581 | CMH138FR12 € 3441 |
| Katuko | CA118K12 € 2260 | CH118K12 € 2581 | CMH118K12 € 3441 | CA138K12 € 2260 | CH138K12 € 2581 | CMH138K12 € 3441 |
| Tango | CA118T12 € 2260 | CH118T12 € 2581 | CMH118T12 € 3441 | CA138T12 € 2260 | CH138T12 € 2581 | CMH138T12 € 3441 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Flamenco | CA118FR18 € 2260 | CH118FR18 € 2581 | CMH118FR18 € 3441 | CA138FR18 € 2260 | CH138FR18 € 2581 | CMH138FR18 € 3441 |
| Katuko | CA118K18 € 2260 | CH118K18 € 2581 | CMH118K18 € 3441 | CA138K18 € 2260 | CH138K18 € 2581 | CMH138K18 € 3441 |
| Tango | CA118T18 € 2260 | CH118T18 € 2581 | CMH118T18 € 3441 | CA138T18 € 2260 | CH138T18 € 2581 | CMH138T18 € 3441 |

KLEUREN | COULEURS

R90

| | Schuifdeuren Portes coulissantes | | | Draaideuren Portes pivotantes | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam | Thermostaatkraan Thermostatique | Hydromassage Hydromassante | Hydro+stoom Hydro+hammam |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 12,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA118A12 € 2145 | CH118A12 € 2466 | CMH118A12 € 3326 | CA138A12 € 2145 | CH138A12 € 2466 | CMH138A12 € 3326 |
| Mokka Moka | CA118MK12 € 2145 | CH118MK12 € 2466 | CMH118MK12 € 3326 | CA138MK12 € 2145 | CH138MK12 € 2466 | CMH138MK12 € 3326 |
| Parelzwart Perle noire | CA118N12 € 2145 | CH118N12 € 2466 | CMH118N12 € 3326 | CA138N12 € 2145 | CH138N12 € 2466 | CMH138N12 € 3326 |
| Robijnrood Rubis | CA118R12 € 2145 | CH118R12 € 2466 | CMH118R12 € 3326 | CA138R12 € 2145 | CH138R12 € 2466 | CMH138R12 € 3326 |
| Saffierblauw Saphir | CA118S12 € 2145 | CH118S12 € 2466 | CMH118S12 € 3326 | CA138S12 € 2145 | CH138S12 € 2466 | CMH138S12 € 3326 |
| Turquoise Turquoise | CA118TQ12 € 2145 | CH118TQ12 € 2466 | CMH118TQ12 € 3326 | CA138TQ12 € 2145 | CH138TQ12 € 2466 | CMH138TQ12 € 3326 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 17,5 CM | | | | | | |
| Grijs Acier | CA118A18 € 2145 | CH118A18 € 2466 | CMH118A18 € 3326 | CA138A18 € 2145 | CH138A18 € 2466 | CMH138A18 € 3326 |
| Mokka Moka | CA118MK18 € 2145 | CH118MK18 € 2466 | CMH118MK18 € 3326 | CA138MK18 € 2145 | CH138MK18 € 2466 | CMH138MK18 € 3326 |
| Parelzwart Perle noire | CA118N18 € 2145 | CH118N18 € 2466 | CMH118N18 € 3326 | CA138N18 € 2145 | CH138N18 € 2466 | CMH138N18 € 3326 |
| Robijnrood Rubis | CA118R18 € 2145 | CH118R18 € 2466 | CMH118R18 € 3326 | CA138R18 € 2145 | CH138R18 € 2466 | CMH138R18 € 3326 |
| Saffierblauw Saphir | CA118S18 € 2145 | CH118S18 € 2466 | CMH118S18 € 3326 | CA138S18 € 2145 | CH138S18 € 2466 | CMH138S18 € 3326 |
| Turquoise Turquoise | CA118TQ18 € 2145 | CH118TQ18 € 2466 | CMH118TQ18 € 3326 | CA138TQ18 € 2145 | CH138TQ18 € 2466 | CMH138TQ18 € 3326 |

C NIS C NICHE

Douchecabine vierkant 80 / 90 cm
Cabine carrée




VERSIE
VERSION




- ▶ 3 achterwanden van ondoorzichtig wit glas
 - ▶ 1 draaideur
 - ▶ Douchecabine plaatsbaar achterin de nis, of voorin de nis indien de waterafvoer zich achter de douchebak bevindt
-
- ▶ 3 panneaux de fond en verre blanc opaque
 - ▶ 1 porte pivotante
 - ▶ Cabine positionnable en fond de niche ou en façade si l'évacuation passe derrière le receveur




▲ **HORIZON C90** Versie nis ▷ Grijs
▷ Version niche ▷ Acier




Maten model C80 nis
Cotes modèle C80 niche



Maten model C90 nis
Cotes modèle C90 niche



Deuropening omkeerbaar rechts/links
Ouverture réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | C80 NIS NICHE | | C90 NIS NICHE | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 12 | 14,5 | 12,5 | 17,5 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 4,5 | 7 | 3,5 | 8,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 8,5 | 5 | 10 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 14 | 14 | 14 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 14 | 9 | 9 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 80 | 90 | 90 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 14 | 16,5 | 19,5 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 195 | 195 | 195 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 0 | 0 | 0 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 40 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 113,5 | 114 | 119 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 30 | 30 | 30 |

INFO
p. 240

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **HORIZON C90** Versie nis ▷ Parelzwart
▷ Version niche ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Zilverkleurige handdouche
▷ Douchette à main en laiton

C80 NIS | NICHE

Schuifdeur - Thermostaatkraan | Porte pivotante - Thermostatique

DOUCHEBAK | RECEVEUR 12 CM

| | | |
|--------------------------|----------|--------|
| Grijs Acier | CA131A12 | € 1986 |
| Parelzwart Perle noire | CA131N12 | € 1986 |

DOUCHEBAK | RECEVEUR 14,5 CM

| | | |
|--------------------------|----------|--------|
| Grijs Acier | CA131A18 | € 1986 |
| Parelzwart Perle noire | CA131N18 | € 1986 |

C90 NIS | NICHE

Schuifdeur - Thermostaatkraan | Porte pivotante - Thermostatique

DOUCHEBAK | RECEVEUR 12,5 CM

| | | |
|--------------------------|----------|--------|
| Grijs Acier | CA132A12 | € 2112 |
| Parelzwart Perle noire | CA132N12 | € 2112 |

DOUCHEBAK | RECEVEUR 17,5 CM

| | | |
|--------------------------|----------|--------|
| Grijs Acier | CA132A18 | € 2112 |
| Parelzwart Perle noire | CA132N18 | € 2112 |

EDEN

Een stijlvolle en betaalbare doucheruimte

▷ L'espace douche qui concilie esthétique et économies



VERSIE
VERSION




BESCHRIJVING

- ▶ **Draaieur** of **schuifdeur** van transparant glas
- ▶ **Achterwanden** van ondoorzichtig wit **glas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl** met een natuurlijke **antislip laag**, in hoogte verstelbare poten en afneembare plint
- ▶ **Complete uitrusting**: met ingebouwde thermostaatkraan, design handdouche inclusief zilverkleurige doucheslang, regendouche, afvoerputje en afvoerbuis
- ▶ Chromen profielen met afdichtingsstrip ter corrigeren van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen grepen en deurpennen
- ▶ Glazen schap voor флаcons

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **antidérapant** sur pieds réglables avec tablier amovible
- ▶ **Équipement complet** : mitigeur thermostatique barreau, douchette à main design avec flexible anti-torsion, douche pluie, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ Profilés chromés avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ Étagère porte-flacons en verre



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige installatie**: zonder siliconen
- ▶ **Voorkomen van oneffenheden in de vloer**: douchebak met verstelbare poten en afneembare plint

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié** : sans silicone
- ▶ **Exit les irrégularités du sol** : receveur sur pieds réglables avec tablier amovible



Voor de consument

- ▶ **Zuinig:** een eenvoudige, elegante en compleet uitgeruste douchecabine van puur design
- ▶ **Duurzaam:** metalen grepen en deurpennen
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** schuifdeuren (onderin los te klikken, om reiniging te vergemakkelijken)



Côté utilisateur

- ▶ **Solution économique :** cabine au design simple et épuré , tout équipée
- ▶ **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ **Entretien facilité :** portes coulissantes déclipables


RECHTHOEK

RECTANGULAIRE

Douchecabine rechthoek 91 x 76 / 101 x 81 / 121 x 81 cm
Cabine rectangulaire





VERSIE
VERSION




- ▶ Vaste wanden (5 mm)
- ▶ Parties fixes (5 mm)


▲ **EDEN 121 X 81** Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | | 91 x 76 cm | 101 x 81 cm | 121 x 81 cm |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|-------------|
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 55 | 60 | 60 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 10 | 10 | 10 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 55 | 60 | 60 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 20 | 20 | 20 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 190 | 190 | 190 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 10 | 10 | 10 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 38,5 | 41 | 41 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 123 | 123 | 123 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 20 | 20 | 20 |

INFO

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de

p. 240


▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à

▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **EDEN 121 X 81** Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche pluie de série



▲ Handdouche ▷ Douchette à main

| | Schuifdeur Porte coulissante | Draaideur Porte pivotante |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 91 x 76 cm | CA815 € 1471 | CA805 € 1471 |
| 101 x 81 cm | CA816 € 1523 | CA806 € 1523 |
| 121 x 81 cm | CA817 € 1671 | CA807 € 1671 |





C80 | C90

Douchecabine vierkant 80,5 / 90,5 cm
 Cabine carrée

VERSIE
 VERSION


- ▶ Vaste wanden (5 mm)
- ▶ Parties fixes (5 mm)

▲ EDEN C90 Draaideur ▷ Porte pivotante


 Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite

 Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


| Afmetingen in cm Dimensions en cm | | C80 | C90 |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Afvoerhoogte Hauteur du receveur | | 4,5 | 4,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 6,5 | 6,5 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 60 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 10 | 10 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 60 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 20 | 20 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 190 | 190 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 10 | 10 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 41 | 46 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 123 | 123 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 20 | 20 |

INFO
 p. 240

 Installeer deze cabine op elke
 gewenste plek dankzij de
 ► **VUILWATERPOMP**

 Installez cette cabine
 partout grâce à
 ► **LA POMPE DE RELEVAGE**

| | Schuifdeuren Portes coulissantes | Draaideur Porte pivotante |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 80,5 x 80,5 cm | CA811 € 1250 | CA801 € 1250 |
| 90,5 x 90,5 cm | CA812 € 1523 | CA802 € 1523 |

R80 | R90

Douchecabine kwartrond 83,5 / 93 cm

Cabine 1/4 de rond





VERSIE
VERSION




- ▶ Vaste wanden (5 mm)
- ▶ Parties fixes (5 mm)


▲ EDEN R90 Draaideuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | R80 | R90 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Afvoerhoogte Hauteur du receveur | 4,5 | 4,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 6,5 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 0 - 24 / 35 - 80 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 10 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 60 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 20 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 190 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 10 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 41 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 123 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 20 |

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** p. 240

Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE**

Schuifdeuren | Portes coulissantes

Draaideur | Porte pivotante

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 83,5 x 83,5 cm | CA813 € 1529 | CA803 € 1529 |
| 93 x 93 cm | CA814 € 1571 | CA804 € 1571 |



KINEPRIME

Een complete en betaalbare douchecabine

► La cabine complète adaptée au petit budget



VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- **Draaideur of schuifdeur**
- **Achterwanden** van 5 mm wit ondoorzichtig **glas** (Kineprime Glass) of van vacuümgevormd acryl (Kineprime)
- **Douchebak van Biocryl** met een **natuurlijke antislip-behandeling** en op stelpoten met een afvoerrooster van verchroomd RVS
- Douchebak in twee hoogten
- **Complete uitrusting:** kraanwerk, instelbare handdouches met slang, douchestang, toevoerslang en afvoerpijp
- Wit aluminium profielen

► Snelle montage:


De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen (zie schema hieronder)

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante**
- **Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- **Receveur en Biocryl** naturellement **antidérapant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Équipement complet :** robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

► Montage express :

Assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-dessous) et sans silicone



Voor de installateur



- **Snelle montage:** montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbevestiging en accessoires)
- **Volledig geleverd:** met toevoerslangen (80 cm) en afvoerpijp
- **Praktisch:** kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat

Côté installateur

- **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livree tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible



Voor de consument

- ▶ **Geschikt voor kleine doucheruimtes:** diverse afmetingen en montage mogelijkheden
- ▶ **Kwalitatief design:** achterwanden van ondoorzichtig glas (Kineprime Glass)
- ▶ **Optimaal benutten van de binnenzijde van de doucheruimte:** achterwand panelen zijn bevestigd op de rand van de douchebak.



Côté utilisateur

- ▶ **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- ▶ **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- ▶ **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur

100 HOEK | ANGLE C HOEK | ANGLE

**Douchecabine rechthoek 100 x 80
en vierkant 70, 80, 90 cm, van glas**

Cabine rectangulaire 100 x 80 et carrée 70, 80, 90 cm en verre




VERSIE
VERSION






- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit ondoorzichtig glas (5 mm)
 - ▶ 1 draaideur (4 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
 - ▶ Vaste wanddelen (4 mm)
-
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
 - ▶ 1 porte pivotante (4 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
 - ▶ Parties fixes (4 mm)




▲ KINEPRIME GLASS 100 x 80 Hoek ▷ Schuifdeuren ▷ Lage douchebak
▷ Angle ▷ Portes coulissantes ▷ Receveur faible hauteur




Identieke maten voor alle modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen,
kan de watervoorziening ook worden
gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone
d'arrivée d'eau peut aussi être
sur le second mur


INFO Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de

p. 240 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Instelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

▲ KINEPRIME GLASS C90 Hoek ▷ Draaideur ▷ Lage douchebak
▷ Angle ▷ Porte pivotante ▷ Receveur faible hauteur

| | Schuifdeur Porte coulissante | Draaideur Porte pivotante |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DOUCHEBAK RECEVEUR 15 CM | Kineprime GLASS | Kineprime GLASS |
| 100 x 80 cm | CA703TTN € 1200 | CA713TTN € 1200 |
| 70 x 70 cm | CA700TTN € 875 | CA720TTN € 875 |
| 80 x 80 cm | CA701TTN € 955 | CA721TTN € 955 |
| 90 x 90 cm | CA702TTN € 1070 | CA722TTN € 1070 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 24 CM | Kineprime GLASS | Kineprime GLASS |
| 100 x 80 cm | CA723TTN € 1200 | CA733TTN € 1200 |
| 70 x 70 cm | CA710TTN € 875 | CA730TTN € 875 |
| 80 x 80 cm | CA711TTN € 955 | CA731TTN € 955 |
| 90 x 90 cm | CA712TTN € 1070 | CA732TTN € 1070 |

| Afmetingen in cm Dimensions en cm | 100 x 80 | | C70 | | C80 | | C90 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L1 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | L2 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W 104 | 113 | 104 | 113 | 104 | 113 | 104 | 113 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

100 NIS | NICHE C NIS | NICHE

Douchecabine rechthoek 100 x 80 en vierkant 70, 80, 90 cm, van glas

Cabine rectangulaire 100 x 80 et carrée 70, 80, 90 cm en verre




VERSIE
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van ondoorzichtig wit glas (5 mm)
 - ▶ 3^e achterwand van ondoorzichtig wit glas (4 mm)
 - ▶ 1 draaideur (4 mm)
 - ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
-
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
 - ▶ 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
 - ▶ 1 porte pivotante (4 mm)
 - ▶ Fileur d'extensibilité en acryl blanc




▲ KINEPRIME GLASS C90 Nis ▷ Niche



Hoogte binnenzijde
193 cm
Hauteur intérieure
193 cm




Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite


Identieke maten voor beide modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur



▲ Instelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

▲ KINEPRIME GLASS 100 X 80 Nis ▷ Niche

| | Draaideur Porte pivotante |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| DOUCHEBAK RECEVEUR 15 CM | Kineprime GLASS |
| 100 x 80 cm | CA743TTN € 1200 |
| 70 x 70 cm | CA740TTN € 875 |
| 80 x 80 cm | CA741TTN € 955 |
| 90 x 90 cm | CA742TTN € 1070 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 24 CM | Kineprime GLASS |
| 100 x 80 cm | CA753TTN € 1200 |
| 70 x 70 cm | CA750TTN € 875 |
| 80 x 80 cm | CA751TTN € 955 |
| 90 x 90 cm | CA752TTN € 1070 |

| Afmetingen in cm Dimensions en cm | 100 x 80 | | C70 | | C80 | | C90 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L1 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | L2 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W 104 | 113 | 104 | 113 | 104 | 113 | 104 | 113 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

R80 | R90

Douchecabine kwartrond, 80 / 90 cm, van glas
Cabine 1/4 de rond 80 / 90 cm en verre




VERSIE
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van ondoorzichtig wit glas (5 mm)
- ▶ 2 draaideuren (4 mm) of schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanddelen (4 mm)
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- ▶ 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)


▲ KINEPRIME GLASS R80 Kwartrond ▷ Draaideuren ▷ Lage douchebak
▷ 1/4 de rond ▷ Portes pivotantes ▷ Receveur faible hauteur




Afvoerhoogte douchebak 15 cm; 3,5 cm/24 cm: 12,5 cm
Hauteur d'évacuation receveur 15 cm; 3,5 cm/24 cm: 12,5 cm



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | R80 | | R90 | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 5 | 5 | 14 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 60 | 70 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 15 | 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 60 | 70 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 15 | 24 | 15 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 | 15 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 40 | 40 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 104 | 113 | 104 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 25 | 25 | 25 |

INFO
p. 240

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Instelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

▲ **KINEPRIME GLASS R90** Kwartrond ▷ Schuifdeuren ▷ Lage douchebak
▷ 1/4 de rond ▷ Portes coulissantes ▷ Receveur faible hauteur

| | Schuifdeuren Portes coulissantes | Draaideuren Portes pivotantes |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| DOUCHEBAK RECEVEUR 15 CM | Kineprime GLASS | Kineprime GLASS |
| 80 x 80 cm | CA761TTN € 1055 | CA781TTN € 1055 |
| 90 x 90 cm | CA762TTN € 1135 | CA782TTN € 1135 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 24 CM | Kineprime GLASS | Kineprime GLASS |
| 80 x 80 cm | CA771TTN € 1055 | CA791TTN € 1055 |
| 90 x 90 cm | CA772TTN € 1135 | CA792TTN € 1135 |

100 HOEK | ANGLE C HOEK | ANGLE

Douchecabine rechthoek 100 x 80 en vierkant 70, 80, 90 cm, van vacuümgevormd acryl | Cabine rectangulaire 100 x 80 et carrée 70, 80, 90 cm en acryl thermoformé




VERSIE
VERSION




- ▶ 1 draaideur (4 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Deur van helder glas of volledig matglas
- ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Portes en verre transparent ou dépoli total
- ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons



▲ KINEPRIME 100 x 80 Hoek ▷ Schuifdeuren ▷ Lage douchebak
▷ Angle ▷ Portes coulissantes ▷ Receveur faible hauteur




Identieke maten voor alle modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p. 240 ▶ VUILWATERPOMP


Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME C90** Hoek ▷ Draaideur ▷ Lage douchebak
▷ Angle ▷ Porte pivotante ▷ Receveur faible hauteur



▲ Instelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

| DOUCHEBAK RECEVEUR 15 CM | Schuifdeuren Portes coulissantes | | Draaideur Porte pivotante | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | Helder glas Verre transparent | Matglas Verre dépoli total | Helder glas Verre transparent | Matglas Verre dépoli total |
| 100 x 80 cm | CA570TTN € 995 48h | CA570TDT € 1025 | CA580TTN € 995 48h | CA580TDT € 1025 |
| 70 x 70 cm | CA510TTN € 770 48h | CA510TDT € 800 | CA520TTN € 770 48h | CA520TDT € 800 |
| 80 x 80 cm | CA530TTN € 865 48h | CA530TDT € 895 | CA540TTN € 865 48h | CA540TDT € 895 |
| 90 x 90 cm | CA550TTN € 960 48h | CA550TDT € 990 | CA560TTN € 960 48h | CA560TDT € 990 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 24 CM | Helder glas Verre transparent | Matglas Verre dépoli total | Helder glas Verre transparent | Matglas Verre dépoli total |
| 100 x 80 cm | CA571TTN € 995 | CA571TDT € 1025 | CA581TTN € 995 | CA581TDT € 1025 |
| 70 x 70 cm | CA511TTN € 770 | CA511TDT € 800 | CA521TTN € 770 | CA521TDT € 800 |
| 80 x 80 cm | CA531TTN € 865 | CA531TDT € 895 | CA541TTN € 865 | CA541TDT € 895 |
| 90 x 90 cm | CA551TTN € 960 | CA551TDT € 990 | CA561TTN € 960 | CA561TDT € 990 |

~~48h~~ Verlaat de fabriek binnen 48 uur | Départ usine sous 48h

| Afmetingen in cm Dimensions en cm | 100 x 80 | | C70 | | C80 | | C90 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L1 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | L2 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W 105 | 114 | 105 | 114 | 105 | 114 | 105 | 114 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

100 NIS | NICHE C NIS | NICHE

Douchecabine rechthoek 100 x 80 en vierkant 70, 80, 90 cm, van vacuümgevormd acryl | Cabine rectangulaire 100 x 80 et carrée 70, 80, 90 cm en acryl thermoformé




VERSIE
VERSION




- ▶ 1 draaideur (4 mm) van helder glas of volledig matglas
 - ▶ 2 achterwanden van acryl, 1 achterwand van ondoorzichtig wit glas
 - ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
 - ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
-
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) en verre transparent ou dépoli total
 - ▶ 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
 - ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
 - ▶ Profils avec fileur d'extensibilité en acryl




▲ KINEPRIME 100 x 80 Nis ▷ Helder glas ▷ Niche ▷ Verre transparent




Identieke maten voor alle modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite




Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur



▲ **KINEPRIME C90** Nis ▷ Matglas ▷ Niche ▷ Verre dépoli total



▲ Instelbare handdouches ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

| DOUCHEBAK RECEVEUR 15 CM | Draaideur Porte pivotante | |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| | Helder glas Verre transparent | Matglas Verre dépoli total |
| 100 x 80 cm | CA5800TTN € 1045 48^h | CA5800TDT € 1075 |
| 70 x 70 cm | CA5200TTN € 820 48^h | CA5200TDT € 850 |
| 80 x 80 cm | CA5400TTN € 915 48^h | CA5400TDT € 945 |
| 90 x 90 cm | CA5600TTN € 1010 48^h | CA5600TDT € 1040 |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 24 CM | Helder glas Verre transparent | Matglas Verre dépoli total |
| 100 x 80 cm | CA5810TTN € 1045 | CA5810TDT € 1075 |
| 70 x 70 cm | CA5210TTN € 820 | CA5210TDT € 850 |
| 80 x 80 cm | CA5410TTN € 915 | CA5410TDT € 945 |
| 90 x 90 cm | CA5610TTN € 1010 | CA5610TDT € 1040 |

~~48^h~~ Verlaat de fabriek binnen 48 uur | Départ usine sous 48h

| Afmetingen in cm Dimensions en cm | 100 x 80 | | C70 | | C80 | | C90 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L1 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | L2 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W 105 | 114 | 105 | 114 | 105 | 114 | 105 | 114 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

R80 | R90

Cabine kwartrond 80 of 90 cm in vacuümgevormd acryl
 Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé





VERSIE
VERSION




- ▶ 2 draaideuren (4 mm) of schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Deuren van helder glas
- ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
- ▶ 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- ▶ Portes en verre transparent
- ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons


▲ KINEPRIME R90 Draaideuren > Portes pivotantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

| | | R80 | | R90 | |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----|------|
| Hoogte douchebak Hauteur du receveur | | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'arrivée d'eau | M | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 105 | 114 | 105 | 114 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 25 | 25 | 25 | 25 |


INFO

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p. 240 ► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Instelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

| | Schuifdeuren Portes coulissantes | Draaideuren Portes pivotantes |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOUCHEBAK RECEVEUR 15 CM | Helder glas Verre transparent | Helder glas Verre transparent |
| 80 x 80 cm | CA5309TTN € 925 48[€] | CA5409TTN € 925 48[€] |
| 90 x 90 cm | CA5509TTN € 1055 48[€] | CA5609TTN € 1055 48[€] |
| DOUCHEBAK RECEVEUR 24 CM | Helder glas Verre transparent | Helder glas Verre transparent |
| 80 x 80 cm | CA5319TTN € 925 | CA5419TTN € 925 |
| 90 x 90 cm | CA5519TTN € 1055 | CA5619TTN € 1055 |

~~48[€]~~ Verlaat de fabriek binnen 48 uur | Départ usine sous 48h



NEW ESPACE

Kies voor eenvoud

▷ Préférez la simplicité



VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- ▶ Douchebak van schokbestendig polystyreen en behandeld tegen UV-stralen en doucheafvoer van 90 mm
- ▶ **Draaideur** of **schuifdeuren**
- ▶ Wit gelakte aluminium profielen, achterwand in polystyreen, behandeld tegen UV-stralen
- ▶ Handdouche met **regelbare waterstralen** op glijstang inclusief verchroomde doucheslang
- ▶ Verchroomde thermostaatkraan
- ▶ Douchecabine uitgevoerd met **ergonomisch zitgedeelte** (optioneel), decoratief/decoratieve zijpaneel/zijpanelen in groen getint glas, 4 flaconhouders waarvan 2 voorzien van chromen houder en matchromen handgreep
- ▶ Houten zitje (optioneel)

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Receveur en matériaux de synthèse traité anti-UV, livré avec bonde haut débit de 90 mm
- ▶ **Porte pivotante** ou **portes coulissantes**
- ▶ Profilés en aluminium laqué blanc, panneaux de fond matériaux de synthèse anti-UV
- ▶ Douchette à **jets réglables** sur barre de douche avec flexible chromé
- ▶ Mitigeur thermostatique chromé
- ▶ Cabine super équipée : **siège ergonomique** (option), panneau(x) latéral/latereaux décoratif(s) en vert d'eau, étagère porte-flacons avec garde-fou chromé
- ▶ Siège en bois en option



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage:** zonder siliconen
- ▶ **Kwaliteit:** materiaal van hoogwaardige kwaliteit

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié :** sans silicone
- ▶ **Qualité :** matériel de haute qualité



Voor de consument

- ▶ **Zuinig:** ideaal voor een klein budget
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** glas met CristalPlus antikalkbeschermlaag
- ▶ **Duurzaam:** douchewand met profielen



Côté utilisateur

- ▶ **Economie :** idéal pour les petits budgets
- ▶ **Entretien simplifié :** verre traité anticalcaire CristalPlus
- ▶ **Robustesse :** paroi avec encadrement

110 RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Douchecabine rechthoek 110 x 80 cm
Cabine rectangulaire




VERSIE
VERSION




- Keuze uit 2 soorten deuren: 1 draaideur of schuifdeur
- 2 portes au choix : 1 porte pivotante ou coulissante

▲ **NEW ESPACE 110** Draaideur ▷ Optioneel houten zitje
▷ Porte pivotante ▷ En option siège en bois


Schuifdeur | Porte coulissante



Draaideur | Porte pivotante



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Hoogte binnenzijde
192 cm
Hauteur intérieure
192 cm

Hoogte kraanwerk
135 cm
Hauteur robinetterie
135 cm

Hoogte zitje 45,5 cm
Hauteur siège 45,5 cm
Breedte zitje 67 cm
Largeur siège 67 cm
Diepte zitje 25 cm
Profondeur siège 25 cm

Afvoerhoogte: 5 cm
Hauteur évacuation : 5 cm

INFO

p. 240

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ Handdouche met regelbare waterstralen
▷ Douchette à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique



▲ Optie houten zitje
▷ Option siège en bois

| | Schuifdeur Porte coulissante | Draaideur Porte pivotante |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| 110 x 80 cm | CA126BT € 1917 | CA127BT € 1917 |

► **OPTIE Houten zitje**
OPTION Siège en bois
SIEGE14 € 152

C80 | C90

Douchecabine vierkant 80 x 80 / 90 x 90 cm Cabine carrée



80 x 80 cm 90 x 90 cm


VERSIE
VERSION




- ▶ Keuze uit 2 soorten deuren:
- ▶ 1 draaideur of 2 schuifdeuren (hoekinstap)
- ▶ 2 portes au choix :
- ▶ 1 porte pivotante ou 2 portes coulissantes (accès d'angle coulissant)

▲ **NEW ESPACE 90** Hoekinstap ▷ Optioneel houten zitje
▷ Accès d'angle coulissant ▷ En option siège en bois


Hoekinstap met schuifdeur | Accès d'angle coulissant



Draaideur | Porte pivotante



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



INFO

p. 240

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ Handdouche met regelbare waterstralen
▷ Douchette à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique



▲ Optie houten zitje
▷ Option siège en bois

| | Hoekinstap Accès d'angle coulissant | Draaideur Porte pivotante |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 80 x 80 cm | CA122T € 1366 | CA123T € 1366 |
| 90 x 90 cm | CA124BT € 1576 | CA125BT € 1576 |

► **OPTIE Houten zitje**
OPTION Siège en bois
SIEGE14 € 152

R90

Douchecabine kwartrond 90 x 90 cm Cabine quart de rond





VERSIE
VERSION



- ▶ 2 schuifdeuren voor een eenvoudige instap
- ▶ 2 portes coulissantes : accès facile

▲ **NEW ESPACE 90R** Schuifdeuren ▷ Optioneel houten zitje
▷ Portes coulissantes ▷ En option siège en bois



Hoogte binnenzijde
192 cm
Hauteur intérieure
192 cm

Hoogte kraanwerk
135 cm
Hauteur robinetterie
135 cm

Hoogte zijje 45,5 cm
Hauteur siège 45,5 cm
Breedte zijje 67 cm
Largeur siège 67 cm
Diepte zijje 25 cm
Profondeur siège 25 cm

Afvoerhoogte: 5 cm
Hauteur évacuation : 5 cm



▲ Handdouche met regelbare waterstralen
▷ Douchette à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique



▲ Optie houten zitje
▷ Option siège en bois

| | Schuifdeuren Portes coulissantes |
|------------|-------------------------------------|
| 90 x 90 cm | CA120BT € 1861 |

► **OPTIE Houten zitje**
OPTION Siège en bois
SIEGE14 € 152

OPUS 100E | 100F

Douchecabine rechthoek 100 x 80 cm Cabine rectangulaire




VERSIE
VERSION





- ▶ Rechthoekige douchecabine 100 x 80 cm met 3 zijdes (100F) montage tegen een muur of voor inbouw in nis (100E)
- ▶ Draaideur voor een volledige toegang
- ▶ 2 flaconhouders voorzien van chromen houder en metalen handgreep
- ▶ Cabine rectangulaire 100 x 80 cm avec 3 côtés (100F) installation contre un seul mur ou à installer en niche (100E)
- ▶ Portes pivotantes pour une ouverture totale
- ▶ 2 étagères porte-flacons avec garde-fou chromé et poignée métallique



▲ **OPUS 100F** 3 zijdes transparant veiligheidsglas ▷ Montage tegen een muur
▷ 3 côtés en verre de sécurité transparent ▷ Installation contre un seul mur



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Opus 100F
Hoogte binnenzijde
193 cm
Hauteur intérieure
193 cm


Afvoerhoogte: 4,5 cm
Hauteur évacuation : 4,5 cm



▲ **OPUS 100E** Met ergonomisch zitgedeelte ▷ Montage in nis
▷ Siège ergonomique intégré ▷ Installation en niche




▲ Thermostaatkraan ▷ Mitigeur thermostatique



▲ Flexibele wandafdichting ▷ Flexible étanchéité de la paroi



▲ Handgreep
▷ Poignée



Opus 100E
Inwendige hoogte
193 cm
Hauteur intérieure
193 cm

Hoogte zitje: 44 cm
Hauteur siège : 44 cm
Diepte zitje 20 cm
Profondeur siège 20 cm

Afvoerhoogte: 4,5 cm
Hauteur évacuation : 4,5 cm

| 100 x 80 cm | Draaideur Porte pivotante | |
|-------------|------------------------------|--------------|
| | OPUS 100E | OPUS 100F |
| | CA111 € 2243 | CA105 € 2234 |

JUNIOR

Douchecabine vierkant 80 x 80 cm
Cabine carrée





VERSIE
VERSION



- ▶ Douchecabine 80 x 80 cm met 1 draaideur links of rechts monteerbaar voorzien van ééngreepskraan verchromd
- ▶ Montage zonder siliconen
- ▶ Cabine d'accès de face 80 x 80 cm avec 1 porte pivotante d'ouverture droite ou gauche avec mitigeur mécanique chromé
- ▶ Montage sans silicone

▲ JUNIOR 80 x 80


▼ Mechanische mengkraan
▽ Mitigeur mécanique




Mechanische mengkraan
Mitigeur mécanique

80 x 80 cm

CA59NB € 1183



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



INFO
p. 240

Installeer deze cabine op elke
gevenste plek dankzij de
► **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**

DELTA

Douchecabine vierkant in korrelacryl 70 x 70 / 80 x 80 cm
Cabine carrée en vitrage synthétique






VERSIE
VERSION



- ▶ Acryl achterwanden
 - ▶ 2 draaideuren naar binnen openend
 - ▶ Deuren in korrelacryl 4 mm
-
- ▶ Paneaux de fond en acryl
 - ▶ 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
 - ▶ Portes en vitrage synthétique granité 4 mm

▲ DELTA 80 X 80

▼ Mechanische mengkraan
▽ Mitigeur mécanique



Mechanische mengkraan
Mitigeur mécanique

| | |
|------------|------------|
| 70 x 70 cm | CA18 € 677 |
| 80 x 80 cm | CA13 € 710 |

| Afmetingen in cm Dimensions en cm | | 70 x 70 | 80 x 80 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation | | 5 | 5 |
| Hoogte t.b.v. de waterafvoer Hauteur zone d'évacuation d'eau | K | 7 | 57 |
| Breedte t.b.v. de waterafvoer Largeur zone d'évacuation d'eau | L | 50 | 50 |
| Breedte tot aan waterafvoer Déport zone d'évacuation d'eau | M | 1 | 1 |
| Breedte t.b.v. watervoorziening Largeur arrivée d'eau | N | 50 | 60 |
| Min. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur mini d'arrivée d'eau | P | 24 | 24 |
| Max. hoogte tot aan watervoorziening Hauteur maxi d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 |
| Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau | U | 10 | 10 |
| Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur | V | 35 | 35 |
| Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur | W | 107,5 | 107,5 |
| Positie kraanwerk Emplacement mitigeur | ØX | 25 | 25 |

INFO

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p. 240 ▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**