

Warmte die bij jou past

Stelrad reduceert uw energiekosten: ontdek hoe en raadpleeg ons assortiment ECO radiatoren in deze brochure



HANDIG

KIES JE WARMTE

Bij de zoektocht naar de gepaste radiator moet u enkele beslissingen nemen, wij helpen u hier graag bij. Hieronder vindt u enkele vragen die u helpen bij de juiste keuze van uw radiator.

U WIL EEN RADIATOR ...

Met een naadloze en stevige omkasting?

Het elegante sierrooster boven op de radiator sluit naadloos aan bij de strakke zijpanelen van de radiator.

INSTAPMODEL	COMPACT	ECO
 • zonder naadloze omkasting • met profiel • leidingen zichtbaar	 • met naadloze omkasting • met profiel • leidingen zichtbaar	 • leidingen niet zichtbaar • met naadloze omkasting • met profiel
HORIZONTAAL DESIGN	VERTICAAL DESIGN	KLEUR
 • met decoratieve voorzijde • leidingen niet zichtbaar • met naadloze omkasting	 • met decoratieve voorzijde • leidingen niet zichtbaar • met naadloze omkasting	 • keuze uit meer dan 200 verschillende kleuren

Zonder zichtbare leidingen?

Bij deze radiatoren zijn alle leidingen perfect weggewerkt in de radiator. Het ingebouwde thermostatisch regelventiel zal bovendien, in combinatie met een door uw installateur aanbevolen thermostatisch element, zorgen voor een stijging van het rendement van uw radiator.

Met een decoratieve voorzijde?

Een radiator met een vlakke voorzijde, elegant en toch heel praktisch. Een design dat bij iedere woonstijl past!

Verticaal of horizontaal?

Voor ieder plaatsje in huis waar u net geen horizontale radiator kan plaatsen. Onze verticale radiatoren geven uw woning een ruimtelijk en warm gevoel.

Met kleur?

Kleuren kunnen praten. Kleur uw radiator en laat uw woning voor zich spreken.

NIEUW


KLEUR JE WARMTE

Stelrad stelt je een warm kleurenpalet voor. Een kleur voor iedere ruimte, voor elk interieur. Kies je voor warme elegantie, barokke gezelligheid of modern minimalisme, met Stelrad verwarm je je huis in kleur.


Dit pallet van zorgvuldig geselecteerde, meest populaire kleuren (natuur-, metaal-, sanitaire en RAL-kleuren) is met een verscheidenheid aan RAL-kleuren uit te breiden.*




RAL-KLEUREN*




RAL-KLEUREN*




NATUUR KLEUREN



METAAL KLEUREN



SANITAIRE KLEUREN



Hoe een gekleurde radiator bestellen?

Eerst het artikelnummer van de radiator, vervolgens het artikelnummer van de kleur en omschrijving.

vb. 0274202206 SN170 Zwart

De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

* Glansgraad ISO2813: 70% ± 5%.

DUURZAME WARMTE

Warmte is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Een knusse woning, een comfortabele werkplek of een gezellige ontmoetingsplaats moet een aangename, warme omgeving zijn. Maar net omdat deze warmte zo onmisbaar is om goed te kunnen leven, legt ze ook een grote druk op ons milieu en klimaat. Omdat wij mee zorg willen dragen voor onze planeet en voor de generaties na ons, leggen wij ons bij Stelrad toe op het slim omgaan met energie. Wij kiezen voor duurzame, groene warmte, vanuit een hart voor de toekomst.

ZORG VOOR ONZE KLANTEN

Als grootste Europese radiatormerk vinden we bij Stelrad dat we ook een aantal grote verantwoordelijkheden moeten opnemen. In de eerste plaats tegenover onze consumenten. Iedereen moet kunnen blijven kiezen voor Stelrad omdat we de hoogste kwaliteit bieden aan een uiterst competitieve prijs. Of je nu klein of groot woont; in de stad of het platteland; elke woning verdient de kwaliteit van Stelrad. Zo ben je decennialang zeker van een optimaal comfort aan een uiterst lage energiekost.

... EN VOOR HET MILIEU

Maar ook de zorg voor het milieu en voor de generaties na ons, is een verantwoordelijkheid die we bij Stelrad resoluut aangaan. Van al de beschikbare energie in onze Westerse wereld wordt meer dan een derde opgebruikt aan de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. Hoog tijd dus voor een ommekeer in ons energieverbruik.



INNOVEREN VOOR GROENE WARMTE

Slimme energiemaatregelen kunnen het verwarmingsverbruik in een woning aanzienlijk doen dalen. Goede isolatie, maar vooral moderne verwarmingstechnologieën en hernieuwbare energie helpen ons al een heel eind op weg.

En wanneer deze nieuwe technologieën aangesloten worden op de revolutionaire lagetemperatuurs-ventielradiatoren van Stelrad, zal het rendement van uw verwarmingsinstallatie stijgen. Zo dragen we bij Stelrad met onze groene warmte bij aan een duurzame toekomst voor iedereen.

OVERZICHT

ECO RANGE

Novello ECO en Hygiene ECO

DECO RANGE

Vertex Slim, Planar Slim ECO, Vertex Swing, Vertex Tango, Vertex Plan, Planar ECO, Vertex Style, Planar Style ECO, Planar, Planar Style, Compact Planar, Compact Style, Planar Plinth en Planar Style Plinth

SPECIALE RADIATOREN

Vertex Galva, ECO Galva, Novello Plinth, VB Radiator, Reno Compact

STANDAARD RADIATOREN

Vertex, Novello, Compact (All In) en Accord

BADKAMER RADIATOREN

Dahlia en Valeriana





ECO RANGE

NOVELLO ECO
HYGIENE ECO


ECO RANGE

BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR

We kunnen er niet meer naast kijken:
het klimaat kreunt onder ons energieverbruik.




Met zijn allen zoeken we naar manieren om slimmer met energie om te springen. Omdat gebouwen grote energieverbruikers zijn, en het leeuwendeel naar verwarming en warm water gaat, draagt onze sector een grote verantwoordelijkheid om mee te innoveren. Met hernieuwbare energie en efficiënte verwarmings- en koelings technologieën, kunnen onze gebouwen tot 60 % minder CO₂ gaan uitstoten.




Daling van de energiefactuur*
TOT 10,5 %



Snellere opwarming
TOT 23 %



Hogere stralingswarmte
TOT 50 %




Een daling van het energieverlies
door een verminderde straling van
de achterplaat
TOT 8,8 %



Hogere gemiddelde oppervlakte-
temperatuur in de voorste plaat
TOT 53 %



Vooringsgesteld thermostatisch
ventiel bespaart
TOT 6 %



De Europese Unie trekt mee aan de kar door de normen voor het energieverbruik in nieuwe huizen geleidelijk aan te verstrengen. En terecht, want met een perfecte energiebalans verbruikt een modern huis minder dan een tiende van wat 30 jaar geleden mogelijk was.

Moderne verwarmingstechnologieën en hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang om de ambitieuze doelstellingen te halen. Om optimaal te renderen hebben deze nieuwe methodes lage-temperatuursystemen nodig. En daar past de groene warmte van Stelrad ECO radiatoren perfect in het plaatje.



* Kiwa verklaart dat u met de Stelrad ECO radiatoren tot 10,5 % op uw energiefactuur kan besparen zoals beschreven in volgend rapport: *Besparing van de Stelrad ECO radiator onder dynamische condities. GT-110081*. Fennema, Edmund (30 maart, 2011)
Gecontroleerde kwaliteitsverklaring door ISO - www.iso.nl/werkvelden/energie-milieu/epa/gelijkwaardigheidsverklaringen


ECO RANGE

NOVELLO ECO

Lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel.

Warmteoverdracht kan op verschillende manieren gebeuren: via geleiding, convectie of straling. Voor de opwarming van een woning wordt vooral convectie- en/of stralingswarmte gebruikt.

Bij convectiewarmte wordt de lucht in een ruimte verwarmd door de luchtstroming langsheen de verwarmingselementen. Deze warme lucht stijgt op, koelt af en daalt weer af via de muren. De afgekoelde lucht wordt onderaan opnieuw door het verwarmingssysteem opgewarmd.



Bij stralingswarmte worden infrarode stralen uitgezonden die alle objecten in de ruimte direct verwarmen, onafhankelijk van luchtstromen zoals wind of tocht. Stralingswarmte geeft een heel gelijkmatige temperatuur aan de hele omgeving, dus zowel aan meubels en muren als aan mensen. Op hun beurt geven de objecten deze warmte ook weer terug aan de ruimte, wat een zeer behaaglijk gevoel geeft.

De beste illustratie van stralingswarmte is de zon. Wie in de zon staat, ontvangt de stralen op de huid, wat onmiddellijk een stuk warmer aanvoelt, ook al is de nabije omgevingslucht in de schaduw niet kouder dan uit de schaduw. Het enige verschil in aanvoelen is de stralingswarmte.

De warmteoverdracht bij een traditionele radiator gebeurt gemiddeld voor 80 % via convectie en 20 % via stralingswarmte. Het behaaglijke warmtegevoel van de zonnestralen is dus minder aanwezig bij een traditionele radiator. Maar de ECO radiator brengt daar verandering in.

ECO RANGE


HYGIENE ECO

Lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

De ECO radiator bereikt na 2 minuten een tot 53 % hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur in de voorste plaat en een hogere eindtemperatuur in vollast; daarbij geeft hij tot 50 % meer stralingswarmte af. Net zoals bij de zon zal de gevoelstemperatuur bij de ECO radiator hoger zijn dan voor een traditionele radiator. Met andere woorden, bij een gevoelstemperatuur van 20 °C laat de verhoogde stralingswarmte van de ECO radiator toe de thermostaat enkele graden lager in te stellen.



De ECO radiator = MEER STRALING = MEER COMFORT + MINDER BETALEN!



Novello ECO & Hygiëne ECO zijn ook beschikbaar in gegalvaniseerde versie, deze versie van de ECO radiator werd speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende coating voor gebruik in vochtige ruimten.

Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier 4368 of 4369, ECO-ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met:*

montage-instructie.

* In België: Novello ECO tevens geleverd met L-consoles, montagevergrendeling, schroeven en pluggen.

Het assortiment bestaat uit 7 types (10, 11, 20, 21, 22, 30 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).

DECO RANGE

VERTEX SLIM
PLANAR SLIM ECO
VERTEX SWING
VERTEX TANGO
VERTEX PLAN
PLANAR ECO
VERTEX STYLE
PLANAR STYLE ECO
PLANAR
PLANAR STYLE
COMPACT PLANAR
COMPACT STYLE
PLANAR PLINTH
PLANAR STYLE PLINTH

DECO RANGE

VERTEX SLIM

Verticaal hedendaags design

De Vertex Slim is de uitgekozen designradiator voor iedereen die houdt van een strak en meesterlijk design. De volledig egale voorzijde en de verzonken zwarte zijpanelen en bovenrooster geven de radiator een onevenaarbare uitstraling. Met zijn excellente afwerking geeft u uw woning extra klasse, zelfs indien de ruimte beperkt is.



Geleverd met:

montage-instructie, J-sockets, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, schroeven en pluggen, ontlufter en 3 blindstoppen.

Accessoires:

zwart bovenrooster en handdoekbeugel (RVS of gekleurd) zijn als accessoire beschikbaar.

Het assortiment van de Vertex Slim bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (470, 570 en 670 mm) 2 hoogtematen (1840 en 2040 mm) .

PLANAR SLIM ECO

Horizontaal tijdloos design

Het tijdperk dat u uw radiatoren achter de sofa verstoppte, is met de komst van de Planar Slim ECO volledig verleden tijd. Deze radiator zal u letterlijk en figuurlijk in de verf willen zetten. Door zijn hoogkwalitatieve afwerking geniet u jaar na jaar van een mooie, warme radiator. Gebruik hem in combinatie met de Vertex Slim om een licht en ruimtelijk gevoel te creëren in heel uw woning.



Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier 4368 of 4369, ECO ontlufter en blindstoppen.


Geleverd met:

montage-instructie, consoles, ventielverlenger, design thermostaatkraan, schroeven en pluggen.

Accessoires:

handdoekbeugel, RVS of gekleurd, is als accessoire beschikbaar (enkel voor breedtemaat 1070 mm).

Het assortiment van de Planar Slim ECO bestaat uit 2 types (21 en 22) verkrijgbaar in 6 breedtematen (1070 tot en met 2070 mm) en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).



DECO RANGE

VERTEX SWING

Verticale designradiator met zwier

Met zijn mooie ronde vormen charmeert de Vertex Swing radiator eenieder van ons. Door zijn specifieke design oogt hij niet alleen gracieus, hij zorgt daarnaast ook voor een aangename warmte. Bovendien kan u door middel van kleur de Vertex Swing naadloos laten overgaan in uw interieur of net gebruiken als eyecatcher om de ruimte extra karakter te geven. Welke keuzes u ook maakt, de Vertex Swing biedt u de oplossing.



Geleverd met:

montage-instructie, J-sockets, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, schroeven en pluggen, ontlufter en 3 blindstoppen.

Het assortiment van de Vertex Swing bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (481 tot en met 727 mm) 2 hoogtematen (1820 en 2020 mm).

VERTEX TANGO

Decoratieve radiator sierlijk in z'n eenvoud

De Vertex Tango schept met zijn natuurlijke strakke vormen allure in elk interieur. Of u nu kiest voor een minimalistische look of voor een gezellige warme sfeer. Zijn naadloze, gehoekte afwerking maakt de Vertex Tango stijlvol en egaal in elk opzicht. Kies één van onze kleuren om een perfecte harmonie te vinden tussen uw woning en uw Vertex Tango radiator.



Geleverd met:

montage-instructie, J-sockets, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, schroeven en pluggen, ontlufter en 3 blindstoppen.

Het assortiment van de Vertex Tango bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (410, 510 en 610 mm) en 2 hoogtematen (1820 en 2020 mm).

VERTEX PLAN

Verticale radiator met vlakke voorzijde

De Vertex Plan combineert een strak en decoratief uitzicht en is bovendien bruikbaar in kleine ruimten doordat hij plaatsbesparend is. Deze radiator is perfect combineerbaar met de Planar om zo het moderne karakter en de strakke lijn in heel uw woning door te voeren. Alle types zijn voorzien van zijpanelen zodat de radiator een compacte eenheid vormt.



Geleverd met:

montage-instructie, J-console, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, schroeven en pluggen, ontlufter en 3 blindstoppen.

Het assortiment van de Vertex Plan bestaat uit 4 types (11, 20, 21 en 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm).

NIEUW!

PLANAR ECO

Decoratieve ECO radiator met vlakke voorzijde

Een minimalistisch design en het ECO concept van de seriële doorstroming worden hier perfect gecombineerd. De strakke en tijdloze uitstraling zorgen ervoor dat de Planar ECO mooi aansluit bij de andere decoratieve radiatoren binnen het Stelrad assortiment.



Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier 4368 of 4369, ECO-ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met:

L-console, saddle clips, montagevergrendeling en montage-instructie.

Het assortiment van de Planar ECO bestaat uit 3 types (21, 22 en 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).

DECO RANGE

VERTEX STYLE

Verticale radiator met gestileerde voorzijde

Zowel in de klassieke als de meer trendy gerichte nieuwbouw en renovatie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van grote glaspartijen en terrasramen om de lichtinval te optimaliseren. Stelrad biedt met de Vertex Style hiervoor de ideale oplossing.



Geleverd met:

montage-instructie, J-sockets, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, schroeven en pluggen, ontlufter en 3 blindstoppen.

Het assortiment van de Vertex Style bestaat uit 4 types (11, 20, 21 en 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm).

NIEUW!

PLANAR STYLE ECO

Decoratieve ECO radiator met gestileerde voorzijde

De Planar Style ECO integreert als decoratieve radiator de verschillende voordelen van de ECO radiator. Door het horizontale lijnenspel vormt de Planar Style ECO een perfecte eenheid met de Vertex Style.



Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier 4368 of 4369, ECO-ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met:

L-sockets, saddle clips, montagevergrendeling en montage-instructie.

Het assortiment van de Planar Style ECO bestaat uit 3 types (21, 22 en 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).

PLANAR

Decoratieve ventielradiator met vlakke voorzijde

De Planar radiator is de eerste in de serie van decoratieve Stelrad radiatoren. Deze radiator met vlakke voorzijde, nauw aansluitend sierrooster en zijpanelen is tegelijkertijd minimalistisch, strak en decoratief. De radiator kan zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. De Planar vormt met zijn strak en tijdloos design de ideale aanvulling bij andere decoratieve radiatoren.



Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier 4368 of 4369, ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met:

L-consoles, saddle clips, montagevergrendeling, schroeven en pluggen.

Het assortiment van de Planar bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).

PLANAR STYLE

Decoratieve ventielradiator met gestileerde voorzijde

De decoratieve Planar Style zorgt door een samenspel van horizontale lijnen in combinatie met een aangepaste kleur voor een sfeer van rust, licht en ruimte. De Planar Style kan zowel als ventiel- of als compactradiator aangesloten worden en vormt met de verticale Vertex Style een harmonieuze eenheid in de woonst.




Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier 4368 of 4369, ontluchter, blindstop en een aftapventiel.

Geleverd met:

L-consoles, saddle clips, montagevergrendeling, aftapkit, schroeven en pluggen.

Het assortiment van de Planar Style bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 10 breedtematen (500 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).



DECO RANGE

NIEUW!

COMPACT PLANAR

Horizontale compact radiator met vlakke voorzijde

De Compact Planar is de decoratieve strakke uitvoering van de klassieke Compact radiator. De Compact Planar differentieert zich doordat hij bekleed is met een vlakke voorzijde, nauw aansluitende zijpanelen en een mooi sierrooster. Met de Stelrad Compact radiator als basis kies je met de Compact Planar voor een oerdegelijke radiator met net dat tikkeltje meer.



Geleverd met:

L-consoles, saddle clips, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop.

Het assortiment van de Compact Planar bestaat uit 3 types (21, 22 en 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).

NIEUW!

COMPACT STYLE

Horizontale compact radiator met gestileerde voorzijde

De Compact Style is een decoratieve radiator die door een samenspel van horizontale lijnen in de voorplaat een sfeer van rust, licht en ruimte creëert. Een compactradiator die dankzij de gestileerde voorzijde en nauw aansluitende zijpanelen en sierrooster een bijzonder verzorgd en afgewerkt imago krijgt.



Geleverd met:

L-consoles, saddle clips, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop.

Het assortiment van de Compact Style bestaat uit 3 types (21, 22 en 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm).

PLANAR PLINTH


Volledig vlakke plintradiator

Met de Planar Plinth beantwoordt Stelrad aan de groeiende vraag naar lage designradiatoren. Doordat grote raampartijen steeds meer en meer worden toegepast in de moderne architectuur, zijn onze plintradiatoren beschikbaar met één vlakke voorzijde of met een vlakke voor- en achterzijde. Ondanks hun kleine gestalte behalen de Planar Plinth radiatoren een aangename, hoge warmteafgifte.

PLANAR STYLE PLINTH

Plintradiator boordevol stijl

Heeft u problemen met het vinden van de gepaste radiator voor uw grote raampartij? Dan biedt de Planar Style Plinth u de perfecte oplossing. Deze plintradiator is beschikbaar met gestileerde voor- en achterzijde. Door zijn horizontale lijnenspel vormt de Planar Style Plinth radiator, in combinatie met de Planar Style of Vertex Style, een evenwichtig geheel in uw woning.



Voorgemonteerd:
regelbaar ventiel type Heimeier.

Geleverd met:
ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Planar Plinth bestaat uit 3 types (22, 33 en 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1000 tot en met 2600 mm).

Voorgemonteerd:
regelbaar ventiel type Heimeier.

Geleverd met:
ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Planar Style Plinth bestaat uit 3 types (22, 33 en 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1000 tot en met 2600 mm).

SPECIALE RADIATOREN

VERTEX GALVA
ECO GALVA
VB RADIATOR
NOVELLO PLINTH
RENO COMPACT



SPECIALE RADIATOREN

Vertex Galva, ECO Galva en VB Radiator zijn radiatoren uit de Standaard en ECO range van Stelrad, voorzien van een extra beschermende coating voor in vochtige ruimtes.

VERTEX GALVA

Voor in vochtige ruimtes

NIEUW!

Geleverd met: J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

ECO GALVA

Voor in vochtige ruimtes

NIEUW!

Voorgemonteerd: vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met: L-console, saddle clips, montage-vergrendeling, schroeven en pluggen en montage-instructies.

VB RADIATOR

Voor in vochtige ruimtes


Geleverd met: montage-instructie.

Het assortiment van de:

Vertex Galva bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21 en 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 t.e.m. 2200 mm).

ECO Galva bestaat uit 7 types (10, 11, 20, 21, 22, 30 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Vochtbestendige radiator bestaat uit 6 types (10, 11, 20, 21, 22 en 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).



Vertex Galva



ECO Galva




Novello Plinth



VB radiator



Reno Compact



NOVELLO PLINTH

Voor minimale hoogte

Voor ruimtes met grote raampartijen van vloer tot plafond, etalages, veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten biedt de Novello Plinth de volmaakte oplossing.

Voorgemonteerd: regelbaar ventiel type Heimeier.

Geleverd met: ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Novello Plinth bestaat uit 3 types (22, 33 en 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1000 tot en met 2600 mm) en 1 hoogtemaat (200mm).

RENO COMPACT

Voor renovatie

Een Compact radiator met zeer specifieke afmetingen om oude gietijzeren en leden radiatoren te vervangen, door gebruik te maken van het bestaande leidingsysteem.

Geleverd met: montage-instructies.

Het assortiment van de Reno Compact bestaat uit 3 types (21, 22 en 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 tot en met 3000 mm) en 3 hoogtematen (400, 550 en 950 mm).

STANDAARD RADIATOREN

VERTEX
NOVELLO
COMPACT (ALL IN)
ACCORD



STANDAARD RADIATOREN

VERTEX

Verticale paneelradiator met middenaansluiting

Geleverd met: J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Vertex bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21 en 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 t.e.m. 2200 mm).



Vertex


COMPACT* (ALL IN)

Omkaste paneelradiator

Geleverd met: L-console, saddle clips, montage-vergrendeling, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en montage-instructie.

* De Compact versie is enkel beschikbaar in België.

Het assortiment van de Compact (All in) bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).




Compact (All In)



Novello



Accord



NOVELLO

Omkaste ventielradiator

Voorgemonteerd: voorinstelbaar Heimeier ventiel 4368 of 4369, ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met: J-console (type Monclac), schroeven en pluggen.

Het assortiment van de Novello bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ACCORD

Paneelradiator zonder omkasting

Het assortiment van de Accord bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

BADKAMER RADIATOREN

DAHLIA
VALERIANA



BADKAMER RADIATOREN

DAHLIA

Klassieke badkamerradiator

De Stelrad Dahlia is een klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. De Dahlia kan tevens gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.



Geleverd met:
consoles, ontluyster en blindstoppen.

Het assortiment van de Dahlia bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 5 hoogtematen (775, 1181, 1411, 1763 en 1993 mm).

VALERIANA


Elegante badkamerradiator

De Stelrad Valeriana radiator met zijn gebogen en ronde buizen benadrukt de elegantie en zorgt door zijn discrete aanwezigheid voor een aangenaam warmtecomfort.



Geleverd met:
consoles, ontluyster en blindstoppen.

Het assortiment van de Valeriana bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 3 hoogtematen (775, 1181 en 1763).





SALES TEAM NEDERLAND

Rudi Vos

Account Manager NOORD NEDERLAND

+31 (0)6 51 59 48 66

rudi_vos@caradonradiators.com

Jeroen Van Delden

Account Manager MIDDEN NEDERLAND

+31 (0)6 51 90 52 59

jeroen_van_delden@caradonradiators.com

Tjerk Vogel

Account Manager ZUID NEDERLAND

+31 (0)6 51 90 59 15

tjerk_vogel@caradonradiators.com

Vacant

Account Manager WEST NEDERLAND

Erwin Zomers

Commercieel Directeur NEDERLAND

erwin_zomers@caradonradiators.com



SALES TEAM BELGIË

Kim Trappeniers

Commercieel Afgevaardigde OOST- EN WEST-VLAANDEREN & BRUSSEL

+32 (0)496 25 04 17

kim_trappeniers@caradonradiators.com

Pana Tsanaktsidis

Commercieel Afgevaardigde ANTWERPEN, LIMBURG & VLAAMS-BRABANT

+32 (0)496 16 21 11

pana_t@caradonradiators.com

Philippe Legrain

Délégué Commercial WALLONIE & LUXEMBOURG

+32 (0)496 52 19 29

philippe_legrain@caradonradiators.com

Koen Mannaerts

Sales Director EUROPE

koen_mannaerts@caradonradiators.com

STELRAD

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 (0)455 65 62 62 | F. +31 (0)455 65 62 42



België



Cyprus



Duitsland



Estland



Frankrijk



Griekenland



Ierland



Litouwen



Luxemburg



Nederland



Oekraïne



Oostenrijk



Polen



Rusland



Tsjechië



Tunesië



VK



Wit-Rusland