

## Functiebeschrijving




- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>)
- 1 kanaal licht
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde (Preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (Preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)

## Technische specificaties


Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Montagehoogte	2 – 4 m
Minimale hoogte	> 1,7 m
Soort montage	Plafondmontage
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	30 – 3000 lx
Nalooptijd Licht	10 s - 60 min
Verlichtingen	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
LED < 2 W	25 W
LED 2-8 W	70 W
LED > 8 W	80 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Afmeting inbouwdoos	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Omgevingstemperatuur	+0 °C ... +50 °C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

## Aansluitschema's




## Detectiebereik

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
3,5 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m



## Maattekeningen



## Accessoires

### SendoPro 868-A

- Artikelnr.: 9070675  
Details ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Artikelnr.: 9070910  
Details ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Artikelnr.: 9070911  
Details ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



## Productkeuze

Soort montage	Kanaal	Bedrijfsspanning	Kleur	Type	Artikelnr.
Plafondmontage	Licht	230 V AC	Wit	theRonda S360-100 DE WH	2080560
Plafondmontage	Licht	230 V AC	Grijs	theRonda S360-100 DE GR	2080561
Plafondmontage	Licht	230 V AC	Wit	theRonda S360-100 WH GST	2080570
Plafondmontage	Licht	230 V AC	Wit	theRonda S360-100 WH WINSTA	2080575