

Stelrad 8 Connections range



Slim installeren
Installation intelligente
Smart installation

Zorgeloos installeren !

Flexibiliteit en ultiem installatiecomfort voor elk verwarmingsproject

Installer sans souci !

Flexibilité et confort d'installation ultime pour chaque projet de chauffage

Carefree installation !

Flexibility and ultimate installation comfort for every heating project





Stelrad 8 CONNECTIONS

Novello 8



Planar 8



Planar Style 8




NL Stelrad komt met een nieuw assortiment radiatoren voorzien van 8 aansluitingen. Dit biedt een buitengewone flexibiliteit naar aansluitmogelijkheden toe. Hierdoor zijn ze multi inzetbaar en zeer interessant voor zowel nieuwbouwprojecten als kleine en grote renovaties. Deze nieuwe uitvoering is bovendien beschikbaar als basis en decoratief model.

FR Stelrad lance une nouvelle gamme de radiateurs équipés de 8 raccordements. Cela offre une flexibilité extraordinaire en ce qui concerne les possibilités de connexion. Pour cette raison ils sont multi utilisables et très intéressants pour de nouveaux projets et pour des petites et grandes rénovations. En plus, cette nouvelle version est disponible comme modèle de base et décoratif.

EN Stelrad comes with a new range of radiators equipped with 8 connections. This offers an extraordinary flexibility to connectivity. Because of this, they are multi employable and very interesting for new build projects as well as small and large renovations. In addition this new version is also available as a base and decorative model.

8 connections





WAAROM KIEZEN VOOR EEN 8 CONNECTIONS RADIATOR? POURQUOI OPTER POUR UN RADIATEUR 8 CONNECTIONS? WHY CHOOSE AN 8 CONNECTIONS RADIATOR?



UNIVERSEEL EN FLEXIBEL

De 8 Connections radiatoren passen altijd en overal. In functie van de specifieke situatie selecteer je 1 van de 10 aansluitmogelijkheden.

UNIVERSEL ET FLEXIBLE

Les radiateurs 8 Connections s'adaptent n'importe où, n'importe quand. Selon la situation, vous sélectionnez 1 des 10 possibilités de raccordement.

UNIVERSAL AND FLEXIBLE

The 8 Connections radiators fit anywhere, anytime. Depending on the specific situation you select 1 out of 10 connection possibilities.

VOOR ELK NIEUWBOUWPROJECT

De 8 Connections radiatoren zijn beschikbaar met 4 onderaansluitingen: 2 midden en 2 laterale.

POUR CHAQUE NOUVEAU PROJET DE CONSTRUCTION

Les radiateurs 8 Connections sont disponibles avec 4 raccords inférieurs: 2 centraux et 2 latéraux.

FOR EACH NEW BUILD PROJECT

The 8 Connections radiators are available with 4 bottom connections: 2 middle and 2 lateral.



RENOVEER MET BEHOUD VAN BESTAAND LEIDINGWERK

Vervang uw oude radiatoren probleemloos door onze nieuwe radiatoren met 8 aansluitingen.

RÉNOVEZ EN CONSERVANT LE SYSTÈME DE TUYAUTERIES EXISTANT

Remplacez vos radiateurs facilement grâce à nos radiateurs 8 Connections.

RENOVATE WHILE MAINTAINING EXISTING PIPING

Replace your old radiators flawlessly by our new 8 Connections radiators.

INSTALLATIECOMFORT EN DECORATIEF DESIGN GECOMBINEERD


Twee decoratieve versies met vlakke voorzijde verkrijgbaar met dezelfde aansluitingen.

COMBINEZ UNE INSTALLATION SIMPLE ET L'ASPECT DÉCORATIF

Deux versions décoratives à face plane sont disponibles en version à 8 raccords.

INSTALLATION COMFORT AND DECORATIVE DESIGN COMBINED

Two decorative versions with flat front available with the same connectivity options.



KEUZE UIT MEER DAN 900 ARTIKELNUMMERS !

De meest uitgebreide keuze aan beschikbare maten binnen de 8 Connections serie !

CHOIX DE PLUS DE 900 NUMÉROS D'ARTICLE !

Choix le plus complet de tailles disponibles dans la série de radiateurs 8 Connections !

CHOICE OF MORE THAN 900 ARTICLE NUMBERS!

The most comprehensive selection of available sizes within the 8 Connections series !



UW VOORDELEN
VOS AVANTAGES
YOUR BENEFITS

- 1** Meer dan 900 artikelnummers
Plus de 900 numéros d'article
More than 900 article numbers




- 2** 8 aansluitingen, nog meer aansluitmogelijkheden
8 raccords, encore plus de possibilités de raccordement
8 connections, even more connection possibilities




- 3** Alle toebehoren meegeleverd
Tous les accessoires inclus
All accessories included




10 AANSLUITMOGELIJKHEDEN
10 MODES DE RACCORDEMENT
10 CONNECTION POSSIBILITIES



Rechtse radiatoraansluiting
Radiateur avec vanne à droite
Right handed radiator



Novello 8: type 21/22/33
Linkse radiatoraansluiting (omgekeerd)
Radiateur avec vanne à gauche (radiateur retourné)
Left handed radiator (reversed)



DECO RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE
CHOICE OF

254

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE
ARTICLE NUMBERS


PLANAR STYLE 8

H	300	
T	22	33
400		
500	336 231 449	482 331 644
600		
700		
800	537 370 718	770 530 1.030
900	605 416 808	866 596 1.158
1000	672 463 898	963 662 1.287
1200	807 555 1.078	1.155 794 1.544
1400	941 648 1.257	1.348 927 1.802
1600	1.076 740 1.437	1.540 1.059 2.059
1800	1.210 833 1.616	1.733 1.192 2.317
2000	1.344 925 1.796	1.925 1.324 2.574

400			
11	21	22	33
231 160 307	326 224 435	431 296 577	615 422 825
277 192 368	391 269 522	517 356 692	739 507 989
324 224 430	456 314 609	603 415 807	862 592 1.154
370 256 491	521 359 696	689 474 922	985 676 1.319
416 289 553	586 404 783	776 533 1.038	1.108 761 1.484
462 320 614	652 449 870	862 593 1.153	1.231 845 1.649
555 385 737	782 539 1.044	1.035 711 1.384	1.478 1.014 1.979
647 449 860	912 628 1.218	1.207 829 1.614	1.724 1.184 2.309
739 512 982	1.043 718 1.392	1.379 948 1.845	1.970 1.352 2.638
832 577 1.105	1.173 808 1.566	1.551 1.066 2.075	2.217 1.521 2.968
924 641 1.228	1.303 898 1.740	1.724 1.185 2.306	2.463 1.690 3.298

500			
11	21	22	33
224 155 298	310 213 415	414 284 555	591 405 792
281 194 373	388 267 519	518 428 694	738 506 990
337 234 448	466 320 623	622 427 833	885 606 1.187
393 272 522	544 374 727	726 498 972	1.033 707 1.385
449 311 597	621 427 830	829 569 1.110	1.180 809 1.583
505 350 671	698 480 934	933 640 1.249	1.328 910 1.781
561 389 746	776 534 1.038	1.036 711 1.388	1.476 1.011 1.979
673 467 895	932 641 1.246	1.244 854 1.666	1.771 1.213 2.375
785 544 1.044	1.087 747 1.453	1.451 996 1.943	2.066 1.415 2.771
898 622 1.194	1.242 854 1.661	1.658 1.138 2.221	2.361 1.617 3.166
1.010 700 1.343	1.397 960 1.868	1.865 1.280 2.498	2.656 1.819 3.562
1.123 778 1.492	1.552 1.067 2.076	2.073 1.423 2.776	2.951 2.022 3.958

Afgifte overzicht in Watt volgens EN442
Émissions calorifiques en Watt suivant la norme EN442
Heat outputs in Watt according to EN 442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

H	600			
	11	21	22	33
400	262	357	477	679
	181	245	327	464
	348	478	640	912
500	327	447	597	849
	227	307	409	580
	435	598	801	1.140
600	393	536	717	1.018
	272	368	491	696
	522	718	961	1.368
700	458	625	836	1.188
	317	430	573	812
	609	837	1.121	1.596
800	523	715	955	1.358
	363	491	655	928
	696	957	1.281	1.824
900	589	804	1.075	1.528
	408	552	736	1.044
	783	1.076	1.441	2.052
1000	654	894	1.194	1.697
	453	614	818	1.160
	870	1.196	1.601	2.280
1200	785	1.072	1.433	2.037
	544	736	982	1.392
	1.044	1.435	1.921	2.736
1400	916	1.251	1.671	2.376
	634	859	1.145	1.625
	1.218	1.674	2.241	3.192
1600	1.047	1.430	1.911	2.716
	725	982	1.309	1.857
	1.392	1.914	2.562	3.648
1800	1.178	1.609	2.149	3.055
	816	1.105	1.473	2.089
	1.566	2.153	2.882	4.104
2000	1.309	1.787	2.388	3.395
	906	1.227	1.636	2.321
	1.740	2.392	3.202	4.560

700			
11	21	22	33
297	403	535	760
206	277	366	519
395	540	718	1.021
371	504	669	949
257	346	458	648
494	675	898	1.277
445	605	803	1.140
308	415	550	778
592	810	1.078	1.532
519	705	937	1.329
360	484	641	908
691	945	1.257	1.787
594	806	1.071	1.519
411	553	733	1.037
790	1.080	1.437	2.042
668	907	1.204	1.710
462	622	824	1.167
888	1.215	1.616	2.298
742	1.008	1.338	1.899
514	691	916	1.297
987	1.350	1.796	2.553
890	1.209	1.606	2.279
616	830	1.099	1.557
1.184	1.620	2.155	3.064
1.039	1.411	1.874	2.659
719	968	1.282	1.816
1.382	1.890	2.514	3.574
1.187	1.613	2.142	3.039
822	1.106	1.466	2.075
1.579	2.160	2.874	4.085
1.336	1.814	2.409	3.418
925	1.245	1.649	2.334
1.777	2.430	3.233	4.595
1.484	2.016	2.677	3.798
1.027	1.383	1.832	2.594
1.974	2.700	3.592	5.106

900			
11	21	22	33
361	492	635	898
250	337	434	612
480	660	853	1.209
451	614	793	1.122
312	421	542	765
600	825	1.066	1.511
541	737	952	1.347
375	505	650	918
720	989	1.279	1.813
632	860	1.110	1.571
437	589	759	1.071
840	1.154	1.492	2.115
722	983	1.270	1.796
500	673	867	1.224
960	1.319	1.706	2.418
812	1.106	1.428	2.020
562	758	976	1.377
1.080	1.484	1.919	2.720
902	1.229	1.587	2.245
625	842	1.084	1.530
1.200	1.649	2.132	3.022
1.083	1.475	1.904	2.693
750	1.011	1.300	1.836
1.440	1.979	2.558	3.626
1.263	1.722	2.221	3.143
875	1.179	1.518	2.142
1.680	2.309	2.985	4.231
1.444	1.967	2.538	3.591
1.000	1.347	1.734	2.448
1.920	2.638	3.411	4.835
1.624	2.213	2.856	4.041
1.125	1.515	1.951	2.754
2.160	2.968	3.838	5.440
1.805	2.459	3.173	4.489
1.250	1.684	2.168	3.060
2.400	3.298	4.264	6.044

DECO RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE
CHOICE OF

349

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE
ARTICLE NUMBERS

PLANAR 8

H	300			
T	11	21	22	33
400	141 97 188	210 144 282	279 192 372	401 275 538
500	175 120 235	263 180 353	347 239 465	502 344 673
600	210 145 281	316 216 424	417 287 557	603 413 808
700	245 169 328	368 252 494	487 335 650	703 482 942
800	280 193 375	421 288 565	556 383 743	804 551 1.077
900	316 217 422	473 324 635	626 431 836	904 619 1.211
1000	351 241 469	526 360 706	696 479 929	1.004 689 1.346
1100	386 265 516	579 397 777	765 527 1.022	1.105 758 1.481
1200	421 290 563	631 432 847	835 575 1.115	1.205 826 1.615
1400	491 338 657	737 504 988	974 671 1.301	1.406 964 1.884
1600		842 577 1.130	1.113 767 1.486	1.607 1.102 2.154
1800		948 649 1.271	1.252 863 1.672	1.808 1.239 2.423
2000		1.053 721 1.412	1.391 958 1.858	2.009 1.377 2.692
2200		1.158 793 1.553	1.531 1.054 2.044	2.209 1.515 2.961
2400		1.263 865 1.694	1.670 1.150 2.230	2.410 1.652 3.230
2600			1.809 1.246 2.415	
2800			1.948 1.342 2.601	
3000			2.087 1.438 2.787	

400			
11	21	22	33
187 129 250	265 182 356	352 242 471	503 344 676
235 162 313	331 226 445	440 302 589	629 430 845
282 194 376	397 272 533	528 363 706	755 516 1.014
328 226 438	463 317 622	616 423 824	881 602 1.183
376 259 501	530 363 711	704 484 942	1.007 688 1.352
422 291 563	596 408 800	792 544 1.059	1.132 774 1.521
469 324 626	662 453 889	880 605 1.177	1.258 860 1.690
516 356 689	729 499 978	968 665 1.295	1.384 946 1.859
563 388 751	795 544 1.067	1.055 725 1.412	1.510 1.032 2.028
657 453 876	928 635 1.245	1.232 847 1.648	1.761 1.204 2.366
751 518 1.002	1.060 725 1.422	1.408 967 1.883	2.013 1.376 2.704
845 583 1.127	1.192 816 1.600	1.584 1.088 2.119	2.265 1.548 3.042
939 647 1.252	1.325 907 1.778	1.760 1.209 2.354	2.516 1.720 3.380
	1.457 997 1.956	1.935 1.330 2.589	2.768 1.892 3.718
	1.590 1.088 2.134	2.112 1.451 2.825	3.020 2.064 4.056
		2.287 1.572 3.060	
		2.464 1.693 3.296	
		2.639 1.814 3.531	

500			
11	21	22	33
233 161 310	317 216 425	421 289 564	599 409 807
291 201 387	395 270 531	527 361 706	749 510 1.009
349 241 464	474 324 637	632 433 847	899 613 1.210
407 282 542	553 378 743	737 505 988	1.049 715 1.412
465 322 619	633 433 850	842 578 1.129	1.199 817 1.614
524 362 697	712 487 956	948 650 1.270	1.348 919 1.815
582 402 774	791 541 1.062	1.053 722 1.411	1.498 1.021 2.017
639 442 851	870 595 1.168	1.158 794 1.552	1.648 1.123 2.219
698 483 929	949 649 1.274	1.263 866 1.693	1.798 1.225 2.420
814 563 1.084	1.107 757 1.487	1.474 1.010 1.975	2.098 1.430 2.824
930 643 1.238	1.265 865 1.699	1.685 1.155 2.258	2.397 1.634 3.227
1.047 724 1.393	1.424 974 1.912	1.895 1.299 2.540	2.697 1.838 3.631
1.163 804 1.548	1.582 1.082 2.124	2.106 1.444 2.822	2.996 2.042 4.034
1.279 885 1.703	1.740 1.190 2.336	2.316 1.588 3.104	3.296 2.246 4.437
1.396 965 1.858	1.898 1.298 2.549	2.526 1.732 3.386	3.596 2.451 4.841
		2.738 1.877 3.669	
		2.948 2.021 3.951	
		3.158 2.165 4.233	

Afgifte overzicht in Watt volgens EN442
Émissions calorifiques en Watt suivant la norme EN442
Heat outputs in Watt according to EN 442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

H	600			
T	11	21	22	33
400	274 190 364	365 250 491	487 333 654	691 470 933
500	343 238 456	457 312 614	608 416 817	864 587 1.166
600	412 286 547	548 374 736	730 499 980	1.037 705 1.399
700	480 333 638	639 437 859	852 583 1.144	1.209 822 1.632
800	549 381 729	731 500 982	973 666 1.307	1.383 940 1.866
900	617 428 820	822 562 1.104	1.096 749 1.471	1.556 1.057 2.099
1000	686 476 911	913 624 1.227	1.217 832 1.634	1.728 1.174 2.332
1100	754 523 1.002	1.005 687 1.350	1.338 915 1.797	1.901 1.292 2.565
1200	823 571 1.093	1.096 749 1.472	1.460 999 1.961	2.074 1.409 2.798
1400	960 666 1.275	1.279 874 1.718	1.704 1.165 2.288	2.420 1.644 3.265
1600	1.098 761 1.458	1.461 999 1.963	1.947 1.331 2.614	2.765 1.879 3.731
1800	1.235 857 1.640	1.644 1.124 2.209	2.190 1.498 2.941	3.111 2.114 4.198
2000	1.372 952 1.822	1.827 1.249 2.454	2.434 1.665 3.268	3.457 2.349 4.664
2200	1.509 1.047 2.004	2.009 1.373 2.699	2.677 1.831 3.595	3.802 2.584 5.130
2400	1.646 1.142 2.186	2.192 1.498 2.945	2.921 1.998 3.922	4.148 2.819 5.597
2600			3.164 2.164 4.248	
2800			3.407 2.330 4.575	
3000			3.651 2.497 4.902	

700			
11	21	22	33
312 216 415	413 283 555	549 374 739	782 531 1.055
390 270 519	517 354 694	686 468 924	977 664 1.319
468 324 623	620 424 832	824 562 1.109	1.172 796 1.582
547 378 727	723 495 971	961 655 1.294	1.368 929 1.846
624 432 830	827 566 1.110	1.098 749 1.478	1.563 1.062 2.110
702 486 934	930 636 1.248	1.235 842 1.663	1.758 1.195 2.373
780 540 1.038	1.033 707 1.387	1.373 936 1.848	1.954 1.328 2.637
859 594 1.142	1.137 778 1.526	1.510 1.030 2.033	2.150 1.461 2.901
937 649 1.246	1.239 848 1.664	1.648 1.123 2.218	2.344 1.593 3.164
1.092 756 1.453	1.447 989 1.942	1.922 1.310 2.587	2.736 1.859 3.692
1.249 865 1.661	1.653 1.131 2.219	2.197 1.498 2.957	3.126 2.124 4.219
1.404 972 1.868	1.860 1.272 2.497	2.471 1.684 3.326	3.517 2.390 4.747
1.561 1.081 2.076	2.066 1.413 2.774	2.746 1.872 3.696	3.908 2.655 5.274

900			
11	21	22	33
378 261 504	504 345 676	665 451 900	956 649 1.290
472 326 630	630 432 845	832 564 1.126	1.194 811 1.613
567 391 756	756 518 1.014	999 676 1.351	1.433 973 1.935
661 456 882	882 605 1.183	1.165 789 1.576	1.673 1.136 2.258
756 521 1.008	1.008 691 1.352	1.331 902 1.801	1.911 1.298 2.580
850 586 1.134	1.134 777 1.521	1.498 1.014 2.026	2.150 1.460 2.903
945 651 1.260	1.260 864 1.690	1.664 1.127 2.251	2.389 1.622 3.225
1.039 717 1.386	1.386 950 1.859	1.830 1.240 2.476	2.628 1.785 3.548
1.133 782 1.512	1.513 1.036 2.028	1.997 1.352 2.701	2.867 1.947 3.870
1.322 912 1.764	1.764 1.209 2.366	2.329 1.578 3.151	3.344 2.271 4.515
1.511 1.042 2.016	2.017 1.382 2.704	2.662 1.803 3.602	3.822 2.596 5.160
1.700 1.173 2.268	2.269 1.554 3.042	2.995 2.029 4.052	4.300 2.920 5.805
1.889 1.303 2.520	2.521 1.727 3.380	3.328 2.254 4.502	4.778 3.245 6.450

DECO RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE
CHOICE OF

349

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE
ARTICLE NUMBERS

NOVELLO 8

H	300			
T	11	21	22	33
400	152 104 204	221 151 298	292 200 393	403 276 540
500	189 129 255	276 189 373	365 249 491	503 345 675
600	227 155 305	332 227 447	438 299 589	603 414 809
700	265 181 356	388 265 522	511 349 687	704 483 944
800	303 207 407	443 302 596	585 399 786	805 552 1.079
900	341 233 458	498 340 671	658 449 884	906 621 1.214
1000	379 259 509	554 378 745	730 499 982	1.006 690 1.349
1100	417 285 560	609 416 820	803 548 1.080	1.107 759 1.484
1200	455 311 611	664 453 894	876 598 1.178	1.208 828 1.619
1400	531 363 713	775 529 1.043	1.023 698 1.375	1.409 966 1.889
1600		886 604 1.192	1.169 798 1.571	1.610 1.103 2.158
1800		997 680 1.341	1.315 898 1.768	1.811 1.241 2.428
2000		1.107 755 1.490	1.461 997 1.964	2.012 1.379 2.698
2200		1.218 831 1.639	1.607 1.097 2.160	2.214 1.517 2.968
2400		1.329 907 1.788	1.753 1.197 2.357	2.415 1.655 3.238
2600			1.899 1.297 2.553	
2800			2.045 1.397 2.750	
3000			2.191 1.496 2.946	

400			
11	21	22	33
201 138 270	284 193 382	370 253 498	510 349 684
252 173 338	354 241 477	462 315 623	638 437 856
303 208 406	425 290 572	555 379 747	766 524 1.027
353 242 473	496 338 668	648 442 872	893 611 1.198
404 277 541	567 386 763	740 505 996	1.020 699 1.369
454 311 608	638 435 859	833 568 1.121	1.148 786 1.540
504 346 676	709 483 954	925 631 1.245	1.275 873 1.711
555 381 744	779 531 1.049	1.018 695 1.370	1.403 960 1.882
605 415 811	850 580 1.145	1.111 758 1.494	1.530 1.048 2.053
706 484 946	992 676 1.336	1.296 884 1.743	1.785 1.222 2.395
807 554 1.082	1.134 773 1.526	1.481 1.010 1.992	2.041 1.397 2.738
908 623 1.217	1.275 869 1.717	1.666 1.137 2.241	2.296 1.572 3.080
1.009 692 1.352	1.417 966 1.908	1.851 1.263 2.490	2.551 1.746 3.422
	1.559 1.063 2.099	2.036 1.389 2.739	2.806 1.921 3.764
	1.701 1.159 2.290	2.221 1.515 2.988	3.061 2.095 4.106
		2.406 1.642 3.237	
		2.591 1.768 3.486	
		2.776 1.894 3.735	

500			
11	21	22	33
249 171 333	342 233 461	444 303 598	612 419 822
311 214 417	428 291 577	555 378 747	766 524 1.028
374 257 500	514 350 692	666 454 896	919 629 1.234
436 300 583	599 408 807	777 530 1.046	1.072 733 1.439
498 343 666	684 466 922	888 605 1.195	1.225 838 1.645
561 386 750	771 525 1.038	999 681 1.345	1.378 943 1.850
623 428 833	856 583 1.153	1.110 757 1.494	1.531 1.047 2.056
685 471 916	941 641 1.268	1.221 832 1.643	1.685 1.152 2.262
748 514 1.000	1.027 700 1.384	1.332 908 1.793	1.838 1.257 2.467
872 600 1.166	1.198 816 1.614	1.554 1.059 2.092	2.144 1.466 2.878
997 686 1.333	1.370 933 1.845	1.776 1.210 2.390	2.451 1.676 3.290
1.121 771 1.499	1.540 1.049 2.075	1.998 1.362 2.689	2.757 1.886 3.701
1.246 857 1.666	1.712 1.166 2.306	2.220 1.513 2.988	3.063 2.095 4.112
1.371 943 1.833	1.883 1.283 2.537	2.442 1.665 3.287	3.369 2.304 4.523
1.495 1.028 1.999	2.054 1.399 2.767	2.664 1.816 3.586	3.675 2.514 4.934
		2.885 1.967 3.884	
		3.108 2.118 4.183	
		3.330 2.270 4.482	

Afgifte overzicht in Watt volgens EN442
Émissions calorifiques en Watt suivant la norme EN442
Heat outputs in Watt according to EN 442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

H	600			
T	11	21	22	33
400	294	399	515	712
	203	272	350	486
	392	538	693	956
500	367	499	643	889
	253	339	438	607
	490	673	866	1.195
600	441	599	771	1.067
	304	407	525	729
	588	807	1.039	1.433
700	514	699	900	1.244
	355	476	613	850
	686	942	1.212	1.672
800	588	798	1.029	1.422
	405	543	701	972
	784	1.076	1.386	1.911
900	661	898	1.157	1.600
	456	611	788	1.094
	882	1.211	1.559	2.150
1000	735	998	1.286	1.778
	507	679	876	1.215
	980	1.345	1.732	2.389
1100	808	1.098	1.414	1.956
	557	747	963	1.337
	1.078	1.480	1.905	2.628
1200	881	1.197	1.543	2.134
	608	815	1.051	1.458
	1.176	1.614	2.078	2.867
1400	1.028	1.397	1.800	2.490
	709	951	1.226	1.701
	1.372	1.883	2.425	3.345
1600	1.175	1.596	2.057	2.845
	810	1.086	1.401	1.944
	1.568	2.152	2.771	3.822
1800	1.322	1.796	2.315	3.200
	912	1.222	1.577	2.187
	1.764	2.421	3.118	4.300
2000	1.469	1.996	2.572	3.556
	1.013	1.358	1.752	2.430
	1.960	2.690	3.464	4.778
2200	1.616	2.195	2.829	3.912
	1.114	1.494	1.927	2.673
	2.156	2.959	3.810	5.256
2400	1.763	2.395	3.086	4.268
	1.216	1.630	2.102	2.917
	2.352	3.228	4.157	5.734
2600			3.343	
			2.277	
			4.503	
2800			3.601	
			2.453	
			4.850	
3000			3.858	
			2.628	
			5.196	

700			
11	21	22	33
335	454	582	805
231	309	396	547
447	612	784	1.085
418	568	727	1.006
288	386	495	684
559	765	981	1.356
502	681	873	1.207
346	463	594	821
670	918	1.177	1.627
586	795	1.018	1.408
404	541	693	958
782	1.071	1.373	1.898
670	908	1.164	1.609
462	618	792	1.095
894	1.224	1.569	2.170
753	1.022	1.309	1.810
519	695	891	1.232
1.005	1.377	1.765	2.441
837	1.135	1.455	2.011
577	772	990	1.368
1.117	1.530	1.961	2.712
921	1.249	1.600	2.212
635	850	1.089	1.505
1.229	1.683	2.157	2.983
1.004	1.362	1.745	2.413
693	927	1.188	1.642
1.340	1.836	2.353	3.254
1.172	1.589	2.036	2.816
808	1.081	1.385	1.916
1.564	2.142	2.745	3.797
1.339	1.816	2.328	3.218
924	1.236	1.584	2.189
1.787	2.448	3.138	4.339
1.507	2.043	2.619	3.621
1.039	1.390	1.782	2.463
2.011	2.754	3.530	4.882
1.674	2.270	2.909	4.023
1.155	1.545	1.980	2.737
2.234	3.060	3.922	5.424

900			
11	21	22	33
408	559	709	982
281	380	482	662
544	753	958	1.334
510	699	887	1.228
351	476	602	827
680	942	1.198	1.667
612	838	1.064	1.473
422	570	722	993
816	1.130	1.437	2.000
714	978	1.241	1.719
492	665	843	1.159
952	1.318	1.677	2.334
816	1.117	1.419	1.964
562	760	963	1.324
1.088	1.506	1.916	2.667
917	1.257	1.597	2.210
633	856	1.084	1.490
1.224	1.695	2.156	3.001
1.019	1.397	1.774	2.455
703	951	1.204	1.655
1.360	1.883	2.395	3.334
1.121	1.536	1.950	2.700
773	1.045	1.324	1.820
1.496	2.071	2.635	3.667
1.223	1.677	2.128	2.946
844	1.141	1.445	1.986
1.632	2.260	2.874	4.001
1.427	1.956	2.483	3.438
984	1.331	1.686	2.317
1.904	2.636	3.353	4.668
1.631	2.235	2.838	3.928
1.125	1.521	1.926	2.648
2.176	3.013	3.832	5.334
1.835	2.514	3.192	4.419
1.265	1.711	2.167	2.979
2.448	3.389	4.311	6.001
2.039	2.794	3.547	4.910
1.406	1.901	2.408	3.310
2.720	3.766	4.790	6.668

SALES TEAM BELGIË / BELGIQUE

Philippe Legrain

Account Manager WALLONIE & LUXEMBOURG
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Pana Tsanaktsidis

Account Manager LIMBURG, VLAAMS BRABANT & BRUSSEL
+32 (0)496 16 21 11
pana.t@srg.eu

Steven Goos

Account Manager ANTWERPEN, OOST - EN WEST VLAANDEREN
+32 (0)496 25 04 17
steven.goos@srg.eu

Bert Schotissen

Sales Support Manager
+31 (0)653 40 53 23
bert.scholtissen@srg.eu

SALES TEAM FRANCE

Jean-Louis Degremont

Délégué Commercial NORMANDIE, ILE DE FRANCE, BOURGOGNE,
RHONE ALPES, CENTRE, PAYS DE LA LOIRE, POITOU-CHARENTES,
LIMOUSIN (DÉP. 87 & 23) ET AUVERGNE
+33 (0)6 12 11 12 34
jean-louis.degremont@srg.eu

Philippe Legrain

Délégué Commercial BRETAGNE, NORD- PAS- DE- CALAIS,
PICARDIE, CHAMPAGNE ARDENNES, LORRAINE, ALSACE,
FRANCHE-COMTE
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Koen Mannaerts

Directeur Commercial EUROPE
koen.mannaerts@srg.eu

STELRAD



SALES TEAM NEDERLAND

Rudi Vos

Account Manager NOORD NEDERLAND
+31 (0)6 51 59 48 66
rudi.vos@srg.eu

Jeroen van Delden

Account Manager MIDDEN NEDERLAND
+31 (0)6 51 90 52 59
jeroen.vandelden@srg.eu

Tjerk Vogel

Account Manager ZUID NEDERLAND
+31 (0)6 51 90 59 15
tjerk.vogel@srg.eu

Umar Van Venetiën

Account Manager WEST NEDERLAND
+31 (0)6 51 60 35 41
umar.vanvenetien@srg.eu

Erwin Zomers

Commercieel Directeur NEDERLAND
erwin.zomers@srg.eu

Thierry Theuret

Délégué Commercial AQUITAINE, MIDI-PYRENEES,
LANGUEDOC ROUSSILLON, LIMOUSIN (dép. 19)
+33 (0)6 15 15 17 30
thierry.theuret@srg.eu

Michael Weizsaeker

Directeur Commercial FRANCE
+33 (0)6 14 49 22 28
michael.weizsaecker@srg.eu