

Prijslijst 2018

Ventilatie voor woningbouw en utiliteit

Prijzen geldig vanaf 01-10-2018

Een buitengewoon binnenklimaat

ONS DOEL IS OM IEDEREEN EEN ZO COMFORTABEL EN GEZOND MOGELIJK BINNENKLIMAAT TE BIEDEN. EEN OMGEVING WAARIN MEN ZICH PRETTIG VOELT EN OPTIMAALFUNCTIONEERT. MET DEZE VISIE STEEVAST IN ONS ACHTERHOOFD ZIJN WE UITGEGROEID TOT DÉ TOONAANGEVENDE LEVERANCIER VAN VENTILATIESYSTEMEN VOOR DE WONINGBOUW EN UTILITEIT.



Orcon Academy

Toonaangevend zijn in producten betekent ook vooroplopen op het gebied van kennis. Orcon volgt technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de voet en verwerkt deze in diverse trainingen. Bezoek onze website voor meer informatie of voor het aanmelden voor een training.



Green Igloo totaaloplossing binnenklimaat

Green Igloo is hét groene label van Orcon en zusterbedrijf Thercon. Green Igloo staat voor de totaalaanpak van het binnenklimaat middels een efficiënt ventilatiesysteem en een duurzaam verwarmingssysteem in een goed geïsoleerde laag energie woning, school of kantoor.
www.greenigloo.nl



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een buitengewoon binnenklimaat betekent ook aandacht voor het buitenklimaat. We voelen ons dan ook verantwoordelijk voor mens en milieu. Zo passen we in de ontwikkeling van onze producten zoveel mogelijk recyclebare materialen toe en maken we in ons productieproces gebruik van mensen uit de sociale werkvoorziening.

Inhoudsopgave

Ventilatie voor woningbouw en utiliteit
Prijslijst 2018

WONINGBOUW	4
Balansventilatie met warmteterugwinning (HealthLine)	5
Vraaggestuurd ventilatiesysteem (SmartLine)	8
Mechanische afvoerventilatie (BlueLine)	8
Mechanische afvoerventilatie (CompactLine)	9
Dynamisch Ventilatiesysteem, decentraal (DVS)	10
Pijpdakventilatoren (MPV)	11
Badkamer- en toiletventilatoren	14
Ventilatieventielen	16
Service onderdelen	16
Green Igloo totaaloplossingen voor woningbouw	18
UTILITEITSBOUW	21
Compacte WTW toestellen	22
Dakventilatoren	25
Buis- en boxventilatoren voor toe- en afvoer	30
Explosiebeveiligde ventilatoren	37
Raam- en wandventilatoren	40
Toebehoren regelapparatuur voor ventilatoren	42
Green Igloo totaaloplossingen voor utiliteit	44
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	46

Ventilatie voor woningbouw

ONZE VIER PRODUCTLIJNEN:

HealthLine

Een buitengewoon binnenklimaat realiseren we met de HealthLine serie door middel van balansventilatie met warmteterugwinning. De designunit is eenvoudig te installeren en blinkt uit door het hoogste rendement.

SmartLine

Onze stille en slimme lijn woonhuisventilatoren is standaard voorzien van een ingebouwde vochtsensor, is eenvoudig uit te breiden naar vraaggestuurde ventilatie en biedt de hoogste EPC-winst!

BlueLine

De woonhuisventilatoren uit de BlueLine serie. Dat is topkwaliteit tegen een scherpe prijs. Deze bijzondere serie is geschikt voor de Perilex 3-standenschakelaar en/of RF-bediening

CompactLine

Wie klein is moet slim zijn. Deze compacte serie is dan ook speciaal ontwikkeld om in kleine ruimtes, grote prestaties te leveren.

HRC-300/400-EcoMax/MaxComfort












Balansventilatie met warmteterugwinning



Type	HRC-300-EcoMax	HRC-300-MaxComfort	HRC-400-EcoMax	HRC-400-MaxComfort
Prijs	€ 1.600	1.700	1.750	1.850
Energielabel	A+	A+	A+	A+
Rendement	% 99,3	99,3	99,7	99,7
Artikelnummer	22000080	22000085	22000090	22000095
Uitvoering	Incl. wandbeugel, 100% bypass & vochtsensor	Incl. wandbeugel, 100% bypass & vochtsensor	Incl. wandbeugel, 100% bypass & vochtsensor	Incl. wandbeugel, 100% bypass & vochtsensor
Afmeting	mm 590 x 760 x 888 (dxbxh)			
Draadloze bediening	o	o	o	o
Timer functie	o	o	o	o
Vochtsturing	●	●	●	●
Radiografische CO ₂ sturing	o	o	o	o
Voorverwarmer	-	●	-	●
Uitvoering steker	Randaarde	Randaarde	Randaarde	Randaarde
Filterklasse	2x Coarse 65%	1x Coarse 65% 1x ePM1 70%	2x Coarse 65%	1x Coarse 65% 1x ePM1 70%
Regelaar/bediening	CV-3 / RF bediening			
Max. luchtopbrengst	m ³ /h - Pa 300 - 200	300 - 200	400 - 200	400 - 200

● standaard o optioneel - niet leverbaar

Toebehoren

	Type	Afstandsbediening 15RF		
	Prijs	€	60	
	Artikelnummer	21800000		
	Voeding	Batterij		
	Type	CO₂ Bedieningssensor 15RF		
	Prijs	€	228	
	Artikelnummer	21800045		
	Voeding	230 V		
	Type	CO₂ Ruimtesensor 15RF		
	Prijs	€	225	
	Artikelnummer	21800040		
	Voeding	230 V		
	Type	DuoDeal: CO₂ Ruimtesensor + Afstandsbediening 15RF		
	Prijs	€	250	
	Artikelnummer	21800145		
	Type	Extra filterset Coarse 45% (= 2 st.)	Extra filterset Coarse 65% en Coarse 65% (= 2 st.)	Extra filterset Coarse 65% en ePM1 70% (= 2 st.)
	Prijs	€ 15	35	38
	Artikelnummer	22700002	22700009	22700006
	Type	Onderstel EcoMax en MaxComfort		
	Prijs	€	90	
	Artikelnummer	22700080		
	Type	Droge condensafvoerset EcoMax en MaxComfort		
	Prijs	€	52	
	Artikelnummer	22700065		
	Type	Aansluitflens 150mm EcoMax en MaxComfort		
	Prijs	€	4	
	Artikelnummer	22910245		
	Type	Aansluitflens 180mm EcoMax en MaxComfort		
	Prijs	€	4	
	Artikelnummer	22910248		
	Type	Perilex snoer met steker t.b.v. EcoMax		
	Prijs	€	17	
	Artikelnummer	29190405		
	Type	CV-3 Inbouw	CV-3 Opbouw	
	Prijs	€ 30	37	
	Artikelnummer	28000000	28000005	

HealthLine

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

HRC-300-BRPH-15

Balansventilatie met warmteterugwinning



Type	HRC-300-BRPH-15	
Prijs	€	1.400
Energielabel		A / A+*
Artikelnummer		22000050
Uitvoering		Incl. wandframe, bypass, condensafvoer & vochtsensor
Afmeting	mm	530 x 700 x 760 (dxbxh)
Draadloze bediening		o
Timer functie		o
Vochtsturing		●
Radiografische CO ₂ sturing		o
Uitvoering steker		Perilex en Randaarde
Regelaar/bediening		Excl. CV-3 / RF bediening
Max. luchtopbrengst	m ³ /h - Pa	300 - 160

* A+ energielabel bij toepassing van minimaal 1 CO₂ sensor

● standaard o optioneel

HRC uitvoering inclusief enthalpie wisselaar



Type	HRC-300-BRPH-15E	
Prijs	€	2.250
Artikelnummer		22001050

Toebehooren



Type	CV-3 Inbouw		CV-3 Opbouw	
Prijs	€	30		37
Artikelnummer		28000000		28000005



Type	Afstandsbediening 15RF	
Prijs	€	60
Artikelnummer		21800000
Voeding		Batterij



Type	CO ₂ Bedieningssensor 15RF	
Prijs	€	228
Artikelnummer		21800045
Voeding		230 V



Type	CO ₂ Ruimtesensor 15RF	
Prijs	€	225
Artikelnummer		21800040
Voeding		230 V



Type	DuoDeal: CO ₂ Ruimtesensor + Afstandsbediening 15RF	
Prijs	€	250
Artikelnummer		21800145



Type	Extra filterset Coarse 45% (= 2 st.)		Extra filter 50% ePM 2,5 (= 1 st.)	
Prijs	€	16		40
Artikelnummer		22700000		22700005

HRC-225-15BR

Balansventilatie met warmteterugwinning voor kleine ruimtes



Type	HRC-225-15BR	
Prijs	€	1.450
Energielabel		A / A+*
Artikelnummer		22000025
Uitvoering		Met wandbeugel & 100% bypass
Afmeting	mm	403 x 600 x 660 (dxbxh)
Draadloze bediening		o
Timer functie		o
Vochtsturing		-
Radiografische CO ₂ sturing		o
Uitvoering steker		Randaarde
Regelaar/bediening		Excl. RF bediening
Max. luchtopbrengst	m ³ /h - Pa	225 / 100

* A+ energielabel bij toepassing van minimaal 1 CO₂ sensor

o optioneel - niet leverbaar

Toebehoren



Type	Afstandsbediening 15RF	
Prijs	€	60
Artikelnummer		21800000
Voeding		Batterij



Type	CO ₂ Bedieningssensor 15RF	
Prijs	€	228
Artikelnummer		21800045
Voeding		230 V



Type	CO ₂ Ruimtesensor 15RF	
Prijs	€	225
Artikelnummer		21800040
Voeding		230 V



Type	DuoDeal: CO ₂ Ruimtesensor + Afstandsbediening 15RF	
Prijs	€	250
Artikelnummer		21800145



Type	CV-3 Inbouw	CV-3 Opbouw
Prijs	€ 30	37
Artikelnummer	28000000	28000005

* Enkel in combinatie met Perilex snoer, art.nr. 22915403



Type	Perilex snoer met steker	
Prijs	€	28
Artikelnummer		22915403



Type	Extra filterset G3 (2 stuks)	Extra filterset G4 (2 stuks)	Extra pollenfilter (= 1 st.)
Prijs	€ 35	38	35
Artikelnummer	22700030	22700040	22700007

SmartLine

Vraaggestuurd ventilatiesysteem, standaard met vochtsensor

MVS-15 Smartline geschikt voor RF sturing



Type	Smartline			Combiideal
	MVS-15RH	MVS-15RHB	MVS-15RHBP	MVS-15RHB + 4xMKL
Prijs	€ 245	300	305	315
Energielabel	D	D	D	D
Artikelnummer	21130000	21130020	21130040	21630024
Draadloze bediening	o	•	•	•
Timer functie	o	•	•	•
Vochtsturing	•	•	•	•
Radiografische CO ₂ sturing	o	o	o	o
Uitvoering steker	Randaarde	Randaarde	Perilex	Randaarde
Regelaar/bediening	Excl. RF bediening	Incl. RF bediening	Incl. RF bediening	Incl. CO ₂ Bedieningssensor
Max. luchtopbrengstm ³ /h - Pa	435 - 200 / 560 - 100	435 - 200 / 560 - 100	435 - 200 / 560 - 100	435 - 200 / 560 - 100

• standaard o optioneel - niet leverbaar

MVS-15 Smartline inclusief CO₂ vraagsturing



Type	Smartline	
	MVS-15RH CO2B	MVS-15RH CO2B Max
Prijs	€ 468	693
Energielabel	B	B
Artikelnummer	21140010	21140030
Draadloze bediening	•	•
Timer functie	o	o
Vochtsturing	•	•
Radiografische CO ₂ sturing	•	•
Uitvoering steker	Randaarde	Randaarde
Regelaar/bediening	Incl. CO ₂ Bediening	Incl. CO ₂ Bediening en CO ₂ Ruimtesensor
Max. luchtopbrengstm ³ /h - Pa	435 - 200 / 560 - 100	435 - 200 / 560 - 100

• standaard o optioneel - niet leverbaar

BlueLine

Mechanisch ventilatiesysteem

MVS-15 geschikt voor perilex 3-standen en/of RF bediening



Type	BlueLine		
	MVS-15P	MVS-15R	MVS-15RP
Prijs	€ 205	205	230
Energielabel	E	E	E
Artikelnummer	21120000	21130005	21130007
Draadloze bediening	-	o	o
Timer functie	-	o	o
Vochtsturing	-	-	o
Radiografische CO ₂ sturing	▶	o	o
Uitvoering steker	Perilex	Randaarde	Perilex
Regelaar/bediening	Excl. CV-3	Excl. RF bediening	Excl. RF en CV-3
Max. luchtopbrengstm ³ /h - Pa	435 - 200 / 560 - 100	435 - 200 / 560 - 100	435-200 / 560-100

• standaard o optioneel - niet leverbaar

▶ Bedraad met CO₂ wandsensor (17700010) en Voeding (17700120)

CompactLine

Mechanisch ventilatiesysteem










Compact Mechanische ventilatie voor kleine inbouwruimtes

Type	Ingebouwde vochtsensor	
	Compact-10P	Compact-10RHB
Prijs	€ 232	318
Energielabel	E	E
Artikelnummer	21100056	21100080
Draadloze bediening	-	●
Timer functie	-	●
Vochtsturing	-	●
CO ₂ sturing	▶	○
Uitvoering steker	Perilex	Randaarde
Regelaar/bediening	Excl. CV-3	Incl. RF bediening
Max. luchtopbrengst	m ³ /h - Pa 320 - 200 / 355 -100	320 - 200 / 355 -100

● standaard ○ optioneel - niet leverbaar

▶ Bedraad met CO₂ wandsensor (17700010) en Voeding (17700120)

Toebehoren voor de SmartLine, BlueLine, CompactLine

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>CV-3 Inbouw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 30</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>28000000</td> </tr> </tbody> </table>	Type	CV-3 Inbouw	Prijs	€ 30	Artikelnummer	28000000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compact-10P MVS-15P / MVS-15RHBP / MVS-15RP</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	Compact-10P MVS-15P / MVS-15RHBP / MVS-15RP		
Type	CV-3 Inbouw											
Prijs	€ 30											
Artikelnummer	28000000											
Toepasbaar bij:												
Compact-10P MVS-15P / MVS-15RHBP / MVS-15RP												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>CV-3 Opbouw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 37</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>28000005</td> </tr> </tbody> </table>	Type	CV-3 Opbouw	Prijs	€ 37	Artikelnummer	28000005	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compact-10P MVS-15P / MVS-15RHBP / MVS-15RP</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	Compact-10P MVS-15P / MVS-15RHBP / MVS-15RP		
Type	CV-3 Opbouw											
Prijs	€ 37											
Artikelnummer	28000005											
Toepasbaar bij:												
Compact-10P MVS-15P / MVS-15RHBP / MVS-15RP												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Afstandsbediening 15RF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 60</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>21800000</td> </tr> <tr> <td>Voeding</td> <td>Batterij</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Afstandsbediening 15RF	Prijs	€ 60	Artikelnummer	21800000	Voeding	Batterij	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO₂B (Max)</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)
Type	Afstandsbediening 15RF											
Prijs	€ 60											
Artikelnummer	21800000											
Voeding	Batterij											
Toepasbaar bij:												
Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>CO₂ Bedieningssensor 15RF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 228</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>21800045</td> </tr> <tr> <td>Voeding</td> <td>230 V</td> </tr> </tbody> </table>	Type	CO ₂ Bedieningssensor 15RF	Prijs	€ 228	Artikelnummer	21800045	Voeding	230 V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO₂B (Max)</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)
Type	CO ₂ Bedieningssensor 15RF											
Prijs	€ 228											
Artikelnummer	21800045											
Voeding	230 V											
Toepasbaar bij:												
Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>CO₂ Ruimtesensor 15RF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 225</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>21800040</td> </tr> <tr> <td>Voeding</td> <td>230 V</td> </tr> </tbody> </table>	Type	CO ₂ Ruimtesensor 15RF	Prijs	€ 225	Artikelnummer	21800040	Voeding	230 V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO₂B (Max)</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)
Type	CO ₂ Ruimtesensor 15RF											
Prijs	€ 225											
Artikelnummer	21800040											
Voeding	230 V											
Toepasbaar bij:												
Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>CO₂ Ruimtesensor + Afstandsbediening 15RF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 250</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>21800145</td> </tr> </tbody> </table>	Type	CO ₂ Ruimtesensor + Afstandsbediening 15RF	Prijs	€ 250	Artikelnummer	21800145	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO₂B (Max)</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)		
Type	CO ₂ Ruimtesensor + Afstandsbediening 15RF											
Prijs	€ 250											
Artikelnummer	21800145											
Toepasbaar bij:												
Compact-10RHB / MVS-15R / MVS-15RH / MVS-15RP MVS-15RHB / MVS-15RHBP / MVS-15RH CO ₂ B (Max)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>SO-Perilex netsnoer met connector</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prijs</td> <td>€ 25</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer</td> <td>21915404</td> </tr> </tbody> </table>	Type	SO-Perilex netsnoer met connector	Prijs	€ 25	Artikelnummer	21915404	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toepasbaar bij:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MVS-15R</td> </tr> </tbody> </table>	Toepasbaar bij:	MVS-15R		
Type	SO-Perilex netsnoer met connector											
Prijs	€ 25											
Artikelnummer	21915404											
Toepasbaar bij:												
MVS-15R												

Vraaggestuurd ventilatiesysteem

NETTO ACTIEPRIJS!
BEL: 0318-544702



DVS Dynamisch Ventilatiesysteem, decentraal

Type		DVS
Prijs	€	280
Artikelnummer		21400083
Uitvoering steker		randaarde
Regelaar/bediening		CV-4*
Max. luchtopbrengst	m ³ /h - Pa	375 - 200

* = Inclusief

Toebehoren

CV-4 4-standenschakelaar t.b.v. DVS standaard uitvoering



Type		CV-4 t.b.v. inbouw
Prijs	€	36
Artikelnummer		21900290
Voeding		10 aderige kabel (niet meegeleverd)

Stuurkleppen t.b.v. DVS



Type		CO ₂ /VOC/woonkamer 75 m ³ /h	CO ₂ /VOC slaapkamer 30 m ³ /h
Prijs	€	100	100
Artikelnummer		21900200	21900230

Type		Vocht, badkamer, bijkeuken 50 m ³ /h	VOC toilet 25m ³ /h
Prijs	€	85	100
Artikelnummer		21900210	21900220

Type		Vocht en VOC voor badkamer met toilet	Wasemkap sturing t.b.v. DVS
Prijs	€	135	55
Artikelnummer		21900240	21900295

Pijpdakventilatoren



MPV Energiesuivende pijpdakventilatoren incl. werkschakelaar

Type		MPV-10W**	MPV-10WR*	MPV-10WR CO ₂
Prijs incl. WS	€	391	548	755
Energie label		E	E	D
Artikelnummer		21100175	21100190	21100195
Aansluitdiameter	mm	125	125	125
Aansluitspanning	V	230	230	230
Vermogen	W	8/14/24	8/14/24	8/14/24
Max. luchtopbrengst	m ³ /h - Pa	380 - 100	380 - 100	380 - 100
Regelaar		Excl. CV-3	Incl. RF bediening	Incl. CO ₂ bedieningssensor
Aantal standen		3	3	3

* CO₂ Bedieningssensor (21800045) vereist voor Ecodesign 2018

** Extra sensor vereist voor Ecodesign 2018

Toebehoren



Type	RB-15RF Radiografische bedieningsset incl. bediening 15RF		
Prijs	€	160	
Artikelnummer		21800200	
Toepasbaar bij		MPV-10W	



Type	Perilex steker		
Prijs	€	22	
Artikelnummer		29190409	
Toepasbaar bij		MPV-10W	



Type	Plakplaat t.b.v. MPV	Pan, universeel	Glijschaal
Prijs	€ 16	80	16
Artikelnummer	24057150	24016182	24057500
Toepasbaar bij	MPV-10W, MPV-10WR, MPV-10WR CO ₂		



Type	CV-3 Inbouw	CV-3 Opbouw
Prijs	€ 30	37
Artikelnummer	28000000	28000005
Toepasbaar bij	MPV-10W	



Type	Afstandsbediening 15RF		
Prijs	€	60	
Artikelnummer		21800000	
Voeding		Batterij	
Toepasbaar bij		MPV-10WR / MPV-10WR CO ₂	



Type	CO ₂ Bedieningssensor 15RF		
Prijs	€	228	
Artikelnummer		21800045	
Toepasbaar bij		MPV-10WR / MPV-10WR CO ₂	



Type	CO ₂ Ruimtesensor 15RF		
Prijs	€	225	
Artikelnummer		21800040	
Voeding		230 V	
Toepasbaar bij		MPV-10WR / MPV-10WR CO ₂	

Dakdoorvoeren

Rond Ø 131 (aansluitmaat 125)		Artikelnummer	Prijs €	
1	Pijp multivent 5V	24555105	€71	
	Pijp multivent 5V - onderdaks verlengd	24555106	€78	
2	Universele Dakdoorvoerpan 15°-55° incl. schaal	24555005	€58	
3	Plakplaat waterdicht	PVC	24555305	€68
		Bitumen	24555320	€80
4	Luchtdichte aansluiting	24058100	€30	

1 24555105



2 24555005



3 24555305



4 24058100



Toebehoren leidingmateriaal




KB Instortbocht, kunststof

Type	KB-90	
Prijs	€	9
Artikelnummer	27000300	



Plafondbus

Type	Plafondbus 100	Plafondbus 125	Plafondbus 160
Prijs	€ 11	12	14
Artikelnummer	23700100	23700125	23700160



BB-50 Afplakband

Type	BB-50	
Prijs	€	3
Artikelnummer	27000400	

WTW Leiding- en montagemateriaal t.b.v. ventilatie met WTW

WTW Dakdoorvoer		Ø 166 (150 aansluitmaat)				Ø 186 (180 aansluitmaat)	
		vlak dak	5° - 25°	25° - 45°	35° - 55°	vlak dak	25° - 45°
1	Pijp 166/150	134	134	134	134	—	—
	Pijp 186/1200	—	—	—	—	239	239
2	Schaal	—	16	16	16	—	24
3	Pan SND	—	34	34	51	—	57
	Pan NER	—	—	35	53	—	—
	Pan FR	—	—	—	—	—	—
	Pan BC	—	—	63	63	—	—
	Pan BU	—	—	61	61	—	68
	Pan G	—	—	63	—	—	—
	Pan UB / UD - 500*600	—	80	80	—	—	—
	Pan UB / UD - 700*1000	—	148	148	151	—	169
Vlak dak							
	H _{opstaande rand} 150 mm	—	—	—	—	—	—
	H _{opstaande rand} 170 mm	53	—	—	—	50	—
	H _{opstaande rand} 250 mm	—	—	—	—	—	—

WTW Geveldoorvoeren

Omschrijving		Geveldoorvoer Ø 150	Geveldoorvoer Ø 180
Prijs	€	140	149
Artikelnummer		24530150	24530180
Aansluitdiameter	mm	150	180

WTW Leidingmateriaal



Omschrijving	Buis, l= 2000 mm	Bocht 90°	Bocht 45°	Bocht 30°	Bocht 15°	Verbindingstuk
Prijs	€ 84	19	12	12	12	7
Artikelnummer	24500150	24501590	24501545	24501530	24501515	24501500
Aansluitdiameter	mm Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150

Omschrijving	Buis, l= 2000 mm	Bocht 90°	Bocht 45°	Bocht 30°	Bocht 15°	Verbindingstuk
Prijs	€ 98	27	15	15	15	11
Artikelnummer	24500180	24501890	24501845	24501830	24501815	24501800
Aansluitdiameter	mm Ø180	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180

Badkamer- en toiletventilatoren



ECA-100 piano opbouw

Type		ECA-100 Piano Standaard	ECA-100 Piano TC	ECA-100 Piano H
Prijs	€	119	163	189
Artikelnummer		25001000	25001002	25001001
Aansluitdiameter	mm	100	100	100
Aansluitspanning	V	230	230	230
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	80	80	80

TC = instelbare timer, H = instelbare vochtsensor.

ECA-100-iPro opbouw



Type		ECA-100-I	ECA-100-IK	ECA-100-IKVZC	ECA-100-IH	ECA-100-IKB
Prijs	€	120	154	209	196	243
Artikelnummer		25000100	25000105	25000106	25000103	25000109
Aansluitdiameter	mm	100	100	100	100	100
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	90	95	95	95	90

VZC = instelbare timer, K = elektrische klep, F = fotocel, H = instelbare vochtsensor, B = bewegingsmelder.

AWB-100/120 opbouw



Type		AWB-100-C	AWB-100-TC	AWB-100-HC
Prijs	€	77	116	182
Artikelnummer		25000210	25000211	25000215
Aansluitdiameter	mm	100	100	100
Aansluitspanning	V	230	230	230
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	90	90	90

Type		AWB-120-C	AWB-120-TC	AWB-120-HC
Prijs	€	99	140	206
Artikelnummer		25000220	25000221	25000225
Aansluitdiameter	mm	125	125	125
Aansluitspanning	V	230	230	230
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	155	155	155

C = zelfsluitende klep, T = instelbare timer, H = instelbare vochtsensor

ECA voor kanaalbouw



Type		ECA-11-E	ECA-15-2E	ECA-15-4E
Prijs	€	111	210	228
Artikelnummer		25000110	25000152	25000154
Aansluitdiameter	mm	100	150	150
Aansluitspanning	V	230	230	230
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	105	320	170

Toebehoren: badkamer- en toiletventilatoren



AP Zelfsluitende klep

Type		AP-100 zelfsl. klep	AP-120 zelfsl. klep
Prijs	€	31	47
Artikelnummer		26700210	26700212



SG Buitenrooster

Type		SG-100 vast buitenrooster	SG-120 vast buitenrooster
Prijs	€	29	38
Artikelnummer		26700010	26700012



WH Doorvoerkoker

Type		WH-100 doorvoerkoker	WH-120 doorvoerkoker
Prijs	€	15	32
Artikelnummer		26704610	26704612

Ventilatieventielen

MKL Afzuigventiel, kunststof



Type	MKL-100/125				
Prijs	€	5			
Artikelnummer	23120000				

EFF Afzuigventiel, metaal



Type	EFF-080	EFF-100	EFF-125	EFF-160	EFF 200
Prijs / per stuk	€ 8	8	9	14	15
Artikelnummer	23121000	23121001	23121002	23121003	23121004
Prijs / per 7	€ 49	56	61	91	103
Artikelnummer	23121050	23121051	23121052	23121053	23121054

TFF Toevoerventiel, metaal



Type	TFF-080	TFF-100	TFF-125	TFF-160	TFF-200
Prijs / per stuk	€ 8	9	10	18	19
Artikelnummer	23121010	23121011	23121012	23121013	23121014
Prijs / per 7	€ 57	63	67	118	128
Artikelnummer	23121070	23121071	23121072	23121073	23121074

EFR Afzuigventiel, RVS



Type	EFR-100	EFR-125	EFR-150	EFR-160	EFR-200
Prijs	€ 14	19	24	25	52
Artikelnummer	23100350	23100352	23100355	23100356	23100359

GRB Gevelrooster, bolmodel, RVS



Type	GRB-125	GRB-150	GRB-160	GRB-180	GRB-200
Prijs	€ 20	26	29	52	58
Artikelnummer	23100372	23100375	23100376	23100378	23100379

Service onderdelen

Filters t.b.v. HRC, HRV en WTW balansventilatoren



Type Ventilator	Filterset EcoMax Coarse 45%	Filterset MaxComfort Coarse 65% & ePM1 70%	Filterset MaxComfort Coarse 65% & Coarse 65%	Filterset HRC-225 Coarse 45%	Pollenfilter HRC-225
Artikelnummer	22700002	22700006	22700009	22700030	22700007
HR-WTW(-cf)	-	-	-	-	-
HRV-2/4P	-	-	-	-	-
HRV-Medium/400	-	-	-	-	-
HRC-300/400-BP/BRHBR/15BRH/15BRPH	-	-	-	-	-
HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	15	38	35	-	-
HRC-220/225-15BR	-	-	-	35	35

Type Ventilator	Filterset HRC 4/15 Coarse 45%	Pollenfilter HRC 4/15 50% ePM 2,5	Filterset HRV	Filterset HR-WTW
Artikelnummer	22700000	22700005	22700010	22700010
HR-WTW(-cf)	-	-	-	10
HRV-2/4P	-	-	10	-
HRV-Medium/400	-	-	10	-
HRC-300/400-BP/BRHBR/15BRH/15BRPH	16	30	-	-
HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	-	-	-	-
HRC-220/225-15BR	-	-	-	-

Motorplaten incl. energiezuinige motor t.b.v. MVS en MPV



Type	MP-10W	MP-10P	MP-10RHB incl. RF bediening	MP-15 excl. print
Artikelnummer	21901175	21901000	21900900	21915067
MVS-7P/MVS-7/14P/MVS-7/14TP	180	-	-	-
MVS-8P/8/14P/8/14TP	-	180	-	-
MVS-8R/8/14R/8/14TR	-	-	260	-
MVS-8RH/MVS-8/14RH	-	-	260	-
MVS-9G(2)P	-	180	-	-
MVS-9G(2)R	-	-	260	-
MVS-10P	-	180	-	-
MVS-10R(H)	-	-	260	-
MVS-15	-	-	-	154
MPV-7W/MPV-7/14W/MPV-7/14TW	180	-	-	-
MPV-9W	180	-	-	-
MPV-10W	180	-	-	-

Bedieningen t.b.v. MVS en HRC



Type	Afstandsbediening 15RF	CO ₂ Ruimtesensor 15RF	CO ₂ Bedieningssensor 15RF	Afstandsbediening 10RF	Serviceset CO ₂ Ruimtesensor 10RF
Artikelnummer	21800000	21800040	21800045	21900020	21900940
Type MVS/HRC					
MVS-8/14RH	-	-	-	90	485
MVS-10RH	-	-	-	90	485
MVS-15RH(B)	60	225	228	-	-
MVS-15R(P)	60	225	228	-	-
HRC-300/400-BRH	-	-	-	90	485
HRC-300/400-15BRPH	60	225	228	-	-
HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	60	225	228	-	-
HRC-220/225-15BR	60	225	228	-	-

Serviceonderdelen t.b.v. MVS woonhuisventilator

Type Ventilator	Vochtsensor MVS-15 - Compact-10 2015-heden	Vochtsensor MVS-15RH 2013-2014	Print ontvanger MVS-15RH - Compact-10RH	Print ontvanger MVS-15RHBP - 15RP	Print perilex MVS-15P - Compact-10P	Print vochtsensor MVS-8/14RH - MVS-10RH
Artikelnummer	21915078	21915075	21915077	21915079	21910077	21907000
MVS-8/14RH	-	-	-	-	-	50
MVS-10RH	-	-	-	-	-	50
Compact-10P	-	-	-	-	33	-
Compact-10RHB	45	-	67	-	-	-
MVS-15P	-	-	-	-	33	-
MVS-15R(P)	-	-	-	71	-	-
MVS-15RH(B)	45	45	67	-	-	-

Serviceonderdelen t.b.v. HRC balansventilator

Type Ventilator	Temperatuursensor HRC-BP/BRH t/m 06-2017	Temperatuursensor HRC-300/400-15BRPH	Temperatuursensor HRC-220/225-15BR	Serviceset electronica HRC-BP/BRH t/m 06-2017	Printplaat vochtsensor HRC-BRPH	Hoofdprint HRC-BP/RH-15 t/m 06-2017	Hoofdprint HRC-BRPH-15
Artikelnummer	22900990	22901010	22901012	22900730	21915078	22900931	22901005
HRC-300/400-BP/BRH	16	-	-	285	-	187	-
HRC-300/400-BRPH	-	16	-	-	45	-	158
HRC-220/225-15BR	-	-	26	-	-	-	-

Vervangingsmotor t.b.v. balansventilator en HRC

Type Ventilator	Motor-300 t/m 06-2017	Motor-300 vanaf 07-2017	Motor-400 t/m 06-2017	Motor-400 vanaf 07-2017	Motor-225
Artikelnummer	22900360	22900362	22900460	22900462	22900625
HRC-300/400-BP/BRH	210	-	274	-	-
HRC-300/400-BRPH	-	210	-	274	-
HRC-220/225-15BR	-	-	-	-	285

Green Igloo

totaaloplossingen voor woningbouw

TOTAALANPAK BINNENKLIMAAT



advies en calculatie



design van totaaloplossingen



opleiden van installateurs



monitoren van klimaatsysteem



afleveren van klimaatgaranties

Combinatie vraaggestuurde ventilatie met warmtepompboiler voor warm tapwater

 ISDE subsidie



MVS-15 centraal Ventilatiesysteem gelijkstroommotor

Type	MVS-15RHB	MVS-15RH CO2B	MVS-15RH CO2B Max
Prijs	€ 300	468	693
Artikelnummer	21130020	21140010	21140030

Sanistage warmtepompboiler



Tot 70% energiezuiniger dan een elektrische boiler

Type	DSWH200	DSWH300	DSWH300S
Prijs	€ 1.620	2.050	2.180
Artikelnummer	70004020	70004030	70004035
Unieke kenmerken	200 liter + ventilatie-aansluiting	300 liter + ventilatie-aansluiting	300 liter + ventilatie-aansluiting en solarlus
	Tot 70°C zonder elektrische bijverwarming	Tot 60°C zonder elektrische bijverwarming	Tot 60°C zonder elektrische bijverwarming
	Neemt 1m ² ruimte in beslag	Neemt 1m ² ruimte in beslag	Neemt 1m ² ruimte in beslag

Combinatie vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning met warmtepomp voor cv en warm tapwater

 ISDE subsidie



Type	Woningen met warmteverlies <4,4 kW bij -10°C	Woningen met warmteverlies <7,3 kW bij -10°C
Balansventilatie	HRC-300-EcoMax (incl. DuoDeal)	HRC-400-EcoMax (incl. DuoDeal)
Warmtepomp	Fujitsu DUO Comfort WCD06	Fujitsu Waterstage WC-10
Boiler	Inclusief (200 L) *	Boiler WAH300A (300 L)
Koppeling WP/Boiler	-	Kit Sanitair
Setprijs	€ 8.345	9.289
Kenmerken lucht-water warmtepomp	Altijd warm water zelfs bij buitentemperaturen van -20°C Verwarming via radiatoren en/of vloerverwarming Geen gas aansluiting, verlaging primair energieverbruik Ook leverbaar met seperate boiler* Alle toestellen zijn KIWA gecertificeerd en staan in UNIEC 2 en ENORM	

SCHERPE SETPRIJS!

Voor meer informatie zie www.liveheatpump.nl of www.greenigloo.nl of neem contact op met de Project Engineer duurzame systemen voor een project uitwerking.



Ventilatie voor utiliteit

Compacte WTW toestellen

1.500-7.000 m³/h, centraal

Centrale WTW units

bovenaansluiting, binnenopstelling



Type		WTU-03-B-EC	WTU-04-B-EC	WTU-06-B-EC	WTU-09-B-EC	WTU-11-B-EC
Prijs	€	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Voltage	V	400	400	400	400	400
Luchtvolume	m ³ /h-Pa	1.780 - 200	2.500 - 200	4.000 - 250	5.100 - 250	7.000 - 250
Fase	~	3N	3N	3N	3N	3N
Filter	(toevoer/retour)	F7/5	F7/5	F7/5	F7/5	F7/5
Kanaalaansluiting	mm	400 x 200	400 x 250	400 x 350	400 x 400	450 x 400

Centrale WTW units

zijaansluiting, dakopstelling mogelijk



Type		WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-DA-09	WTU-11-DA-EC
Prijs	€	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Voltage	V	400	400	400	400	400
Luchtvolume	m ³ /h-Pa	1.780 - 200	2.500 - 200	4.000 - 250	5.100 - 250	7.000 - 250
Fase	~	3N	3N	3N	3N	3N
Filter	(toevoer/retour)	F7/5	F7/5	F7/5	F7/5	F7/5
Kanaalaansluiting	mm	350 x 300	450 x 300	600 x 400	700 x 400	400 x 800

Toebehoren



Na-verwarming / koeling

Type		Warm water	Koud water
Prijs	€	op aanvraag	op aanvraag
Artikelnummer		op aanvraag	op aanvraag



Buitenset t.b.v. WTU-DA

Type		BSDA-03	BSDA-04	BSDA-06	BSDA-09	BSDA-11
Prijs	€	238	268	413	450	484
Artikelnummer		15714150	15714225	15714350	15714480	15713650



Regeling

Type		CO ₂ Ruimte-opnemer	Transformator 24V t.b.v. Ruimtesensor	CO ₂ Kanaalsensor 100 mm	Constant druk
Prijs	€	195	44	312	op aanvraag
Artikelnummer		17700010	17700120	17700018	op aanvraag

Compacte WTW toestellen

250-2.000 m³/h, decentraal

Decentrale WTU units* met enthalpie wisselaar, inclusief regeling



Type	WTU-250-EC-E	WTU-600-EC-E	WTU-800-EC-E	WTU-1000-EC-E	WTU-1500-EC-E	WTU-2000-EC-E
Prijs €	2.225	2.812	3.208	3.931	4.914	5.528
Artikelnummer	15100002	15100006	15100008	15100010	15100015	15100020
Luchtvolume m ³ /h	250	600	800	1.000	1.500	2.000
Kanaalaansluiting mm	4 x 160	4 x 200	4 x 250	4 x 300	4 x 355	4 x 355
Voeding V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Display	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief

Decentrale WTU units* met enthalpie wisselaar, inclusief regeling uitgevoerd met geïsoleerde behuizing



NIEUW

Type met geïsoleerde behuizing	WTU-250-EC-IE	WTU-600-EC-IE	WTU-800-EC-IE	WTU-1000-EC-IE	WTU-1500-EC-IE	WTU-2000-EC-IE
Prijs €	2.434	3.076	3.509	4.300	5.375	6.047
Artikelnummer	15104002	15104006	15104008	15104010	15104015	15104020
Luchtvolume m ³ /h	250	600	800	1.000	1.500	2.000
Kanaalaansluiting mm	4 x 160	4 x 200	4 x 250	4 x 300	4 x 355	4 x 355
Voeding V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Display	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief

* Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP aansluiting

Decentrale WTU units* met tegenstroomwisselaar, inclusief regeling



Type	WTU-600-EC-TA	WTU-800-EC-TA	WTU-1000-EC-TA
Prijs €	3.747	4.290	5.194
Artikelnummer	15100045	15100048	15100050
Luchtvolume m ³ /h	600	800	1.000
Kanaalaansluiting mm	4 x 200	4 x 250	4 x 300
Voeding V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Display	Inclusief	Inclusief	Inclusief

Toestellen zijn getest volgens EN 308 * Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP aansluiting

Toebehoren

CBA naverwarmer, elektrisch incl. regeling en kanaalsensor - 230 Volt



Type	CBA-160-18	CBA-250-30	CBA-315-30	CBA-400-30
Prijs €	287	368	425	425
Artikelnummer	15701068	15701253	15701313	15701403

CBRF voorverwarmer, elektrisch incl. regeling en kanaalsensor - 230 Volt



Type	CBRF-160-16	CBRF-250-30	CBRF-315-30	CBRF-400-30
Prijs €	404	481	502	508
Artikelnummer	15702166	15702253	15702313	15702403

CO₂ sensor voor EC-ventilatoren



Type	CO ₂ Ruimte-opnemer	Voeding 24V t.b.v. Ruimtesensor	CO ₂ kanaalsensor 100 mm
Prijs €	195	44	312
Artikelnummer	17700010	17700120	17700018



FFR filterbox, excl. filter

Type	FFR-160	FFR-200	FFR-250	FFR-315	FFR-400
Prijs €	129	148	183	200	268
Artikelnummer	17039160	17039200	17039250	17039315	17039400



BFR filter Coarse 50%, t.b.v. FFR

Type EU5	BFR-100-160	BFR-200	BFR-250	BFR-315	BFR-355-400
Prijs €	33	34	40	46	64
Artikelnummer	17901100	17901200	17901250	17901315	17901355

BFR filter ePM1 60%, t.b.v. FFR

Type EU7	BFR-100-160	BFR-200	BFR-250	BFR-315	BFR-355-400
Prijs €	93	95	100	120	136
Artikelnummer	17902100	1790200	17902250	17902315	17902355

Filtersets G3 t.b.v. WTU-EC-E



Type	WTU-250-EC-E	WTU-600-EC-E	WTU-800-EC-E
Prijs €	54	56	63
Artikelnummer	15723025	15723050	15723080

Type	WTU-1000-EC-E	WTU-1500-EC-E	WTU-2000-EC-E
Prijs €	74	85	93
Artikelnummer	15723100	15723150	15723200

Filtersets G3 t.b.v. WTU-EC-TA



Type	WTU-600-EC-TA	WTU-800-EC-TA	WTU-1000-EC-TA
Prijs €	56	63	74
Artikelnummer	15723550	15723580	15723600

Filtersets F7 t.b.v. WTU-EC-E/TA



Type	WTU-250-EC-E	WTU-600-EC-E/TA	WTU-800-EC-E/TA
Prijs €	92	176	185
Artikelnummer	15723027	15723057	15723087

Type	WTU-1000-EC-E/TA	WTU-1500-EC-E	WTU-2000-EC-E
Prijs €	195	205	212
Artikelnummer	15723107	15723157	15723207

WS werkschakelaar



Type	WS-33
Prijs €	43
Artikelnummer	18700933
Toepassing	230 V

Dakventilatoren



MPV pijp-dakventilatoren, energiezuinig Inclusief werkschakelaar

Type		MPV-7/14W	MPV-10W	MPV-10WR	MPV-10WR-CO ₂
Prijs incl. WS	€	290	391	548	755
Artikelnummer		21100157	21100175	21100190	21100195
Aansluitdiameter mm		125	125	125	125
Aansluitspanning	V	230	230	230	230
Vermogen	W	24/40/78	8/14/24	8/14/24	8/14/24
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	360 - 100	380 - 100	380 - 100	380 - 100
Regelaar		Excl. CV-3	Excl. CV-3	Incl. bediening 15RF	Incl. CO ₂ bediening 15RF
Aantal standen		3	3	3	3

Toebehoren

CV-3, Plakplaat, Dakpan, RF bediening, Ventielen. Zie pagina 11.



TFSK-EC kleine dakafzuigventilatoren, energiezuinig

Type		TFSK-160-EC	TFSK-200-EC
Prijs incl. WS	€	527	576
Artikelnummer		11000161	11000201
Bouwgrootte toebehoren		225-250	225-250
Aansluitspanning	V	230	230
Vollaststroom	A	0,7	0,61
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	576	778
Regelaar		MTV 0-10V	MTV 0-10V

Toebehoren

LDO, KSD, OS, RSD, RJ, DDQ, QR, MTV, SDO. Zie pagina 28, 29, 42 en 43.

TFSK kleine dakafzuigventilatoren

Type		TFSK-160	TFSK-200
Prijs incl. WS	€	269	317
Artikelnummer		11000160	11000200
Bouwgrootte toebehoren		225-250	225-250
Aansluitspanning	V	230	230
Vollaststroom	A	0,26	0,47
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	436	749
Regelaar	MTY	0,5	1
	RET/RDT	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5

Toebehoren

LDO, KSD, OS, RSD, RJ, DDQ, QR, MTY, RET, SDO. Zie pagina 28, 29, 42 en 43.



RDV verticaal uitblazende, toerenregelbare dakafzuigventilatoren

Type		RDV-225-4E	RDV-250S-4E	RDV-280S-4E	RDV-280S-4D	RDV-315S-4E
Prijs incl. WS	€	741	716	1.007	1.054	1.080
Artikelnummer		11002240	11042540	11042840	11042845	11043140
Bouwgrootte toebehoren		225-250	225-250	280-315	280-315	280-315
Aansluitspanning	V	230	230	230	400	230
Vollaststroom	A	0,53	0,57	1,18	0,65	2,32
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	1.462	1.675	2.850	2.800	4.000
Regelaar	MTY	1	1	2	—	4
	RET/RDT	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5TS5	RDT-3,0TS5	RET-3,0TS5

Type		RDV-315S-4D	RDV-315S-6D	RDV-315S-6E	RDV-355S-4E	RDV-355S-6E
Prijs incl. WS	€	1.035	1.098	1.128	1.388	1.293
Artikelnummer		11043145	11043165	11043160	11043540	11043560
Bouwgrootte toebehoren		280-315	280-315	280-315	355-450	355-450
Aansluitspanning	V	400	400	230	230	230
Vollaststroom	A	1,21	0,26	0,47	3,1	1,0
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	4.150	2.490	2.290	5.460	3.690
Regelaar	MTY	—	—	1	4	2
	RET/RDT	RDT-3,0TS5	RDT-3,0TS5	RET-1,5TS5	RET-4,0TS5	RET-1,5TS5

Type		RDV-355S-4D	RDV-450S-6D	RDV-500S-4D	RDV-500S-6D	RDV-560S-4D
Prijs incl. WS	€	1.259	1.456	2.226	1.863	3.311
Artikelnummer		11043545	11044565	11045045	11045065	11045645
Bouwgrootte toebehoren		355-450	355-450	500-560	500-560	500-560
Aansluitspanning	V	400	400	400	400	400
Vollaststroom	A	1,37	0,7	3,8	1,54	4,43
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	5.400	4.425	11.200	7.571	13.356
Regelaar	MTY	—	—	—	—	—
	RET/RDT	RDT-3,0TS5	RDT-3,0TS5	RDT-5,0TS5	RDT-3,0TS5	RDT-7,0TS5

Type		RDV-560S-6D	RDV-630-6D
Prijs incl. WS	€	2.161	3.294
Artikelnummer		11045665	11006365
Bouwgrootte toebehoren		500-560	630
Aansluitspanning	V	400	400
Vollaststroom	A	2,15	4,04
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	9.200	14.525
Regelaar	MTY	—	—
	RET/RDT	RDT-3,0TS5	RDT-5,0TS5

Toebehoren

KSD, LDO, OS, RSD, RJ, DDR, VKS, DDQ, QR, MTY, RET, RDT, SDO, Zie pagina 28, 29, 42 en 43.

RDV EEC(P) dakafzuigventilatoren, energiezuinig (drukgestuurd)



Type		RDV-250-EEC	RDV-250-EECP*	RDV-280-EEC	RDV-280-EECP*
Prijs incl. WS	€	1.090	1.637	1.883	2.417
Artikelnummer		11100250	11100255	11100280	11100285
Bouwgrootte toebehoren		225-250	225-250	280-315	280-315
Aansluitspanning	V	230	230	230	230
Vollaststroom	A	1,24	1,24	2,18	2,18
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	2.060	2.060	4.140	4.140
Regelaar		MTV 0-10V	**	MTV 0-10V	**

Type		RDV-315-EEC	RDV-315-EECP*	RDV-355D-EEC	RDV-355D-EECP*
Prijs incl. WS	€	1.998	2.605	2.436	3.148
Artikelnummer		11100310	11100315	11100352	11100355
Bouwgrootte toebehoren		280-315	280-315	355-450	355-450
Aansluitspanning	V	230	230	400	400
Vollaststroom	A	2,3	2,3	1,47	1,47
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	3.600	3.600	6.780	6.780
Regelaar		MTV 0-10V	**	MTV 0-10V	**

* Drukgestuurd

** Regeling d.m.v. zelfregelende kleppen en/of ventielen

Toebehoren

KSD, RJ, LDO, OS, RSD, QR, DDQ, DDR, VKS, SDO, MTV. Zie pagina 28, 29 en 43.



RDVN dakafzuigventilatoren met normmotor voor temperaturen tot 120°C

Type		RDVN-315-4E	RDVN-315-4D	RDVN-450-4D IE2	RDVN-500-4D IE2
Prijs incl. WS	€	1.449	1.285	1.668	2.278
Artikelnummer		11303140	11303145	11304545	11305045
Bouwgrootte toebehoren		280-315	280-315	355-450	500-560
Aansluitspanning	V	230	400	400	400
Vollaststroom	A	2	1,37	3,4	5,2
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	3.600	3.950	7.800	10.800
Regelaar	MTY	—	—	—	—
	RET/RDT/RDF	RET-3,0TS5	RDT-3,0TS5	RDF-4,0TS5	RDF-10,0TS5

Type		RDVN-500-6D IE2	RDVN-560-6D IE2	RDVN-630-6D IE2	RDVN-630L-6D IE2
Prijs incl. WS	€	2.405	2.578	3.157	3.179
Artikelnummer		11305065	11305665	11306365	11306368
Bouwgrootte toebehoren		500-560	560-560	630	630
Aansluitspanning	V	400	400	400	400
Vollaststroom	A	1,64	2,96	5,1	5,1
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	7.400	9.580	14.450	18.029
Regelaar	MTY	—	—	—	—
	RET/RDT/RDF	RDF-4,0TS5	RDF-4,0TS5	RDF-10,0TS5	RDF-10,0TS5

Toebehoren

KSD, RJ, LDO, OS, RSD, QR, DDQ, DDR, VKS, SDO, RDF. Zie pagina 28, 29, 42 en 43.



KSD geluidgedempte dakopstand, polyester

Type		KSD-225-250	KSD-280-315	KSD-355-450
Prijs	€	505	689	764
Artikelnummer		17007225	17007280	17007355



ASR boordring t.b.v. KSD

Type		ASR-250	ASR-315	ASR-400
Prijs	€	16	16	19
Artikelnummer		17008250	17008315	17008400



RJ klep t.b.v. RSD/KSD

Type		RJ-225-250	RJ-280-315	RJ-355-450	RJ-500-560	RJ-630
Prijs	€	65	72	96	192	506
Artikelnummer		17025225	17025280	17025355	17025500	17025630



LDO dakopstand, polyester

Type		LDO-225-250	LDO-280-315	LDO-355-450	LDO-500-560	LDO-630
Prijs	€	147	200	212	290	327
Artikelnummer		17004225	17004280	17004355	17004500	17004630



OS opzetstuk t.b.v. dakopstand, polyester

Type		OS-225-250	OS-280-315	OS-355-450	OS-500-560	OS-630
Prijs	€	172	209	224	297	352
Artikelnummer		17006225	17006280	17006355	17006500	17006630



RSD geluiddemper

Type		RSD-225-250	RSD-280-315	RSD-355-450	RSD-500-560	RSD-630
Prijs	€	272	272	364	479	326
Artikelnummer		17005225	17005280	17005355	17005500	17005630



QR aansluitdeksel

Type		QR-225-250	QR-280-315	QR-355-450	QR-500-560	QR-630
Prijs	€	40	61	84	95	113
Artikelnummer		17003225	17003280	17003355	17003500	17003630



DDQ doorvoerkoker vierkant

Type	DDQ-225-250	DDQ-280-315	DDQ-355-450	DDQ-500-560	DDQ-630
Prijs €	67	76	92	160	107
Artikelnummer	17001225	17001280	17001355	17001500	17001630



DDR doorvoerkoker rond

Type	DDR-225-250	DDR-280-450	DDR-500-560	DDR-630
Prijs €	69	76	84	99
Artikelnummer	17000225	17000280	17000500	17000630



VKS vlinderklep

Type	VKS-225-250	VKS-280-450	VKS-500-560	VKS-630
Prijs €	87	108	176	261
Artikelnummer	17022225	17022280	17022500	17022630



SDO schuine dakopstand

Type	SDO-225-250	SDO-280-315	SDO-355-450	SDO-500-560	SDO-630
Prijs €	243	274	350	380	411
Artikelnummer	17010225	17010280	17010355	17010500	17010630



Loodslabbe t.b.v. SDO

Type	Loodslabbe 225-250	Loodslabbe 280-315	Loodslabbe 355-450	Loodslabbe 500-560	Loodslabbe 630
Prijs €	304	304	299	532	608
Artikelnummer	17011225	17011280	17011355	17011500	17011630

Buis- en boxventilatoren voor toe- en afvoer



RVM-EC buisventilatoren, metaal, energiezuinig

Type		RVM-160-EC	RVM-200-EC	RVM-250-EC	RVM-315-M-EC	RVM-315-L-EC
Prijs	€	342	365	457	698	917
Artikelnummer		12100160	12100200	12100250	12100315	12100316
Aansluitdiameter	mm	160	200	250	315	315
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230
Vollaststroom	A	0,7	0,6	0,87	1,14	2,08
Vermogen	W	86	73	115	166	340
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	616	749	979	1.415	1.732
Regelaar		MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V

Toebehoren

VBM, RSK, RSG, FLK, CBRF, VBC, MTV. Zie pagina 34, 35, 36 en 43.



RVK buisventilatoren, kunststof

Type		RVK-100-2E	RVK-125-2E	RVK-125S-2E-L	RVK-150S-2E	RVK-150S-2E-L	RVK-160S-2E	RVK-160S-2E-L
Prijs	€	120	121	135	143	160	142	160
Artikelnummer		12001000	12001250	12001256	12001501	12001506	12001601	12001606
Aansluitdiameter	mm	100	125	125	150	150	160	160
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230	230	230
Vollaststroom	A	0,17	0,17	0,26	0,26	0,50	0,26	0,50
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	185	220	325	425	720	436	731
Regelaar	MTY	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1
	RET/RDT	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5

Type		RVK-200S-2E	RVK-200S-2E-L	RVK-250S-2E	RVK-250S-2E-L
Prijs	€	133	200	164	200
Artikelnummer		12002001	12002006	12002501	12002506
Aansluitdiameter	mm	200	200	250	250
Aansluitspanning	V	230	230	230	230
Vollaststroom	A	0,47	0,67	0,47	0,70
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	796	1.008	860	1.085
Regelaar	MTY	1	1	1	1
	RET/RDT	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5

* = Elke RVK wordt geleverd inclusief een montagebeugel

Toebehoren

VBM, RSK, RSG, FLK, CBRF, VBC, MTY, RET. Zie pagina 34, 35, 36 en 42.

GB EC geluidgedempte boxventilatoren met energiezuinige motor



Type		GB-125-EC	GB-160-EC	GB-200-EC	GB-250-EC	GB-315-EC
Prijs	€	843	914	1.193	1.684	2.408
Artikelnummer		13410125	13410160	13410200	13410250	13410315
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230
Vollaststroom	A	0,63	0,54	1,1	1,64	1,89
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	389	544	864	1.156	1.771
Regelaar		MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V

Toebehoren

VBM, RSK, CBRF, VBC, FLK, MTV. Zie pagina 34, 35, 36 en 43.



GB geluidgedempte boxventilatoren

Type		GB-125-S	GB-160-MS	GB-160-LS	GB-200-S	GB-250-S
Prijs	€	385	400	403	509	593
Artikelnummer		13400120	13400160	13400165	13400200	13400250
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230
Vollaststroom	A	0,43	0,48	0,59	0,84	1,18
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	382	439	497	857	1.037
Regelaar	MTY	0,5	1	1	1	2
	RET/RDT	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5AS5	RET-1,5TS5	RET-1,5TS5

Type		GB-135-LS	GB-355-S	GB-400-S	NIEUW
Prijs	€	1.436	1.708	1.858	
Artikelnummer		13400316	13400351	13400401	
Aansluitspanning	V	230	230	230	
Vollaststroom	A	1,26	2,33	2,33	
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	2.502	3.744	3.910	
Regelaar	MTY	2	4	4	
	RET/RDT	RET-1,5TS5	RET-3,0TS5	RET-3,0TS5	

Toebehoren

VBM, RSK, FLK, CBRF, VBC, MTY, RET. Zie pagina 34, 35, 36 en 42.

MUB EC

multiboxventilatoren met energiezuinige motor



Type		MUB-025-315-EC-A2	MUB-025-355-EC-A2	MUB-042-400-EC-A2	MUB-042-450-EC-A2-K
Prijs	€	1.369	1.846	2.001	2.487
Artikelnummer		13123150	13123550	13144000	13144501
Aansluitdiameter*	mm	355	355	500	500
Aansluitspanning	V	230	230	230	230
Vollaststroom	A	1,26	2,21	2,29	3,22
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	2.333	4.100	4.705	6.898
Regelaar		MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V

Type		MUB-042-450-EC-A2	MUB-042-500-EC-A2	MUB-062-560-EC-A2	MUB-062-630-EC-A2
Prijs	€	2.487	2.757	4.223	4.656
Artikelnummer		13144500	13145000	13165600	13166300
Aansluitdiameter*	mm	500	500	630	630
Aansluitspanning	V	400	400	400	400
Vollaststroom	A	1,45	1,96	3,79	4,6
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	7.420	8.255	10.588	14.285
Regelaar		MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V	MTV 0-10V

* Bij toepassing MFX flexibele verbinding

Toebehoren

MDO, MRD, MAK, MFX, GLD, WS, AZF, VBC, CBRF, MTV. Zie pagina 35, 36 en 43.



MUB multiboxventilatoren

Type		MUB-025S-355-E4	MUB-025S-355-D4	MUB-042S-400-E4	MUB-042S-450-E4	MUB-042S-450-D4
Prijs	€	1.026	1.109	1.096	1.250	1.159
Artikelnummer		13423540	13423545	13444040	13444540	13044545
Aansluitdiameter*	mm	355	355	500	500	500
Aansluitspanning	V	230	400	230	230	400
Vollaststroom	A	1,2	0,65	2,31	3,04	1,38
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	2.891/2.426	2.900/2.495	4.185/3.900	5.890/5.240	5.935/5.330
Regelaar	MTY	2	—	4	1	—
	RET/RDT	RET-1,5TS5	RDT-3,0TS5	RET-3,0TS5	RET-4,0TS5	RDT-3,0TS5

Type		MUB-042-500-D4 IE2	MUB-062-560-D4 IE2	MUB-062-560-D6 IE2	MUB-062-630-D4 IE2	MUB-062-630-D6*
Prijs	€	1.566	1.959	1.988	2.111	2.292
Artikelnummer		13045047	13065647	13065667	13066347	13066365
Aansluitdiameter*	mm	500	630	630	630	630
Aansluitspanning	V	400	400	400	400	400
Vollaststroom	A	2,9	4,27	1,71	7,67	3,36
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	7.785/7.085	11.710/10.800	7.840/7.190	15.070/13.572	9.965/8.885
Regelaar	MTY	—	—	—	—	—
	RET/RDT	RDF-4,0TS5	RDF-10TS5	RDF-4TS5	RDF-10TS5	RDF-4TS5

* Bij toepassing MFX flexibele verbinding

Toebehoren

MDO, MRD, MAK, MFX, GLD, WS, AZF, VBC, CBRF, RDT, RET. Zie pagina 35, 36, 42 en 43.



MUB-T

multiboxventilatoren voor grootkeukens inclusief werkschakelaar

Type		MUB-T-025-355-E4	MUB-T-025-355-D4	MUB-T-042-400-E4
Prijs	€	1.822	1.778	2.120
Artikelnummer		13623540	13623545	13644040
Aansluitdiameter	mm	355	355	500
Aansluitspanning	V	230	400	230
Vollaststroom	A	1,47	0,74	1,95
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	2.747	2.690	4.000
Regelaar		RET-3,0TSS	RDT-3,0TSS	RET-3,0TSS

Type		MUB-T-042-400-D4	MUB-T-042-450-E4	MUB-T-042-450-D4 IE2
Prijs	€	1.901	2.036	2.123
Artikelnummer		13644045	13644540	13644545
Aansluitdiameter	mm	500	500	500
Aansluitspanning	V	400	230	400
Vollaststroom	A	1,4	5,3	1,8
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	4.082	6.037	6.188
Regelaar		RDT-3,0TSS	RET-7,0TSS	RDF-4,0TSS

* Bij toepassing MFX flexibele verbinding

Toebehoren

MDO, MRD, MAK, MFX, GLD, WS, AZF, VBC, CBRF, MTV. Zie pagina 35, 36, 42 en 43.



KBT keukenventilatoren inclusief werkschakelaar

Type		KBT-160-E4	KBT-180-E4	KBT-200-E4	KBT-225-E4	KBT-250-E4
Prijs	€	1.404	1.453	1.539	1.573	1.868
Artikelnummer		13000160	13000180	13000200	13000225	13000250
Aansluitdiameter	mm	160	200	200	225	250
Aansluitspanning	V	230	230	230	230	230
Vollaststroom	A	1,11	1,19	3,74	4,57	6,15
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	832	1.242	2.048	2.549	3.852
Regelaar	RET	RET-1,5TSS	RET-1,5TSS	RET-5,0TSS	RET-7,0TSS	RET-7TSS

Ook leverbaar met EC-motor.

Toebehoren

VBM, WS-55, RET. Zie pagina 34, 35 en 42.



VBM klemband t.b.v. RVK, RVM, GB en KBT

Type	VBM-100	VBM-125	VBM-150	VBM-160	VBM-200	VBM-250
Prijs €	10	11	12	12	13	13
Artikelnummer	17024100	17024125	17024150	17024160	17024200	17024250

Type	VBM-315	VBM-355	VBM-400	VBM-450	VBM-500
Prijs €	16	20	24	25	29
Artikelnummer	17024315	17024355	17024400	17024450	17024500



RSK vlinderklep, metaal

Type	RSK-100	RSK-125	RSK-150	RSK-160	RSK-200
Prijs €	14	13	16	15	16
Artikelnummer	17021100	17021125	17021150	17021160	17021200


Type	RSK-250	RSK-315	RSK-355	RSK-400
Prijs €	27	33	70	80
Artikelnummer	17021250	17021315	17021355	17021400



RSG beschermrooster

Type	RSG-100	RSG-125	RSG-150	RSG-160	RSG-200	RSG-250
Prijs €	8	9	11	10	11	17
Artikelnummer	17023100	17023125	17023150	17023160	17023200	17023250

Type	RSG-315	RSG-355	RSG-400	RSG-450	RSG-500
Prijs €	19	26	26	33	39
Artikelnummer	17023315	17023355	17023400	17023450	17023500



FLK filterbox, incl. filter Coarse 50%

Type	FLK-100	FLK-125	FLK-150	FLK-160	FLK-200
Prijs €	81	81	94	86	96
Artikelnummer	17033100	17033125	17033150	17033160	17033200

Type	FLK-250	FLK-315	FLK-355	FLK-400
Prijs €	107	145	174	185
Artikelnummer	17033250	17033315	17033355	17033400



FFR filterbox, excl. filter

Type	FFR-125	FFR-150	FFR-160	FFR-200	FFR-250
Prijs €	121	135	129	148	183
Artikelnummer	17039125	17039150	17039160	17039200	17039250

Type	FFR-315	FFR-355	FFR-400
Prijs €	200	256	268
Artikelnummer	17039315	17039355	17039400



BFR filter, t.b.v. FFR

Type Coarse 50%	BFR-100-160	BFR-200	BFR-250	BFR-315	BFR-355-400
Prijs €	33	34	40	46	64
Artikelnummer	17901100	17901200	17901250	17901315	17901355

Type ePM1 60%	BFR-100-160	BFR-200	BFR-250	BFR-315	BFR-355-400
Prijs €	93	95	100	120	136
Artikelnummer	17902100	17902200	17902250	17902315	17902355



GLD geluiddemper, lengte = 1.200 mm

Type	GLD-025 / Ø 355	GLD-042 / Ø 500	GLD-062 / Ø 630
Prijs €	769	893	1.262
Artikelnummer	17400351	17400501	17400631



WS werkschakelaar

Type	WS-55	W-57	WS-33-Ex
Prijs €	85	96	636
Artikelnummer	18700955	18700957	18702033
Toepassing	230 V	400 V	Explosie beveiligd



MDO dakopstand t.b.v. MUB

Type	MDO-025	MDO-042	MDO-062
Prijs €	109	137	187
Artikelnummer	13700002	13700004	13700006



MRD regendak t.b.v. MUB

Type	MRD-025	MRD-042	MRD-062
Prijs €	84	97	100
Artikelnummer	13700022	13700024	13700026



MAK aanzuig- en uitblaaskap t.b.v. MUB

Type	MAK-025	MAK-042	MAK-062
Prijs €	119	153	178
Artikelnummer	13700042	13700044	13700046



AZF aanzuigfilter t.b.v. MAK

Type	Aanzuigfilter 025	Aanzuigfilter 042	Aanzuigfilter 062
Prijs €	25	31	36
Artikelnummer	13700052	13700054	13700056



MFX flexibele verbinding t.b.v. MUB

Omschrijving	Verloop 025 - ø315	Verloop 042 - ø400	Verloop 062 - ø630
Prijs €	149	197	240
Artikelnummer	13700231	13700440	13700663



CBRF naverwarmer, elektrisch incl. regeling en kanaalsensor

Type	CBRF-160-16	CBRF-200-30	CBRF-250-30	CBRF-315-30
Prijs €	404	475	481	502
Artikelnummer	15702166	15702203	15702253	15702313
Aansluitspanning	230 V	230 V	230 V	230 V

Type	CBRF-400-30	CBRF-400-60	CBRF-400-90
Prijs €	508	622	681
Artikelnummer	15702403	15702406	15702409
Aansluitspanning	230 V	400 V	400 V



VBC naverwarmer, warmwater (exclusief regeling)

Type	VBC-160	VBC-200
Prijs €	365	396
Artikelnummer	17051160	17051200

Type	VBC-250	VBC-315	VBC-400	VBC-500
Prijs €	557	620	730	1.062
Artikelnummer	17051250	17051315	17051400	17051500



CWK koelbatterij, water (exclusief regeling)

Type	CWK-160	CWK-200	CWK-250	CWK-315	CWK-400
Prijs €	611	827	957	1.166	1.292
Artikelnummer	15700710	15700715	15700720	15700725	15700730

Explosiebeveiligde ventilatoren



RDV E Ex e dakventilatoren

Type		RDV-250-4D E Ex e	RDV-280-4D E Ex e	RDV-315-4D E Ex e	RDV-355-4D E Ex e	RDV-500-6D E Ex e	RDV-560-6D E Ex e
Prijs	€	1.507	2.060	2.281	2.608	4.062	4.211
Artikelnummer		11202545	11202845	11203145	11203545	11205065	11205665
Aansluitdiameter	mm	225/250	280/400	315/400	355/400	500/560	560/560
Aansluitspanning	V	400	400	400	400	400	400
Vollaststroom	A	0,23	0,47	0,76	1,42	1,23	2,15
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	1.475	2.485	3.060	4.550	5.830	7.925
Regelaar	MTY	—	—	—	—	—	—
	RET/RDT	RDT-2,0TS5*	RDT-2,0TS5*	RDT-2,0TS5*	RDT-2,0TS5*	RDT-2,0TS5*	RDT-3,0TS5*

* = altijd in combinatie met EX-box -regelaar RDT buiten de zone plaatsen).

Toebehoren

KSD, RJ, LDO, OS, RSD, QR, DDQ, DDR, VKS, SDO, WS Ex, RDT. Zie pagina 28, 29, 35 en 42.



RVK E EX e buisventilator

Type		RVK-315-Y4-E-Ex e
Prijs	€	881
Artikelnummer		12003157
Aansluitdiameter	mm	315
Aansluitspanning	V	400
Vollaststroom	A	0,25
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	1.385
Regelaar	MTY	-
	RET/RDT	-

ERM EX (230 V) buisventilatoren



Type		ERM-18-Ex-e	ERM-22-Ex-e	ERM-25-Ex-e
Prijs	€	864	1.319	1.576
Artikelnummer		26120018	26120022	26120025
Aansluitdiameter	mm	180	225	250
Aansluitspanning	V	230	230	230
Vollaststroom	A	0,25	0,92	1,4
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	310	560	870
Regelaar	MTY	niet toerenregelbaar	niet toerenregelbaar	niet toerenregelbaar
	RET/RDT	niet toerenregelbaar	niet toerenregelbaar	niet toerenregelbaar

Toebehoren



ELM-EX elastische manchetten t.b.v. ERM

Type		ELM-18 E Ex e	ELM-22 E Ex e	ELM-25 E Ex e
Prijs	€	71	72	75
Artikelnummer		26720118	26720122	26720125



FUM bevestigingsvoet t.b.v. ERM

Type		FUM-18	FUM-22	FUM-25
Prijs	€	33	37	41
Artikelnummer		26701215	26701222	26701225



SGM-EX beschermrooster t.b.v. ERM

Type		SGM-18 E Ex e	SGM-22 E Ex e	SGM-25 E Ex e
Prijs	€	47	81	146
Artikelnummer		26720018	26720022	26720025

DZQ EX explosiebeveiligde axiaalwandventilatoren



Type	DZQ-20-4B-Ex-e	DZQ-20-2B-Ex-e	DZQ-25-4B-Ex-e	DZQ-25-2B-Ex-e	DZQ-30-6B-Ex-e	DZQ-30-4B-Ex-e
Prijs	€ 1.067	1.067	1.179	1.179	1.347	1.204
Artikelnummer	26020204	26020202	26020254	26020252	26020306	26020304
Nominale maat	200	200	250	250	300	300
Aansluitspanning	V 400	400	400	400	400	400
Vollaststroom	A 0,19	0,23	0,19	0,28	0,12	0,48
Max. luchtopbrengst	m ³ /h 500	1.150	1.050	2.200	1.250	1.900

Type	DZQ-30-2B-Ex-e	DZQ-35-6B-Ex-e	DZQ-35-4B-Ex-e	DZQ-35-2B-Ex-e	DZQ-40-6B-Ex-e	DZQ-40-4B-Ex-e
Prijs	€ 1.347	1.408	1.266	1.750	1.444	1.444
Artikelnummer	26020302	26020356	26020354	26020352	26020406	26020404
Nominale maat	300	350	350	350	400	400
Aansluitspanning	V 400	400	400	400	400	400
Vollaststroom	A 0,92	0,13	0,49	1,81	0,54	0,55
Max. luchtopbrengst	m ³ /h 3.800	1.850	2.800	6.000	2.800	4.350

Type	DZQ-45-6B-Ex-e	DZQ-45-4B-Ex-e	DZQ-50-6B-Ex-e	DZQ-50-4B-Ex-e	DZQ-60-6B-Ex-e
Prijs	€ 1.674	1.648	1.771	1.913	2.357
Artikelnummer	26020456	26020454	26020506	26020504	26020606
Nominale maat	450	450	500	500	600
Aansluitspanning	V 400	400	400	400	400
Vollaststroom	A 0,56	0,7	0,56	0,82	0,66
Max. luchtopbrengst	m ³ /h 4.300	6.400	5.700	8.700	10.400

Toebehoren

AS Zelfsluitende jalouzieklep. Zie pagina 41.



EZQ EX (230 V) explosiebeveiligde axiaalwandventilator

Type	EZQ-20-4-Ex-e
Prijs	€ 808
Artikelnummer	26021204
Nominale maat	200
Aansluitspanning	V 230
Vollaststroom	A 0,32
Max. luchtopbrengst	m ³ /h 440

Toebehoren

AS Zelfsluitende jalouzieklep. Zie pagina 41.

Raam- en wandventilatoren



EV / EVN / EVR / EVH raam- en wandventilatoren

Type		EVN-15	EVN-15P	EV-31	EVR-31*	EVH-31
Prijs	€	211	273	878	932	767
Artikelnummer		26006515	26006516	26006331	26006631	26006431
Nominale maat		150	150	230	230	230
Aansluitspanning	V	230	230	315	315	315
Vollaststroom	A	0,15	0,15	0,6	0,6	0,6
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	240	240	1.400	1.400	1.400
Regelaar	MTY	0,5	—	1	—	—
	RET/RDT	RET-1,5AS5	Trekkoord	RET-1,5AS5	STW-1,0	Trekkoord

* Geschikt voor toe- en afvoer



EN / ENR raam- en wandventilatoren

Type		EN-20	ENR-20*	EN-25
Prijs	€	321	394	339
Artikelnummer		26006020	26006120	26006025
Nominale maat		200	200	250
Aansluitspanning	V	230	230	230
Vollaststroom	A	0,21	0,21	0,23
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	420	460	630
Regelaar	MTY	0,5	—	0,5
		RET-1,5AS5	TRE-0,4+W1	RET-1,5AS5

Type		ENR-25*	EN-31	ENR-31*
Prijs	€	415	477	603
Artikelnummer		26006125	26006031	26006131
Nominale maat		250	315	315
Aansluitspanning	V	230	230	230
Vollaststroom	A	0,22	0,33	0,33
Max. luchtopbrengst	m ³ /h	840	1.500	1.500
Regelaar	MTY	—	1	—
		TRE-0,4+W1	RET-1,5AS5	TRE-0,4+W1

* Geschikt voor toe- en afvoer



MK jalouzieklep, motorbediend

Type		MK-20	MK-25	MK-31
Prijs	€	298	327	362
Artikelnummer		26700420	26700425	26700431



WH wanddoorvoer

Type		WH-20	WH-25	WH-31
Prijs	€	44	45	54
Artikelnummer		26704620	26704625	26704631



AS zelfsluitende jalouzieklep

Type		AS-20	AS-25	AS-30
Prijs	€	75	85	98
Artikelnummer		26700120	26700125	26700130



MTY traploze toerenregelaar

Type		MTY-0,5	MTY-1	MTY-2	MTY-4*
Prijs	€	63	68	87	135
Artikelnummer		18000005	18000010	18000020	18000040

* Alleen geschikt voor opbouw



RET-AS 5-standenregeltrafo, 230 V, opbouw

Type		RET-1,5AS5	RET-3,0AS5	RET-4,0AS5
Prijs	€	131	145	186
Artikelnummer		18000150	18000300	18000400

Type		RET-5,0AS5	RET-7,0AS5	RET-11AS5
Prijs	€	184	198	291
Artikelnummer		18000500	18000700	18001100



RET-TS 5-standenregeltrafo, 230 V, opbouw, incl. thermocontact aansluiting

Type		RET-1,5TS5	RET-3,0TS5	RET-4,0TS5
Prijs	€	216	236	271
Artikelnummer		18010150	18010300	18010400

Type		RET-5,0TS5	RET-7,0TS5	RET-11TS5
Prijs	€	269	287	366
Artikelnummer		18010500	18010700	18011100



RDT-TS 5-standenregeltrafo, 400 V, opbouw, incl. thermocontact aansluiting

Type		RDT-3,0TS5	RDT-4,0TS5	RDT-5,0TS5
Prijs	€	462	591	636
Artikelnummer		18020304	18020404	18020504

Type		RDT-7,0-TS5	RDT-10-TS5
Prijs	€	721	993
Artikelnummer		18020704	18021004



TEK dag/nacht schakelkast, 230 V, opbouw

Type		TEK1-1,5	TEK1-2,0	TEK1-3,0	TEK1-4,0	TEK1-7,0
Prijs	€	525	619	643	590	815
Artikelnummer		18041012	18041022	18041032	18041042	18041072



TDK dag/nacht schakelkast, 400 V, opbouw

Type	TDK3-4,0	TDK3-7,0	TDK3-11
Prijs €	1.133	1.472	1.519
Artikelnummer	18043042	18043072	18043112



RDF frequentie regelaar, 400 V, opbouw

Type	RDF-4,0TS5	RDF-10,0TS5
Prijs €	1.722	1.960
Artikelnummer	18100405	18101005



VZ tijdvertragingrelais

Type	VZ-6	VZ-12	VZ-24 C
Prijs €	41	41	56
Artikelnummer	26801006	26801012	26801024



HY hygrostaat

Type	HY-230, opbouw knop	HY-230, interne knop
Prijs €	115	133
Artikelnummer	26800230	26800231



TH thermostaat

Type	TH-16, opbouw
Prijs €	130
Artikelnummer	26800016



MTV 0-10V traploze regelaar voor EC-ventilatoren

Type	MTV 0-10V
Prijs €	60
Artikelnummer	18090000



CO₂ wand sensor voor EC-ventilatoren

Type	CO ₂ Ruimtesensor	Voeding tbv ruimtesensor
Prijs €	195	44
Artikelnummer	17700010	17700120

Green Igloo

totaaloplossingen voor utiliteit

TOTAALANPAK BINNENKLIMAAT



advies en calculatie



design van totaaloplossingen



opleiden van installateurs



monitoren van klimaatsysteem



afleveren van klimaatgaranties

Combinatie compact WTW ventilatiesysteem en warmtepomp voor verwarming en koeling 1.500-7.000 m³/h, centraal



Centrale WTW en WP combinatie dakopstelling

Type	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC
Kanaalaansluiting	350 x 300	450 x 300	600 x 400	700 x 400	400 x 800
Fujitsu inverter warmtepomp	AOYG 12 LA	AOYG 12 LA	AOYG 18 LA	AOYG 36 LE	AOYG 54 LA
Freeverter regelmodule	UTY-FVI	UTY-FVI	UTY-FVI	UTY-FVI	UTY-FVI
DX-batterij	DXRE-500x250	DXRE-600x300	DXRE-600x350	DXRE-800x500	DXRE-1000x500
Druppelvanger	DE-50x25	DE-60x30	DE-60x35	DE-80x50	DE-100x50
Sensor toevoertemperatuur	KTH-PT	KTH-PT	KTH-PT	KTH-PT	KTH-PT
Buitenset	BSDA-03	BSDA-04	BSDA-06	BSDA-09	BSDA-11
Geselecteerd luchtdebiet	1.350 m ³ /h - 250 Pa	1.950 m ³ /h - 300 Pa	3.020 m ³ /h - 350 Pa	4.320 m ³ /h - 370 Pa	5.400 m ³ /h - 520 Pa
Verwarmingcapaciteit max.	5,7	5,7	7,5	12,7	18
Koelcapaciteit max.	4,4	4,4	5,9	11,2	16
Netto Setprijs*	8.625,-	9.489,-	11.649,-	13.146,-	15.310,-

* Setprijs = adviesprijs voor 1 set incl. een in bedrijf stelling t.w.v. € 350,- excl. verloopstuk tussen DX-batterij en WTU toestel toestel




Centrale WTW en WP combinatie binnenopstelling



Type	WTU-03-B-EC	WTU-04-B-EC	WTU-06-B-EC	WTU-09-B-EC	WTU-11-B-EC
Kanaalaansluiting	400 x 200	400 x 250	400 x 350	400 x 400	400 x 800
Fujitsu inverter warmtepomp	AOYG 12 LA	AOYG 12 LA	AOYG 18 LA	AOYG 24 LA	AOYG 30 LE
Freeverter regelmodule	UTY-FVI	UTY-FVI	UTY-FVI	UTY-FVI	UTY-FVI
DX-batterij	DXRE-500x250	DXRE-600x300	DXRE-600x350	DXRE-800 x 500	DXRE-1000 x 500
Druppelvanger	DE-50x25	DE-60x30	DE-60x35	DE-80x50	DE-100x50
Sensor toevoertemperatuur	KTH-PT	KTH-PT	KTH-PT	KTH-PT	KTH-PT
Geselecteerd luchtdebiet	1.350 m ³ /h - 200 Pa	1.950 m ³ /h - 300 Pa	3.020 m ³ /h - 350 Pa	4.320 m ³ /h - 370 Pa	5.400 m ³ /h - 520 Pa
Verwarmingcapaciteit max.	5,7	5,7	7,5	9,1	9,1
Koelcapaciteit max.	4,4	4,4	5,9	8	8
Netto Setprijs*	8.490,-	9.347,-	11.415,-	12.461,-	14.089,-

* Setprijs = adviesprijs voor 1 set incl. een in bedrijf stelling t.w.v. € 350,- excl. verloopstuk tussen DX-batterij en WTU toestel en excl. dakdoorvoer of gevel rooster

Situatieschets



C = geïntegreerde regeling in WTU toestel. Verloopstuk V wordt niet meegeleverd.

Koelleiding	min/max leidinglengte	
	5-20 mtr.	
Voeding	WTU	Buitendeel
	-	12-36 = 1F+N / 54 = 3F+N
Bekabeling	WTU - Freeverter	Freeverter
WTU - Freeverter	10 aderig - 0,35mm ² - 0,8mm ²	4 aderig - 1,5mm ²
Sensoren		
DX batterij ⁽¹⁾ max. 2 mtr. ⁽¹⁾ van de Freeverter.		
Sensor toevoerlucht WTU min. 1,5 mtr. na de DX batterij.		

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Voor Nederland:

Wij hanteren de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie uitgegeven door de vereniging FME/CWM en gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998.

Op verzoek kunnen wij kosteloos de volledige tekst toezenden.

Hieronder volgt een verkorte weergave.

Artikel 1: Algemeen

Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

Artikel 2: Aanbieding

Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Artikel 3: Overeenkomst

- 3.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
- 3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen en leveringen

Uitzondering op artikel 4.1.

Alle genoemde prijzen zijn bruto in euro, exclusief BTW. Leveringen zijn franco binnen Nederland; op zendingen met een nettowaarde beneden de € 750,- worden € 15,- orderbehandelingskosten in rekening gebracht. Tijdszendingen: € 50,-. Op alle ventilatoren wordt een Afvalbeheerbijdrage van € 0,05 per kilo berekend.

Artikel 5: Productinformatie

In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 6: Levertijd

- 6.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen.
- Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging

ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

- 6.2 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

Artikel 7: Keuring en overnamebeproeving

De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Artikel 8: Risico- en eigendomsovergang

Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: Betaling

Uitzondering op artikel 9.1

Orcon is gerechtigd voor de door haar geleverde goederen en diensten deelfacturen te zenden. Alle betalingen dienen te worden verricht, zonder aftrek of compensatie, binnen dertig dagen na factuurdatum door overmaking op de op de factuur aangegeven rekening van Orcon.

Artikel 10: Garantie

- 10.1 Uitzondering op artikel 10.1
- Orcon hanteert standaard een garantie termijn van 24 maanden in plaats van 12 maanden. Op enkele producten is zelfs een langere garantie van toepassing.
- 10.2 Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer.
- 10.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds-voor-

- b. schriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
- c. normale slijtage;
- d. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
- e. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
- f. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
- g. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
- h. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
- i. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
- i. indien geplaatst in agressieve omgeving.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklidenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14: Geschillen

Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen

die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Overige condities

Service:

Voor het laten uitvoeren van servicewerkzaamheden in opdracht van de installateur geldt het uurtarief van € 65,-. De vergoeding per kilometer bedraagt € 0,85. Voorrijkosten op aanvraag.

Retourzendingen als gevolg van overcompleet, wijziging van installatie:

1. Geleverde goederen worden alleen retour genomen wanneer deze onbeschadigd en in de originele verpakking door de opdrachtgever worden geretourneerd en de opdrachtnemer vooraf akkoord heeft gegeven.
2. Voor retourzendingen wordt 25% administratiekosten van het netto bedrag doorberekend, met een minimum van € 50,-
3. Plaatstalen producten en speciaal voor u bestelde goederen worden niet retourgenomen.
4. Goederen van geringe waarde worden in principe niet retourgenomen i.v.m. de hoge behandelingskosten.

Veenendaal, 1 oktober 2018
wijzigingen voorbehouden



M. Voorhoeve, Directeur

Meer weten over een buitengewoon binnenklimaat?



Verkoop en Technisch Advies Ventilatie
Tel: +31 (0)318 54 47 02

Sales Manager en Nationale Accounts
Eddy van Dijk | Tel: +31 (0)6 - 21 52 24 51

Account Manager Noord-Oost Nederland
Vacant | Tel: +31 (0)6 - 21 53 54 53

Account Manager West Nederland
Marcel Kuiper | Tel: +31 (0)6 - 23 44 76 03

Account Manager Zuid Nederland
Ivar Hiwat | Tel: +31 (0)6 - 21 53 54 59

Advies Green Igloo woningbouwprojecten
Tel: +31 (0)318 54 47 02