



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

LINEA PLUS € 2015.NL



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

LINEA PLUS

Warme kracht, slanke lijn

- Een Jaga klassieker met blijvende designwaarde, de eerste Award winner onder de radiatoren!
- Discreet en slank design met geperforeerde, naar achter gebogen luchttuitlaat.
- Vlak en strak voorpaneel.
- Deels voorgesmonteerde levering voor nog snellere installatie.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- DBE uitvoering voor superlage watertemperaturen vanaf 30°C.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 108.






LINEA PLUS

LINEA PLUS



AFMETINGEN (in cm)



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of automatische ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

Levering met DBE:

- DBE-unit(s) volgens lengte
- bediening, sturing en voeding 12 VDC
- duidelijke montage-instructies
- meevertakt met de radiator

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Optie topventiel:

De code van de radiator aanvullen met /30 (links) of /60 (rechts).

Vb. LINW.035 050 10.xxx/60


Prijzen topventiel zie "Aansluitsets & Ventielen".

Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.

Vb. LINW.035 050 10.xxx/00

Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen".




Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 108.

AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 25

CODE 2-PIJP



COLO.SW2.JC.3...

67,60



COLO.SW2.JW.3...

57,60

code klemkoppeling invullen

dunwandig metaal 14/1 114

dunwandig metaal 15/1 115


dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 316

enkel TECE-buis 16/2.2 336

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
LINW . 020 050 10 . XXX
kleurcode invullen ↓

BESTELCODE MET DBE

code hoogte lengte type kleur optie
LINW . 020 060 06 . XXX /DBE
kleurcode invullen ↓


DBE wordt altijd geselecteerd volgens het vermogen in de comfort-modus, zoals opgegeven in de prijstabel. Overgang van standby (niet in werking) naar comfort gebeurt volautomatisch volgens warmtebehoefte. Vermogen in Boost zie www.jaga.nl



HANDDOEKHOUDERS

Verchromd alu.

Gelakt staal



Verchromd alu.	L	€	
5501.001	56	180,90	
5501.002	66	180,90	
Gelakt staal	L	st. kleur	andere
5500.011 XXX	68	77,10	86,40

kleurcode invullen

H020 - LINEA PLUS



LINW.020 LLL TT.XXX

LINW.020 LLL TT.XXX/DBE

L	STANDAARD					TWIN					MET DBE					
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 35/30	€ st. kleur	€ andere
050	10	284	136	100,00	130,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	519	251	123,70	156,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	697	337	142,70	176,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	341	164	106,30	139,00	---	---	---	---	---	10	491	295	123	311,20	343,80
	15	623	301	133,30	167,80	---	---	---	---	---	15	873	524	218	348,60	383,10
	20	836	404	154,90	191,10	---	---	---	---	---	20	1086	652	272	370,10	406,40
070	10	398	191	118,60	152,70	---	---	---	---	---	10	548	329	137	323,50	357,60
	15	727	351	152,40	188,70	---	---	---	---	---	15	977	586	244	367,60	403,90
	20	976	471	179,00	217,80	---	---	---	---	---	20	1226	736	307	394,30	432,90
080	10	454	218	128,00	165,00	---	---	---	---	---	10	604	362	151	332,90	369,90
	15	830	401	165,40	205,40	---	---	---	---	---	15	1080	648	270	380,70	420,70
	20	1115	538	194,60	236,40	---	---	---	---	---	20	1365	819	341	409,80	451,50
090	10	511	245	135,90	175,20	---	---	---	---	---	10	811	487	203	418,20	457,60
	15	934	451	176,20	218,20	---	---	---	---	---	15	1434	860	359	479,20	521,20
	20	1255	606	207,00	250,60	---	---	---	---	---	20	1755	1053	439	510,10	553,60
100	10	568	273	146,70	187,70	---	---	---	---	---	10	868	521	217	429,10	469,90
	15	1038	502	192,10	235,90	---	---	---	---	---	15	1538	923	385	495,10	538,90
	20	1394	673	228,00	273,80	---	---	---	---	---	20	1894	1136	474	531,10	576,80
110	10	625	300	153,90	196,60	---	---	---	---	---	10	925	555	231	436,30	478,80
	15	1142	552	203,80	249,50	---	---	---	---	---	15	1642	985	411	506,80	552,60
	20	1533	740	243,00	290,90	---	---	---	---	---	20	2033	1220	508	546,00	594,00
120	10	682	327	164,00	208,50	---	---	---	---	---	10	982	589	246	446,30	490,80
	15	1246	602	218,10	266,10	---	---	---	---	---	15	1746	1048	437	521,10	569,10
	20	1673	808	260,60	310,90	---	---	---	---	---	20	2173	1304	543	563,70	613,90
140	10	795	382	180,10	229,00	---	---	---	---	---	10	1095	657	274	462,40	511,30
	15	1453	702	241,40	294,60	---	---	---	---	---	15	1953	1172	488	544,40	597,60
	20	1952	943	304,60	359,00	---	---	---	---	---	20	2452	1471	613	607,70	662,00
160	10	909	437	215,30	273,60	---	---	---	---	---	10	1509	905	377	652,50	710,80
	15	1661	803	288,20	350,80	---	---	---	---	---	15	2661	1597	665	766,80	829,40
	20	2230	1077	365,20	430,30	---	---	---	---	---	20	3230	1938	808	843,80	908,90
180	10	1022	491	232,90	296,40	---	---	---	---	---	10	1622	973	406	670,20	733,60
	15	1868	903	315,30	384,10	---	---	---	---	---	15	2868	1721	717	793,90	862,80
	20	2509	1212	397,50	468,40	---	---	---	---	---	20	3509	2105	877	876,10	947,00
200	10	1136	546	253,50	323,70	---	---	---	---	---	10	1736	1042	434	690,70	761,00
	15	2076	1003	359,80	435,30	---	---	---	---	---	15	3076	1846	769	838,40	914,00
	20	2788	1346	431,30	508,90	---	---	---	---	---	20	3788	2273	947	909,90	987,50
220	10	1250	600	296,50	379,50	---	---	---	---	---	10	1850	1110	463	733,70	816,80
	15	2284	1104	420,30	509,50	---	---	---	---	---	15	3284	1970	821	898,90	988,20
	20	3067	1481	506,20	598,70	---	---	---	---	---	20	4067	2440	1017	984,80	1077,30
240	10	1363	655	317,90	406,50	---	---	---	---	---	10	2263	1358	566	910,00	998,60
	15	2491	1204	451,40	547,20	---	---	---	---	---	15	3991	2395	998	1105,60	1201,30
	20	3346	1616	544,50	643,40	---	---	---	---	---	20	4846	2908	1212	1198,70	1297,60
260	10	1477	709	339,20	433,40	---	---	---	---	---	10	2377	1426	594	931,30	1025,50
	15	2699	1304	480,00	581,10	---	---	---	---	---	15	4199	2519	1050	1134,10	1235,30
	20	3624	1750	579,90	684,50	---	---	---	---	---	20	5124	3074	1281	1234,00	1338,60
280	10	1590	764	357,50	456,50	---	---	---	---	---	10	2490	1494	623	949,60	1048,60
	15	2906	1404	506,70	613,20	---	---	---	---	---	15	4406	2644	1102	1160,90	1267,40
	20	3903	1885	613,70	723,50	---	---	---	---	---	20	5403	3242	1351	1267,90	1377,60

EN442 afgifte bij 20°C

H095 - LINEA PLUS




LINW.095 LLL TT.XXX

LINW.095 LLL TT.XXX/DBE

L	STANDAARD					TWIN					MET DBE					
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 35/30	€ st. kleur	€ andere
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	838	420	153,30	210,90	11	1055	505	213,90	271,50	11	1355	813	339	418,80	476,40
	15	1210	625	187,70	250,10	16	1608	765	272,50	334,90	16	2088	1253	522	487,80	550,20
	20	1706	880	214,00	279,30	21	2290	1065	287,90	353,20	21	2770	1662	693	503,20	568,50
070	10	977	490	169,00	230,30	11	1231	590	238,20	299,50	11	1531	919	383	443,10	504,40
	15	1411	729	210,00	276,60	16	1876	892	308,00	374,50	16	2356	1414	589	523,20	589,80
	20	1991	1027	241,40	311,50	21	2671	1242	327,90	398,00	21	3151	1891	788	543,20	613,30
080	10	1117	560	182,70	249,90	11	1406	673	256,00	323,20	11	1706	1024	427	460,90	528,10
	15	1613	833	227,50	300,60	16	2144	1020	331,80	404,90	16	2624	1574	656	547,10	620,20
	20	2275	1173	261,30	337,30	21	3053	1420	354,00	430,10	21	3533	2120	883	569,30	645,40
090	10	1256	630	195,20	268,10	11	1582	758	272,30	345,30	11	2182	1309	546	554,70	627,60
	15	1814	937	242,90	321,30	16	2412	1147	353,50	432,00	16	3372	2023	843	656,60	735,10
	20	2560	1320	278,40	359,70	21	3434	1597	377,30	458,70	21	4394	2636	1099	680,40	761,70
100	10	1396	700	208,00	283,80	11	1758	842	291,80	367,60	11	2358	1415	590	574,10	650,00
	15	2016	1041	260,60	342,10	16	2680	1275	381,90	463,50	16	3640	2184	910	685,00	766,50
	20	2844	1467	301,20	385,90	21	3816	1774	410,70	495,40	21	4776	2866	1194	713,70	798,50
110	10	1536	771	218,20	297,70	11	1934	926	306,10	385,60	11	2534	1520	634	588,40	668,00
	15	2218	1146	275,40	360,90	16	2948	1402	403,00	488,50	16	3908	2345	977	706,00	791,60
	20	3128	1613	319,40	408,30	21	4198	1952	435,90	524,80	21	5158	3095	1290	738,90	827,80
120	10	1675	840	241,20	327,70	11	2110	1011	334,50	421,00	11	2710	1626	678	616,90	703,40
	15	2419	1250	304,30	397,10	16	3216	1529	439,90	532,70	16	4176	2506	1044	743,00	835,80
	20	3413	1760	352,90	449,10	21	4579	2129	478,10	574,30	21	5539	3323	1385	781,10	877,40
140	10	1954	980	262,50	357,10	11	2461	1179	363,30	457,90	11	3061	1837	765	645,70	740,30
	15	2822	1458	332,80	434,70	16	3752	1784	481,40	583,30	16	4712	2827	1178	784,50	886,40
	20	3982	2054	402,20	506,40	21	5342	2484	549,80	654,00	21	6302	3781	1576	852,80	957,00

EN442 afgifte bij 20°C



Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2014.
Vervangt alle bestaande prijslijsten.